中国合格评定国家认可委员会文件

认可委（秘）〔2026〕79号

关于修订发布 CNAS-CI01-G001:2021《检验机构能力认可准则的应用说明》（第一次修订）等3份文件的通知

各相关机构及人员：

全球认可合作组织（Global ACI）发布并实施了新版文件Global ACI-TECH-2-001《ISO/IEC 17020:2012在检验机构认可的应用》、Global ACI-TECH-2-002《检验过程中的测量指南》、Global ACI-TECH-2-003《检验机构认可范围指南》。根据上述变化，CNAS组织修订完成1份认可准则文件及2份认可指南文件，经批准，予以发布并实施。

一、本次修订的认可准则文件及其发布实施安排如下：

CNAS-CI01-G001:2021《检验机构能力认可准则的应用说明》

（第一次修订）。

上述认可准则文件发布后立即实施。新版本文件实施后，旧版本文件立即废止。本文件仅与认可准则CNAS-CI01:2012《检验机构能力认可准则》配套使用。

二、本次修订的2份认可指南文件及其发布实施安排如下:

（一）CNAS-GI006:2021《检验机构认可范围表述指南》（第一次修订）;

（二）CNAS-GI007:2021《检验过程中包含的测量指南》（第一次修订）。

新版本文件发布后立即实施。新版本文件实施后，旧版本文件立即废止。本文件仅与认可准则CNAS-CI01:2012《检验机构能力认可准则》配套使用。

三、发布文件的查找下载路径:

CNAS-CI01-G001:2021《检验机构能力认可准则的应用说明》（第一次修订）文件可在CNAS网站（http://www.cnas.org.cn）“认可业务/检验机构/认可规范/认可准则”栏目中查找下载，其余2份文件可在CNAS网站（http://www.cnas.org.cn）“认可业务/检验机构/认可规范/认可指南”栏目中查找下载。

特此通知。

附件：1.认可规范文件（CNAS-CI01-G001:2021与CNAS-CI01-G001:2021第一次修订）修订内容差

异对照表

2. 认可规范文件（CNAS-GI006:2021与CNAS-GI006:2021第一次修订）修订内容差异对照表

3. 认可规范文件（CNAS-GI007:2021与CNAS-GI007:2021第一次修订）修订内容差异对照表

中国合格评定国家认可委员会秘书处

2026年1月30日

附件 1

认可规范文件（CNAS-CI01-G001:2021 与 CNAS-CI01-G001:2021 第一次修订）修订内容差异对照表

序号	CNAS-CI01-G001:2021(修订前)		CNAS-CI01-G001:2021 第一次修订(修订后)		备注
	条款号	内容	条款号	内容	
1	封面	检验机构能力认可准则的应用说明（ILAC-P15:05/2020 ）	封面	检验机构能力认可准则的应用说明	删减
2	前言	本文件等同转换 ILAC-P15:05/2020 Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies，	前言	本文件等同转换Global ACI-TECH-2-001 Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies，	内容变更
3	5.1.3 n1	ILAC G28提供了检验机构认可范围表述指南。	5.1.3 n1	Global ACI-TECH-2-003提供了检验机构认可范围表述指南。	内容变更
4	6.2.6 n2	确定校准周期的指南可从ILAC G24中找到。	6.2.6 n2	确定校准周期的指南可从Global ACI-TECH-1-005中找到。	内容变更
5	6.2.7 n1	根据ILAC P10文件，测量设备可以执行内部校准。	6.2.7 n1	根据Global ACI-TECH-1-011文件，测量设备可以执行内部校准。	内容变更
6	6.2.7 n2	ILAC P10中规定了寻求外部服务以校准其设备的检验机构的首选路线。	6.2.7 n2	Global ACI-TECH-1-011中规定了寻求外部服务以校准其设备的检验机构的首选路线。	内容变更
7	7.1.1 n1	如果检验包括测量，ILAC G27提供了如何相关要求的指南。	7.1.1 n1	如果检验包括测量，Global ACI-TECH-2-002提供了如何相关要求的指南。	内容变更
8	7.4.2 n1	ILAC P8规定了认可标识的使用和认可状态声明的要求。	7.4.2 n1	Global ACI-MRA-006规定了认可标识的使用和认可状态声明的要求。	内容变更
9	8.1.3 n2	然而，在确定所需评估的范围时，认可机构应考虑检验机构是否已依据ISO 9001通过IAF MLA 或区域 MLA 的签署方认证机构的认证。	8.1.3 n2	然而，在确定所需评估的范围时，认可机构应考虑检验机构是否已依据ISO 9001通过Global ACI MRA 或区域 MLA 的签署方认证机构的认证。	内容变更

10	8.6.4 n1	这些要求应覆盖所有检验领域和所有关键活动场所(见 IAF / ILAC A5)。	8.6.4 n1	这些要求应覆盖所有检验领域和所有关键活动场所。	内容变更
11	附件 2	**3-检验对象** —ISO/IEC 17020附录A.1b/c的A类独立性要求中提到了术语“检验对象”，并在本文件 ILAC-P15 A n1进行了澄清； —ILAC-P15澄清的理由是，检验对象的定义应防止来自于市场或对市场的可能影响，从而防止对检验机构和/或其人员（如检验员）施加商业/财务压力； —检验机构可在供应商/生产商数量方面具有不同特征的市场中运作： •供应商/生产商数量有限的市场，例如，电梯、汽车、压力设备； •有大量供应商/生产商的市场，例如，在农业/食品部门。 这种市场情况的差异对 ILAC-P15 A n1的解释没有影响：检验机构及其检验员不得从事检验对象的设计、生产、供应、安装、采购、拥有、使用和维护，因此，一般而言，不限于受检验机构检验的特定/独特/个别对象。	附件 2	**3-检验对象** —ISO/IEC 17020附录A.1b/c的A类独立性要求中提到了术语“检验对象”，并在本文件 Global ACI-TECH-2-001 A n1进行了澄清； —Global ACI-TECH-2-001澄清的理由是，检验对象的定义应防止来自于市场或对市场的可能影响，从而防止对检验机构和/或其人员（如检验员）施加商业/财务压力； —检验机构可在供应商/生产商数量方面具有不同特征的市场中运作： •供应商/生产商数量有限的市场，例如，电梯、汽车、压力设备； •有大量供应商/生产商的市场，例如，在农业/食品部门。 这种市场情况的差异对 Global ACI-TECH-2-001 A n1的解释没有影响：检验机构及其检验员不得从事检验对象的设计、生产、供应、安装、采购、拥有、使用和维护，因此，一般而言，不限于受检验机构检验的特定/独特/个别对象。	内容变更

附件 2

认可规范文件（CNAS-GI006:2021 与 CNAS-GI006:2021 第一次修订）修订内容差异对照表

序号	CNAS-GI006:2021(修订前)		CNAS-GI006:2021 第一次修订(修订后)		备注
	条款号	内容	条款号	内容	
1	前言	本指南为CNAS认可持续满足ISO/IEC 17011:2017中与范围相关的要求提供指导，其内容等同采用ILAC-G28:07/2018《检验机构认可范围表述指南》。	前言	本指南为CNAS认可持续满足ISO/IEC 17011:2017中与范围相关的要求提供指导，其内容等同采用Global ACI-TECH-2-003《检验机构认可范围表述指南》	内容变更
2	1.4	ILAC P15:07/2016 检验机构认可ISO/IEC 17020:2012的应用说明	1.4	Global ACI-TECH-2-001检验机构认可ISO/IEC 17020:2012的应用说明	内容变更
3	2.1	ISO/IEC 17020:2012条款3.1检验定义的注1、条款3.2、3.3和3.4和ILAC P15条款3.1a中有对检验类别的进一步解释。	2.5	ISO/IEC 17020:2012条款3.1检验定义的注1、条款3.2、3.3和3.4和Global ACI-TECH-2-001条款3.1n1中有对检验类别的进一步解释。	内容变更
4	2.5	IAF/ILAC P15条款6.3.1b指明，认可范围可能包含用于合格评定目的的对证据（含第三方提供的结果或报告）的检验或评价。	2.5	Global ACI-TECH-2-001条款6.3.1n1指明，认可范围可能包含用于合格评定目的的对证据（含第三方提供的结果或报告）的检验或评价。	内容变更
5	2.7	表1检验的认可范围表述典型参数（参见ILAC P15的条款5.1.3a相关说明）	2.7	表1检验的认可范围表述典型参数（参见Global ACI-TECH-2-001的条款5.1.3n1相关说明）	内容变更
6	2.7	a) 关于检验类别的说明	2.8	关于检验类别的说明	条款号变更
7	2.7	b) 关于检验类别术语的说明	2.9	关于检验类别术语的说明	条款号变更

附件 3

认可规范文件（CNAS-GI007:2021 与 CNAS-GI007:2021 第一次修订）修订内容差异对照表

序号	CNAS-GI007:2021(修订前)		CNAS-GI007:2021 第一次修订(修订后)		备注
	条款号	内容	条款号	内容	
1	前言	本文件内容修改采用ILAC-G27:07/2019 《Guidance on measurements performed as part of an inspection process》，	前言	本文件内容修改采用Global ACI-TECH-2-002《Guidance on measurements performed as part of an inspection process》，	内容变更
2	1.1	“宜”(should)表示建议，非强制性要求，由ILAC提供的能满足要求的公认途径。	1.1	“宜”(should)表示建议，非强制性要求，由Global ACI提供的能满足要求的公认途径。	内容变更
3	1.1	本指南文件对于如何处理检验过程中包含的测量提供了建议。本文件试图为认可机构在评审此类检验机构时提供指导，同样适用于为检验机构如何组织开展测量提供建议。编制本文件的主要目的是确保检验过程中包含的测量有效性。	1.4	本指南文件对于如何处理检验过程中包含的测量提供了建议。编制本文件的主要目的是确保检验过程中包含的测量有效性。	条款号变更
			1.5	本文件试图为认可机构在评审此类检验机构时提供指导，同样适用于为检验机构如何组织开展测量提供建议。	条款号变更
4	1.3	1.3作者 在ILAC检验委员会（IC）指导下，来自ILAC检验委员会（IC）和ILAC认可委员会（AIC）的人员组成工作组，筹备出版了本文件。2017年，在为期30天的ILAC成员投票表决通过后，获准出版。2019年第二版已通过并出版，其包含了由于ILAC P8:03/2019和ISO/IEC 17025:2017出版引起的变化。			删减
5	1.4	ISO / IEC 17000:2004、 ISO / IEC 17020:2012、 ISO / IEC 17025:2017和 JCGM 200:2012中给出的术语和定义适用于本文件。	1.3	ISO / IEC 17000:2020、 ISO / IEC 17020:2012、 ISO / IEC 17025:2017和 JCGM 200:2012中给出的术语和定义适用于本文件。	内容变更

		检测(Testing，ISO/IEC 17000:2004)		检测(Testing，ISO/IEC 17000:2020)	
6	2.3	如果分包方开展的特定测量活动未获认可，则需在报告中声明（如ILAC P8中第7.1节所述）。	2.3	如果分包方开展的特定测量活动未获认可，则需在报告中声明（如Global ACI-MRA-006中所述）。	内容变更
7	4	ISO/IEC 17000:2004 Conformity assessment - Vocabulary and general principles 合格评定 词汇和通用原则	4	ISO/IEC 17000:2020 Conformity assessment - Vocabulary and general principles 合格评定 词汇和通用原则	内容变更
8	4	ILAC P8:03/2019 ILAC Mutual Recognition Arrangement (Arrangement): Supplementary Requirements for the Use of Accreditation Symbols and for Claims of Accreditation Status by Accredited Conformity Assessment Bodies ILAC相互承认协议：获准认可的合格评定机构使用认可标识和认可状态声明的补充要求 ILAC P9:06/2014 ILAC Policy for Participation in Proficiency Testing ActivitiesILAC关于参加能力验证活动的政策 ILAC P10:01/2013 ILAC Policy on the Traceability of Measurement Results ILAC关于测量结果溯源性的政策 ILAC P15:07/2016 Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies 检验机构认可准则ISO/IEC 17020:2012的应用说明	4	Global ACI-MRA-006 Use of the MRA Mark and Claims of Accreditation Status by Accredited Conformity Assessment Bodies Global ACI相互承认协议：获准认可的合格评定机构使用认可标识和认可状态声明 Global ACI-TECH-1-008(M)Policy for Participation in Proficiency Testing Activities 关于参加能力验证活动的政策 Global ACI-ACC-002 Policyon Metrological Traceability of Measurement Results 关于测量结果计量溯源性的政策 Global ACI-TECH-2-001(M)Application of ISO/IEC 17020:2012 for the Accreditation of Inspection Bodies 检验机构认可准则ISO/IEC 17020:2012的应用说明	内容变更
9	B2.2	ILAC P15应用说明6.2.7a中提供了有关内部校准的说明。 ILAC P10提供了有关如何获取溯源性的附加指南。	B2.2	Global ACI-TECH-2-001应用说明6.2.7a中提供了有关内部校准的说明。 Global ACI-ACC-002提供了有关如何获取溯源性的附加指南。	内容变更
10	B3.2	ILAC P15:07/2016对条款6.2.7提供了以下指导：	B3.2	Global ACI-TECH-2-001对条款6.2.7提供了以下指导：	内容变更

11	B3.2	在ILAC P19:06/2014介绍中，有如下内容： — “如果有可获得的能力验证，并且包含直接影响和决定检验结果的检测活动的检验，或法规和监管机构有要求时，能力验证也可以用在一些类型的检验中。然而，也认识到在绝大多数类型的检验的认可中，能力验证不是一个通常和可预期的要素。”			删减
12	B3.3	ILAC P9:06/2014规定了关于所需能力验证最低要求的ILAC政策。	B3.3	Global ACI-TECH-1-008规定了关于所需能力验证最低要求的Global ACI政策。	内容变更
13	B4.5	ILAC P15:07/2016中对确定预期的现场观察频率时考虑的“足够的支持证据”进行了解释。	B4.5	Global ACI-TECH-2-001中对确定预期的现场观察频率时考虑的“足够的支持证据”进行了解释。	内容变更
14	B4.5	在ISO / IEC 17020中没有相应的要求，在ILAC P9:06/2014中有如下表述： — 认识到在绝大多数类型的检验的认可中，能力验证不是一个通常和可预期的要素。	B4.5	在ISO / IEC 17020中没有相应的要求。	删减

抄送：本秘书处:存档(2)。

中国合格评定国家认可委员会秘书处　　2026 年 10 月 30 日印发