



## **CNAS技术报告**

# **家具、人造板及木竹相关制品检测领域 认可评审技术指南**

中国合格评定国家认可委员会

## 目录

前言.....	3
家具、人造板及木竹相关制品检测领域认可评审技术指南.....	4
1 目的和范围.....	4
2 引用文件.....	4
3 术语和定义.....	5
4 家具、人造板及木竹相关制品检测领域需适用的认可规范文件.....	5
5 家具、人造板及木竹相关制品检测领域涉及的能力验证领域.....	11
附录 A（资料性附录） 家具、人造板及木竹相关制品检测领域涉及的认可规范文件中关于人员的相关规定.....	14
附录 B（资料性附录） 家具、人造板及木竹相关制品检测领域常见方法标准认可评审参考指南.....	27
附录 C（资料性附录） 家具、人造板及木竹相关制品检测领域典型产品标准（包含方法的产品标准）认可评审参考示例.....	213

## 前言

中国合格评定国家认可委员会（CNAS）一贯重视认可基础理论与应用技术的研究，并将其作为实现合格评定认可工作可持续发展的一项重要措施。CNAS 通过设立科技研究项目，组织相关机构和专家共同对家具、人造板及木竹相关制品检测领域的认可评审关键技术进行系统研究，以进一步提高该领域的认可评审的一致性和标准应用的一致性，并在此基础上进一步统一评审尺度，提高认可质量，降低认可风险。本技术报告即是基于研究成果（项目编号：2018CNAS10）而制定。

CNAS 技术报告的主要目的是通过合作研发，对有关认可规范和相关标准与合格评定机构形成一致的理解和认识。这些技术报告并不打算作为对有关认可规范及相关标准要求的释义，它们仅从操作层面上就实施方法给出指导性建议，所提供的方法和示例并非是唯一可选的。这些技术报告是经过同行专家评审的文件，代表了该领域的技术水平，可为合格评定机构借鉴，也可为认可机构的评审提供参考。

CNAS 为了规范认可活动的实施，编制、发布了大量的认可规范文件。CNAS 认可规范文件包括认可规则、认可准则、认可指南、认可方案。同时，CNAS 还发布了部分认可说明和技术报告。每一类认可规范文件又包括通用文件和专用文件，如：认可规则又分为通用规则和专项规则；认可准则除了基本认可准则，还包括根据不同领域的专业特点而制定的一系列的特定领域应用说明；等。

本技术报告就家具、人造板及木竹相关制品检测领域的认可评审中需要适用的认可规范文件及适用程度提出了参考意见。

本技术报告的附录还进一步细化到具体的项目/参数给出了更为具体的示例。

本技术报告的附录均为资料性附录。

本技术报告由中国合格评定国家认可委员会提出并归口。

本技术报告主要起草单位：中国合格评定国家认可委员会、中国林业科学研究院木材工业研究所、浙江省林业科学研究院（浙江省林产品质量检测站）、上海市质量监督检验技术研究院、北京海关、南京林业大学、北京市产品质量监督检验院、常州检验检测标准认证研究院、国家皮革制品质量监督检验中心、北京中认信和科技服务有限公司。

本技术报告主要起草人：文吉、贺甬、陆军、付跃进、余争荣、张劲林、周思旭、曾志高、邓超、李继光、翁以焯、王利丹、富巍、王阳、白庆华、臧捷昕、陈虹。

# 家具、人造板及木竹相关制品检测领域认可评审技术指南

## 1 目的和范围

1.1 本技术报告就家具、人造板及木竹相关制品检测领域的认可评审中需要适用的认可规范文件及适用程度提出了参考意见。

1.2 家具、人造板及木竹相关制品检测领域的实验室、评审员和 CNAS 工作人员在认可申请、文件评审、现场评审、认可评定，以及实验室认可证书附件制作等环节均可参考本技术报告。

1.3 本技术报告所指的家具、人造板及木竹相关制品检测领域包括木材及竹材（含原木、锯材、木片、结构用木材；不含植物检疫）、人造板及饰面人造板、人造板辅料、木竹质门窗地板及楼梯、家具、家具配件及辅料、木结构、其他木竹制品（含藤编制品、草编制品等）、家具及人造板涂覆及粘合材料（含油漆、涂料、胶粘剂等）等产品类别。

## 2 引用文件

下列文件对于本技术报告的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本技术报告；凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本技术报告。

CNAS-R01 《认可标识使用和认可状态声明规则》

CNAS-RL01 《实验室认可规则》

CNAS-RL02 《能力验证规则》

CNAS-CL01:2018 《检测和校准实验室能力认可准则》

CNAS-CL01-G001 《CNAS-CL01<检测和校准实验室能力认可准则>应用要求》

CNAS-CL01-A001 《检测和校准实验室能力认可准则在微生物检测领域的应用说明》

CNAS-CL01-A002 《检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明》

CNAS-CL01-A003 《检测和校准实验室能力认可准则在电气检测领域的应用说明》

CNAS-CL01-A006《检测和校准实验室能力认可准则在无损检测领域的应用说明》  
CNAS-CL01-A009《检测和校准实验室能力认可准则在玩具检测领域的应用说明》  
CNAS-CL01-A010《检测和校准实验室能力认可准则在纺织检测领域的应用说明》  
CNAS-CL01-A011《检测和校准实验室能力认可准则在金属材料检测领域的应用说明》  
CNAS-CL01-S04《EPA 复合木制品检测实验室认可方案》

### 3 术语和定义

CNAS-R01、CNAS-RL01、CNAS-RL02 和 GB/T 27000 中的有关术语和定义适用于本技术报告。

### 4 家具、人造板及木竹相关制品检测领域需适用的认可规范文件

4.1 家具、人造板及木竹相关制品检测领域的全部实验室均需适用的认可规范文件包括但不限于：

- a) CNAS-R01《认可标识使用和认可状态声明规则》；  
注：截至本技术报告发布之日，该文件现行有效的版本为 CNAS-R01:2020。
- b) CNAS-R02《公正性和保密规则》；  
注：截至本技术报告发布之日，该文件现行有效的版本为 CNAS-R02:2018。
- c) CNAS-R03《申诉、投诉和争议处理规则》；  
注：截至本技术报告发布之日，该文件现行有效的版本为 CNAS-R03:2019。
- d) CNAS-RL01《实验室认可规则》；  
注：截至本技术报告发布之日，该文件现行有效的版本为 CNAS-RL01:2019。
- e) CNAS-RL02《能力验证规则》；  
注：截至本技术报告发布之日，该文件现行有效的版本为 CNAS-RL02:2018。
- f) CNAS-RL03《实验室和检验机构认可收费管理规则》；  
注：截至本技术报告发布之日，该文件现行有效的版本为 CNAS-RL03:2019。
- g) CNAS-CL01:2018《检测和校准实验室能力认可准则》；
- h) CNAS-CL01-G001《CNAS-CL01<检测和校准实验室能力认可准则>应用要求》；  
注：截至本技术报告发布之日，该文件现行有效的版本为 CNAS-CL01-G001:2018。
- i) CNAS-CL01-G002《测量结果的计量溯源性要求》；

注：截至本技术报告发布之日，该文件现行有效的版本为 CNAS-CL01-G002:2018。

j) CNAS-CL01-G003 《测量不确定度的要求》。

注：截至本技术报告发布之日，该文件现行有效的版本为 CNAS-CL01-G003:2019。

4.2 家具、人造板及木竹相关制品检测领域的实验室涉及在其固定场所之外实施检测活动时，除本文 4.1 所罗列的认可规范文件外，还需适用 CNAS-CL01-G005 《检测和校准实验室能力认可准则在非固定场所检测活动中的应用说明》。

注 1：截至本技术报告发布之日，该文件现行有效的版本为 CNAS-CL01-G005:2018。

注 2：“非固定场所检测活动”的定义（CNAS-CL01-G005:2018 第 3.1 条）：由实验室人员在其实验室固定场所之外实施的检测活动，主要包括携带设备在非固定场所开展的检测活动、利用临时设施开展的检测活动、利用移动设施开展的检测活动等。

4.3 家具、人造板及木竹相关制品检测领域的实验室对其与认可能力相关的测量设备实施内部校准时，除本文 4.1 所罗列的认可规范文件外，还需适用 CNAS-CL01-G004 《内部校准要求》。

注 1：截至本技术报告发布之日，该文件现行有效的版本为 CNAS-CL01-G004:2018。

注 2：当实验室的内部校准能力已获得校准实验室认可时，不适用 CNAS-CL01-G004 《内部校准要求》。

注 3：“内部校准”的定义（CNAS-CL01-G004:2018 第 3.1 条）：在实验室或其所在组织内部实施的，使用自有的设施和测量标准，校准结果仅用于内部需要，为实现获认可的检测活动相关的测量设备的量值溯源而实施的校准。

4.4 家具、人造板及木竹相关制品检测领域的实验室的检测活动涉及某些特殊专业领域的项目/标准时，还需增加适用相应专业领域的认可规范文件。

4.4.1 CNAS-CL01-A001 《检测和校准实验室能力认可准则在微生物检测领域的应用说明》。

家具、人造板及木竹相关制品检测领域的实验室申请认可/已获认可的检测项目/检测标准涉及微生物类检测项目/检测标准时，除本文 4.1 所罗列的认可规范文件外，还需适用 CNAS-CL01-A001 《检测和校准实验室能力认可准则在微生物检测领域的应用说明》。

注 1：截至本技术报告发布之日，该文件现行有效的版本为 CNAS-CL01-A001:2018。

注 2：家具、人造板及木竹相关制品检测领域的产品标准的子项目引用微生物检测领域的标准时，无论被引用的微生物检测领域的标准是否单独列出，均需适用 CNAS-CL01-A001。

注 3：家具、人造板及木竹相关制品检测领域微生物类的检测项目包括但不限于下表所罗列的项目/参数。

检测标准（方法）名称及编号（含年号）/ 条款号	项目/参数	备注
木材耐久性能 第 1 部分：天然耐腐性实验室试验方法 GB/T 13942.1-2009	天然耐腐性实验室试验法	该标准无需写出条款号。
木材耐久性能 第 2 部分：天然耐久性野外试验方法 GB/T 13942.2-2009	天然耐久性野外试验法	该标准无需写出条款号。
一次性筷子 第 1 部分：木筷 GB 19790.1-2005 6.3.4.1 制样	微生物检验样品的制取	引用 GB 14934-1994 的 6.2。
一次性筷子 第 1 部分：木筷 GB 19790.1-2005 6.3.4.2 大肠菌群测定	大肠菌群	引用 GB/T 4789.3-2003。
一次性筷子 第 1 部分：木筷 GB 19790.1-2005 6.3.4.3 致病菌检验	致病菌	引用 GB/T 4789.4-2003、GB/T 4789.5-2003 、 GB/T 4789.10-2003 和 GB/T 4789.11-2003。
一次性筷子 第 1 部分：木筷 GB 19790.1-2005 6.3.4.4 霉菌检验	霉菌	引用 GB/T 4789.15-2003。
一次性筷子 第 2 部分：竹筷 GB 19790.2-2005 6.4.3.1 制样	微生物检验样品的制取	引用 GB 14934-1994 的 6.2。
一次性筷子 第 2 部分：竹筷 GB 19790.2-2005 6.4.3.2 大肠菌群测定	大肠菌群	引用 GB/T 4789.3-2003。
一次性筷子 第 2 部分：竹筷 GB 19790.2-2005 6.4.3.3 致病菌检验	致病菌	引用 GB/T 4789.4-2003、GB/T 4789.5-2003 、 GB/T 4789.10-2003 和 GB/T 4789.11-2003。
一次性筷子 第 2 部分：竹筷 GB 19790.2-2005 6.4.3.4 霉菌检验	霉菌	引用 GB/T 4789.15-2003。

4.4.2 CNAS-CL01-A002《检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明》。

家具、人造板及木竹相关制品检测领域的实验室申请认可/已获认可的检测项目/检测标准涉及化学类检测项目/检测标准时，除本文 4.1 所罗列的认可规范文件外，还需适用 CNAS-CL01-A002《检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明》。

注 1：截至本技术报告发布之日，该文件现行有效的版本为 CNAS-CL01-A002:2018。

注 2：家具、人造板及木竹相关制品检测领域的产品标准的子项目引用化学检测领域的标准时，无论被引用的化学检测领域的标准是否单独列出，均需适用 CNAS-CL01-A002。

4.4.3 CNAS-CL01-A003《检测和校准实验室能力认可准则在电气检测领域的应用说明》。

家具、人造板及木竹相关制品检测领域的实验室申请认可/已获认可的检测项目/检测标准涉及电气类检测项目/检测标准时，除本文 4.1 所罗列的认可规范文件外，还需适用 CNAS-CL01-A003《检测和校准实验室能力认可准则在电气检测领域的应用说明》。

注 1：截至本技术报告发布之日，该文件现行有效的版本为 CNAS-CL01-A003:2019。

注 2：家具、人造板及木竹相关制品检测领域的产品标准的子项目引用电气检测领域的标准时，无论被引用的电气检测领域的标准是否单独列出，均需适用 CNAS-CL01-A003。

注 3：家具、人造板及木竹相关制品检测领域电气类的检测项目包括但不限于下表所罗列的项目/参数。

检测标准（方法）名称及编号（含年号）/ 条款号	项目/参数	备注
人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-2013 4.54 防静电性能测定	防静电性能	
人造板及饰面人造板理化性能试验方法 GB/T 17657-1999 4.48 防静电性能测定	防静电性能	1、该标准非现行有效版本，不应纳入认可范围，除非该标准被另一现行有效标准注年代号地引用。 2、在上述情况下，应在“说明”栏注明“仅限某某标准引用时使用”。



检测标准（方法）名称及编号（含年号）/ 条款号	项目/参数	备注
办公家具 阅览桌、椅、凳 GB/T 14531-2017 / 5.7.1.1	附有固定灯具和 插座的阅览桌- 灯具部分	引用 GB 7000.201。
办公家具 阅览桌、椅、凳 GB/T 14531-2017 / 5.7.1.2	附有固定灯具和 插座的阅览桌- 插座部分	引用 GB/T 2099.1。
办公家具 阅览桌、椅、凳 GB/T 14531-2017 / 5.7.1.3	附有固定灯具和 插座的阅览桌- 其他项目	
办公家具 木制柜、架 GB/T 14532-2017 6.7.2 电器安全性	电器安全性	引用 GB 7000.201。

4.4.4 CNAS-CL01-A006《检测和校准实验室能力认可准则在无损检测领域的应用说明》。

家具、人造板及木竹相关制品检测领域的实验室申请认可/已获认可的检测项目/检测标准涉及无损检测类项目/检测标准时，除本文 4.1 所罗列的认可规范文件外，还需适用 CNAS-CL01-A006《检测和校准实验室能力认可准则在无损检测领域的应用说明》。

注 1：截至本技术报告发布之日，该文件现行有效的版本为 CNAS-CL01-A006:2018。

注 2：家具、人造板及木竹相关制品检测领域的产品标准的子项目引用无损检测领域的标准时，无论被引用的无损检测领域的标准是否单独列出，均需适用 CNAS-CL01-A006。

注 3：家具、人造板及木竹相关制品检测领域无损检测类项目包括但不限于下表所罗列的项目/参数。

检测标准（方法）名称及编号（含年号）/ 条款号	项目/参数	备注
木质门内部结构特征 X 射线检测方法 GB/T 32774-2016	内部结构特征 X 射线检测法	1、人员还须满足 GB/T 32774-2016 的“4 人员资格” 的要求。 2、该标准无需写出条款号。
家具中有害物质 放射性的测定	放射性	1、人员还须满足相关资质要

检测标准（方法）名称及编号（含年号）/ 条款号	项目/参数	备注
GB/T 38724-2020		求。 2、该标准无需写出条款号。

4.4.5 CNAS-CL01-A009《检测和校准实验室能力认可准则在玩具检测领域的应用说明》。

a) 家具、人造板及木竹相关制品检测领域的实验室申请认可/已获认可的检测对象/检测标准涉及木制玩具时，除本文 4.1 所罗列的认可规范文件外，还需适用 CNAS-CL01-A009《检测和校准实验室能力认可准则在玩具检测领域的应用说明》。

b) 家具、人造板及木竹相关制品检测领域的部分产品标准引用了玩具检测领域的标准。如果实验室将被引用的玩具检测领域的标准（无论被引用的标准是方法标准或是另一项产品标准）单独申请认可，那么，除本文 4.1 所罗列的认可规范文件外，还需适用 CNAS-CL01-A009《检测和校准实验室能力认可准则在玩具检测领域的应用说明》。

注 1：截至本技术报告发布之日，该文件现行有效的版本为 CNAS-CL01-A009:2018。

注 2：当家具、人造板及木竹相关制品检测领域的产品标准的子项目引用玩具检测领域的标准时，如果实验室既未将被引用的玩具检测领域的标准单独列出，也未将其作为子项目的依据标准填写，则可不适用 CNAS-CL01-A009。

注 3：当家具、人造板及木竹相关制品检测领域的产品标准的子项目引用玩具检测领域的标准时，即使实验室未将被引用的玩具检测领域的标准单独列出，也应具备相应的检测能力，否则，相应的子项目不应推荐认可。

4.4.6 CNAS-CL01-A010《检测和校准实验室能力认可准则在纺织检测领域的应用说明》。

a) 家具、人造板及木竹相关制品检测领域的实验室申请认可/已获认可的检测对象/检测标准涉及纺织品时，除本文 4.1 所罗列的认可规范文件外，还需适用 CNAS-CL01-A010《检测和校准实验室能力认可准则在纺织检测领域的应用说明》。

b) 家具、人造板及木竹相关制品检测领域的部分产品标准引用了纺织检测领域的标准。如果实验室将被引用的纺织检测领域的标准（无论被引用的标准是方法标准或是另一项产品标准）单独申请认可，那么，除本文 4.1 所罗列的认可规范文件外，还需适用 CNAS-CL01-A010《检测和校准实验室能力认可准则在纺织检测领域的应用说明》。

注 1：截至本技术报告发布之日，该文件现行有效的版本为 CNAS-CL01-A010:2018。

注 2：当家具、人造板及木竹相关制品检测领域的产品标准的子项目引用纺织检测领域的标准时，如果实验室既未将被引用的纺织检测领域的标准单独列出，也未将其作为子项目的依据标准填写，则可不适用 CNAS-CL01-A010。

注 3：当家具、人造板及木竹相关制品检测领域的产品标准的子项目引用纺织检测领域的标准时，即使实验室未将被引用的纺织检测领域的标准单独列出，也应具备相应的检测能力，否则，相应的子项目不应推荐认可。

4.4.7 CNAS-CL01-A011《检测和校准实验室能力认可准则在金属材料检测领域的应用说明》。

a) 家具、人造板及木竹相关制品检测领域的实验室申请认可/已获认可的检测对象/检测标准涉及金属材料检测领域时，除本文 4.1 所罗列的认可规范文件外，还需适用 CNAS-CL01-A011《检测和校准实验室能力认可准则在金属材料检测领域的应用说明》。

b) 家具、人造板及木竹相关制品检测领域的部分产品标准引用了金属材料检测领域的标准。如果实验室将被引用的金属材料检测领域的标准（无论被引用的标准是方法标准或是另一项产品标准）单独申请认可，那么，除本文 4.1 所罗列的认可规范文件外，还需适用 CNAS-CL01-A011《检测和校准实验室能力认可准则在金属材料检测领域的应用说明》。

注 1：截至本技术报告发布之日，该文件现行有效的版本为 CNAS-CL01-A011:2018。

注 2：当家具、人造板及木竹相关制品检测领域的产品标准的子项目引用金属材料检测领域的标准时，如果实验室既未将被引用的金属材料检测领域的标准单独列出，也未将其作为子项目的依据标准填写，则可不适用 CNAS-CL01-A011。

注 3：当家具、人造板及木竹相关制品检测领域的产品标准的子项目引用金属材料检测领域的标准时，即使实验室未将被引用的金属材料检测领域的标准单独列出，也应具备相应的检测能力，否则，相应的子项目不应推荐认可。

4.5 家具、人造板及木竹相关制品检测领域的实验室如果需要申请/已获“EPA 复合木制品检测实验室”认可的，还需适用 CNAS-CL01-S04《EPA 复合木制品检测实验室认可方案》。

注：截至本技术报告发布之日，该文件现行有效的版本为 CNAS-CL01-S04:2018。

## 5 家具、人造板及木竹相关制品检测领域涉及的能力验证领域

家具、人造板及木竹相关制品检测领域的部分产品标准引用了其他检测领域（如：金属材料检测领域、高分子材料检测领域、纺织检测领域、电气检测领域、玩具检

测领域等)的标准。如果实验室将被引用的其他检测领域的标准(无论被引用的标准是方法标准或是另一项产品标准)单独申请认可,而该标准涉及 CNAS-RL02《能力验证规则》的“能力验证领域和频次表”中所罗列的领域时,则实验室应满足相应领域的能力验证的要求。

家具、人造板及木竹相关制品检测领域的实验室如果需要申请/已获“EPA 复合木制品检测实验室”认可的,其能力验证活动还需满足 CNAS-CL01-S04《EPA 复合木制品检测实验室认可方案》关于能力验证的特殊要求。

注 1:截至本技术报告发布之日,CNAS-RL02 的现行有效版本为 CNAS-RL02:2018。

注 2:当家具、人造板及木竹相关制品检测领域的产品标准的子项目引用其他检测领域的标准时,如果实验室既未将被引用的其他检测领域的标准单独列出,也未将其作为子项目的依据标准填写,此时,不认为该项被引用的标准在实验室的认可范围之内,亦不涉及相应领域的能力验证要求。

注 3:当家具、人造板及木竹相关制品检测领域的产品标准的子项目引用其他检测领域的标准时,即使实验室未将被引用的其他检测领域的标准单独列出,也应具备相应的检测能力,否则,相应的子项目不应推荐认可。

注 4:根据 CNAS-RL02:2018 的附录 B“能力验证领域和频次表”,家具、人造板及木竹相关制品检测领域可能涉及的能力验证领域包括但不限于下表所列内容。

行业/领域	子领域	对应的项目/参数举例	最低参加频次
金属与合金类材料与制品	化学分析	成分分析	1 次/1 年
	机械性能	拉伸性能、硬度等	1 次/1 年
高分子及复合材料	化学分析	涂料中的苯、甲苯、二甲苯;塑料中 RoHS(铅、镉、汞)、邻苯二甲酸酯、多溴联苯醚;皮革中五氯苯酚等	1 次/2 年
	物理性能	塑料(氧指数)等	1 次/2 年
	机械性能	塑料(拉伸性能)、橡胶(拉伸性能、邵尔硬度)等	1 次/2 年
丝、纤维和纺织品	化学分析	纺织品游离甲醛含量、禁用偶氮染料、pH 值等	1 次/1 年
	物理特性	断裂强力、撕破强力、纺织品的色牢度等	1 次/2 年
电气	电学试验(输入功率和电流、泄漏电流和电气强	接地电阻、泄露电流、电气强度、温升试验、输入功率等	1 次/1 年

行业/领域	子领域	对应的项目/参数举例	最低参加频次
	度、接地措施、 温升试验等)		
	结构判定	电气间隙和爬电距离、产品的结构判定等	1次/2年
建工建材	有害物质	胶粘剂和涂料中的苯、甲苯、二甲苯、五氯苯酚等	1次/1年
玩具	化学安全	可迁移重金属、总铅、总镉、总汞、邻苯二甲酸酯增塑剂等	1次/1年
纸张和包装产品	机械物理性能	抗张强度、柔软度、亮度等	1次/2年

## 附录 A（资料性附录） 家具、人造板及木竹相关制品检测领域涉及的认可规范文件中关于人员的相关规定

	人员结构方面的要求	人员资质方面的要求	人员培训方面的要求	人员监督、评价与授权方面的要求	其他
CNAS-RL01:2019 《实验室认可规则》	申请人具有开展申请范围内的检测/校准/鉴定活动所需的足够资源，例如主要人员，包括授权签字人应能满足相关资格要求等。 (第 6.7 条)	CNAS 要求授权签字人必须具备以下资格条件： a) 有必要的专业知识和相应的工作经历，熟悉授权签字范围内有关检测/校准/鉴定标准、方法及程序，能对检测/校准/鉴定结果作出正确的评价，了解测量结果的不确定度，了解设备维护保养和校准的规定并掌握校准状态； b) 熟悉认可规则和政策要求、认可条件，特别是获准			申请人中的关键岗位人员（如授权签字人、给出意见和解释的人员、操作专用设备人员等）应与实验室有固定、合法的劳动关系。从事检测/校准/鉴定活动的人员不得在其他同类型实验室从事同类的检测/校准/鉴定活动。对法律法规中

	人员结构方面的要求	人员资质方面的要求	人员培训方面的要求	人员监督、评价与授权方面的要求	其他
		<p>认可实验室义务，以及带认可标识/联合标识检测/校准/鉴定报告或证书的使用规定；</p> <p>c) 在对检测/校准/鉴定结果的正确性负责的岗位上任职，并有相应的管理职权。</p> <p>(第 7.3 条)</p>			<p>有从业资质要求的人员，应符合相关要求。</p> <p>(第 7.7 条)</p>
<p>CNAS-CL01-G001:2018 《CNAS-CL01&lt;检测和校准实验室能力认可准则&gt;应用要求》</p> <p>注：当本文件中对特定条款的要求与专业领域的应用说明不一致时，以专业领域应用说明的</p>	<p>实验室应明确对实验室活动全面负责的人员，可以是一个人，也可以是由负责不同技术领域的多名技术人员组成的团队，其技术能力应覆盖实验室所从事的检测或校准活动的全部技术领域。</p> <p>(第 5.2 条)</p>	<p>从事检测或校准活动的人员应具备相关专业大专以上学历。如果学历或专业不满足要求，应有 10 年以上相关检测或校准经历。关键技术人员，如进行检测或校准结果复核、检测或校准方法验证或确认的人员，除满足上述要求外，还应有 3 年以上本专业领域的检测或校准经</p>	<p>实验室应制订程序对新进技术人员和现有技术人员新的技术活动进行培训。实验室应识别对实验室人员的持续培训需求，对培训活动进行适当安排，并保留培训记录。</p> <p>(第 6.2.5c) 条)</p>	<p>实验室应关注对人员能力的监督模式，确定可以独立承担实验室活动人员，以及需要在指导和监督下工作的人员。负责监督的人员应有相应的检测或校准能力。</p> <p>(第 6.2.5d) 条)</p> <p>实验室可以通过质量控制</p>	<p>从事实验室活动的人员不得在其他同类型实验室从事同类的实验室活动。</p> <p>(第 6.2.2 a) 条)</p>

	人员结构方面的要求	人员资质方面的要求	人员培训方面的要求	人员监督、评价与授权方面的要求	其他
要求为准。 (CNAS-CL01-G001 : 2018 前言)		<p>历。 (第 6.2.2 b)条)</p> <p>授权签字人除满足 b) 要求外, 还应熟悉 CNAS 所有相关的认可要求, 并具有本专业中级以上(含中级)技术职称或同等能力。</p> <p>注 1: “同等能力”指需满足以下条件:</p> <p>a) 大专毕业后, 从事专业技术工作 8 年及以上;</p> <p>b) 大学本科毕业, 从事相关专业 5 年及以上;</p> <p>c) 硕士学位以上(含), 从事相关专业 3 年及以上;</p> <p>d) 博士学位以上(含), 从事相关专业 1 年及以上。</p>		<p>结果(见 CNAS-CL01 中 7.7 条款), 包括盲样测试、实验室内比对、能力验证和实验室间比对结果、现场监督实际操作过程、核查记录等方式对人员能力实施监控, 做好监控记录并进行评价。</p> <p>(第 6.2.5f)条)</p>	



	人员结构方面的要求	人员资质方面的要求	人员培训方面的要求	人员监督、评价与授权方面的要求	其他
		(第 6.2.2 c) 条)			
CNAS-CL01-A001:2 018《检测和校准实验室能力认可准则在微生物检测领域的应用说明》	<p>实验室应设置生物安全负责人和生物安全监督员，负责生物安全。 (第 5.5.1 条)</p> <p>实验室应规定生物安全负责人的作用和职责。 (第 5.5.2 条)</p> <p>实验室技术管理者中应至少包括一名在申请认可或已获认可的微生物检测范围内具有微生物专业或与微生物密切相关的本科以上学历和三年以上微生物检测的工作经历的成员；负责指导或培训检验人员</p>	<p>如实验室使用的高压蒸汽灭菌器不属于简单压力容器(定义参见 TSG R0003-2007《简单压力容器安全技术监察规程》)时，操作人员需持有特种作业人员证书。 (第 6.2.2.2 条)</p> <p>实验室从事微生物检测的关键检测人员应至少具有微生物或相关专业专科以上学历，或者具有 10 年以上微生物检测工作经历。授权签字人应具有相关专业本科以上学历，并具有 3 年以上相关技术工作经历，如果不具备上述条件，应具有相关专业</p>		<p>实验室应制定人员培训和继续教育计划，包括常规微生物检测、无菌操作、生物防护、生物安全柜维护等方面知识的专门培训，掌握相关的知识和专业技能。 (第 6.2.5c) 条)</p> <p>实验室可通过内部质量控制、能力验证或使用实验室间比对等方式评估检测人员的能力和确认其资格。新上岗人员以及间隔一定时间重新上岗的人员需要重新评估。当检测人员或授权签字人职责变更</p>	<p>实验室选用检测人员时，应考虑有颜色视觉障碍的人员不能执行某些涉及到辨色的试验。 (第 6.2.3 条)</p>

	人员结构方面的要求	人员资质方面的要求	人员培训方面的要求	人员监督、评价与授权方面的要求	其他
	常规微生物实验。 (第 5.5.3 条)	专科以上的学历和至少 10 年的微生物相关领域检测工作经历。 (第 6.2.2.3 条)  实验室人员应熟悉生物检测安全操作知识和消毒灭菌知识。 (第 6.2.2.4 条)		或离开岗位 6 个月以上再上岗, 应重新考核确认。 (第 6.2.5f) 条)	
CNAS-CL01-A002:2018《检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明》	实验室管理层中应至少包括一名在申请认可或已获认可的化学检测范围内具有丰富知识和经验的成员, 应具有化学专业或与所从事检测专业范围密切相关(以下简称化学及相关专业)的本科以上学历和五年以上化学检测的工	从事化学检测的人员应至少具有化学或相关专业专科以上学历, 或者具有至少 5 年的化学检测工作经历并能就所从事的检测工作阐明原理。实验室授权签字人应具有化学及相关专业本科以上学历, 并具有 3 年以上相关技术工作经历, 如果没有化	从事化学检测的人员应接受过包括检测方法、质量控制方法以及有关化学安全和防护、救护知识的培训并保留相关记录。操作复杂分析仪器如色谱、光谱、质谱等仪器或相关设备的人员应接受过涉及仪器原理、操作和维护等方	只有经过技术能力评价确认满足要求的人员才能授权其独立从事检测活动。实验室应定期评价被授权人员的持续能力。评价记录和授权记录应予以保存。 (第 6.2.6.1 条)	

	人员结构方面的要求	人员资质方面的要求	人员培训方面的要求	人员监督、评价与授权方面的要求	其他
	作经历。 (第 5.2 条)	学及相关专业的本科以上学历, 应具有至少 10 年的化学检测工作经历。关键检测人员应掌握化学分析测量不确定度评定的方法, 并能就所负责的检测项目进行测量不确定度评定。 (第 6.2.3 条)	面知识的专门培训, 掌握相关的知识和专业技能。 (第 6.2.2 条)	样品的保管人应被授权并能履行其工作职责。 (第 6.2.6.2 条)	
CNAS-CL01-A003:2019《检测和校准实验室能力认可准则在电气检测领域的应用说明》		实验室所有从事检测活动, 报告、审查和批准检测结果的人员应具有相应的电气检测基础理论和专业知识。 注: 实验室人员相关要求可参照 CNAS-CL01-G001 的 6.2 条款。 (第 6.2.2 条)	实验室应制定培训计划使从事电气领域检测人员了解必要的安全防护措施, 以防止检测中可能会出现电击、高电压、热危险、燃烧、机械损伤、有毒有害气体、化学、辐射、激光等对人身安全构成威胁。 (第 6.2.5c) 条)		

	人员结构方面的要求	人员资质方面的要求	人员培训方面的要求	人员监督、评价与授权方面的要求	其他
CNAS-CL01-A006:2 018《检测和校准实验室能力认可准则在无损检测领域的应用说明》	<p>实验室工作岗位的设置应考虑到本领域实验室申请检测项目的范围、复杂性和检测频次。 (第 5.5a)条)</p> <p>鉴于本领域实验室检测工作的特点,实验室应按照其从事的无损检测专业类别设立一名或多名技术监督人员,该监督人员应有能力、有时间和有权力对其负责的无损检测专业的检测工作提供足够的技术指导和对检测结果进行评价和说明。在缺少技术监督人员的情况下,实验室不得出具带有认可标识的</p>	<p>对技术监督人员和检测工作人员的任职要求如下:</p> <p>(1) 技术监督人员: 应具有无损检测技术的专门知识和经验;并具有所负责监督的无损检测专业的 II 级及以上人员的资格;应具有熟悉的有关材料性能、检测过程和工作环境要求的知识;应具有处理分析有关无损检测数据和结果的经验和能力;应具有应用有关标准检测的经验和依据相关标准编制作业指导书的能力;应具有提出编制/出具最终检测报告的能力;应具有保质完成无损检测和监测工作的能力。</p>			

	人员结构方面的要求	人员资质方面的要求	人员培训方面的要求	人员监督、评价与授权方面的要求	其他
	<p>检测报告。在生产车间、安装工地、使用现场等实验室以外工作场地检测时，检测人员应按技术监督人员批准的检测工艺进行工作，检测报告须由技术监督人员审核并签字。实验室应制定保证技术监督工作有效进行的程序。（第 5.5b)条）</p>	<p>（2）授权签字人： 当授权签字人涉及对射线检测的检测项目负责时，其资格应满足射线探伤Ⅲ级人员的资格；当授权签字人涉及对超声检测的检测项目负责时，其资格应满足超声探伤Ⅲ级人员的资格；当授权签字人仅对其他无损检测中某一项目（如磁粉、渗透、涡流、声发射等）负责时，其资格应满足该项无损检测Ⅱ级人员的资格。当授权签字人对多项无损检测总报告负责时，该授权签字人必须同时满足上述人员资格要求。</p> <p>（3）检测工作人员： 应具有所从事无损检测专业</p>			

	人员结构方面的要求	人员资质方面的要求	人员培训方面的要求	人员监督、评价与授权方面的要求	其他
		<p>的 II 级人员的资格；应至少具有所从事无损检测专业的经验；应具有应用有关标准的经验和与具体的要求相适应的能力；应具有处理分析无损检测数据和结果的经验和能力；应具有保持工作记录和编制常规报告的能力。</p> <p>（第 6.2.2 条节选）</p>			
CNAS-CL01-A009:2018《检测和校准实验室能力认可准则在玩具检测领域的应用说明》		<p>实验室从事玩具检测工作的专业技术人员应具有理工科或相关专业大专以上学历。如果学历不满足要求，必须经过玩具检测方面的专门培训，并具有 5 年以上玩具检测工作经验。</p> <p>（第 6.2.2a) 条）</p>	<p>为获得准确可靠检测结果，实验室应对本领域检测的人员进行充分的初始培训和持续培训，以确保检测人员的技术能力持续符合标准的要求。</p> <p>（第 6.2.2c) 条）</p> <p>初次上岗的检测人员应进</p>	<p>检测人员正式上岗前，应进行考核，考核包括理论和现场操作考核，考核项应覆盖计划授权检测范围的全部检测项目，完全通过后方可正式上岗。可行时，上岗考核应尽可能利用盲样测试。</p> <p>（第 6.2.3 条）</p>	

	人员结构方面的要求	人员资质方面的要求	人员培训方面的要求	人员监督、评价与授权方面的要求	其他
		<p>关键技术人员，如技术负责人、授权签字人、对检测方法进行验证或确认人员、报告复核人员，除满足上述 a) 的学历要求外，还必须有 3 年以上玩具检测工作经验；若学历不满足，应有 10 年以上玩具检测工作经验。关键技术人员应充分熟悉检测方法原理和技术要求。</p> <p>(第 6.2.2b) 条)</p>	<p>行以下内容的培训：</p> <p>从样品接收到出具报告的工作流程；</p> <p>检测目的和相关标准的要求；</p> <p>检测程序、仪器设备使用和相关检测技术；</p> <p>每项检测的关键点；</p> <p>样品标识；</p> <p>检测环境的要求；</p> <p>检测记录和结果报告；</p> <p>仪器校准和维护核查的要求；</p> <p>检测结果的核查；</p> <p>影响检测结果和测量不确定度的因素。</p> <p>(第 6.2.2d) 条)</p>		

	人员结构方面的要求	人员资质方面的要求	人员培训方面的要求	人员监督、评价与授权方面的要求	其他
CNAS-CL01-A010:2018《检测和校准实验室能力认可准则在纺织检测领域的应用说明》		<p>纺织实验室人员应满足以下要求：</p> <p>a) 当实验室检测工作涉及感官检验、物理检测、化学检测、染色牢度、微生物检测等多项子领域时，实验室负责技术的管理人员宜由若干名成员组成，应能够覆盖认可的子领域。负责技术的管理人员应有相关专业本科及以上学历，并有三年以上相关领域实验室工作经验，或相关专业大专学历，五年以上工作经验。学历不满足要求时，需有十年以上相关专业工作经验。微生物和化学检测领域应符合相关领域应用说明的要求。</p>		<p>从事棉花手扯长度、毛绒纤维手扯/手排长度、化学短纤维中段法线密度和纤维长度、羽毛羽绒含绒量、清洁度、纤维感官定性、异味评定、起毛起球评级、色牢度评级、外观评级等主观性操作较强的检测工作的人员，应定期进行相关技术能力的评价，以确保其持续胜任。</p> <p>（第 6.2.3 条）</p>	



	人员结构方面的要求	人员资质方面的要求	人员培训方面的要求	人员监督、评价与授权方面的要求	其他
		b) 有颜色视觉障碍/嗅觉障碍的人员不能从事辨色/辨味评价或相关检测活动。 (第 6.2.2 条)			
CNAS-CL01-A011:2 018《检测和校准实验室能力认可准则在金属材料检测领域的应用说明》	当实验室活动涉及金属材料的样品制备、力学性能检测、金相检验及微观结构分析、化学分析、腐蚀与防护试验、物理性能检测等多个领域，且规模较大时，实验室可以设置在技术主管领导下的技术管理层，其成员由各领域的技术管理者（无论称谓如何）组成，对各岗位的职责应明确界定。 (第 5.2 条)	监督员应有被监督岗位三年以上的检测工作经历。如果实验室设置了技术管理层，各领域的技术管理者除满足 CNAS-CL01-G001 《CNAS-CL01<检测和校准实验室能力认可准则>应用要求》中的人员要求外，还应具有所分管领域五年以上的检测工作经历。 (第 6.2.2a)条)	实验室的人员培训应包括检测方法、质量监控方法、实验室安全和防护知识、以及仪器原理、操作和维护等方面知识的专门培训。从事抽样、取样和制样的工作人员应经过培训，制样人员还应有相应工种技能培训证明并经岗位培训合格。 (第 6.2.2b)条)	实验室对取样、制样人员也应进行监督和评价。 (第 6.2.5 条) 对样品制备人员、特定类型检测设备（如拉伸试验机、显微镜、光谱仪、扫描电镜等）的操作人员应有技能培训、能力确认和使用授权的记录。只有经过技术能力评价、确认满足要求的人员才能授权其独立从事检测、抽样、取样和制样活动。应定期评	

---

	人员结构方面的要求	人员资质方面的要求	人员培训方面的要求	人员监督、评价与授权方面的要求	其他
				价被授权人员的持续能力，保存评价记录和授权记录。 (第 6.2.6 条)	

## 附录 B（资料性附录） 家具、人造板及木竹相关制品检测领域常见方法标准认可评审参考指南

为检索方便，下表直接按照标准编号排列。

## GB/T 144-2013《原木检验》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的项目/参数名称	涉及的能力验证子领域	涉及的专业领域应用说明	标准是否包含对设备/试剂的要求	标准是否包含原始记录和/或检测报告的要求	备注
原木检验 GB/T 144-2013 4 尺寸检量	尺寸检量	暂无	暂无	包含	/	
原木检验 GB/T 144-2013 5 材质评定	材质评定	暂无	暂无	包含	/	

## GB/T 1927-2009 《木材物理力学试材采集方法》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中 的项目/参数名 称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说 明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
木材物理力学试材采集方法 GB/T 1927-2009	试材采集	暂无	暂无	/	包含	无需写出条款号。

## GB/T 1928-2009 《木材物理力学试验方法总则》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中 的项目/参数名 称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说 明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
木材物理力学试验方法总则 GB/T 1928-2009	试样制作及含 水率调整	暂无	暂无	包含	包含	无需写出条款号。

## GB/T 1929-2009 《木材物理力学试材锯解及试样截取方法》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的项目/参数名称	涉及的能力验证子领域	涉及的专业领域应用说明	标准是否包含对设备/试剂的要求	标准是否包含原始记录和/或检测报告的要求	备注
木材物理力学试材锯解及试样截取方法 GB/T 1929-2009	试材锯解及试样截取	暂无	暂无	/	/	无需写出条款号。

## GB/T 1930-2009 《木材年轮宽度和晚材率测定方法》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的项目/参数名称	涉及的能力验证子领域	涉及的专业领域应用说明	标准是否包含对设备/试剂的要求	标准是否包含原始记录和/或检测报告的要求	备注
木材年轮宽度和晚材率测定方法 GB/T 1930-2009	年轮宽度和晚材率	暂无	暂无	包含	包含	1、试样制作及检测报告引用 GB/T 1928-2009。 2、无需写出条款号。

## GB/T 1931-2009 《木材含水率测定方法》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中 的项目/参数名 称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说 明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
木材含水率测定方法 GB/T 1931-2009	含水率	暂无	暂无	包含	包含	无需写出条款号。

## GB/T 1932-2009 《木材干缩性测定方法》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中 的项目/参数名 称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说 明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
木材干缩性测定方法 GB/T 1932-2009 5 线干缩性的测定	线干缩性	暂无	暂无	包含	包含	1、试材锯解及试样截取引用 GB/T 1929-2009。 2、试样制作及检测报告引用 GB/T 1928-2009。 3、含水率测定引用 GB/T 1931-2009。
木材干缩性测定方法 GB/T 1932-2009 6 体积干缩性的测定	体积干缩性	暂无	暂无	包含	包含	1、试材锯解及试样截取引用 GB/T 1929-2009。 2、试样制作及检测报告引用 GB/T 1928-2009。 3、含水率测定引用 GB/T 1931-2009。

## GB/T 1933-2009 《木材密度测定方法》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中 的项目/参数名 称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说 明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
木材密度测定方法 GB/T 1933-2009 5 气干密度的测定	气干密度	暂无	暂无	包含	包含	1、试材锯解及试样截取引用 GB/T 1929-2009。 2、试样制作及检测报告引用 GB/T 1928-2009。 3、含水率测定引用 GB/T 1931-2009。
木材密度测定方法 GB/T 1933-2009 6 全干密度的测定	全干密度	暂无	暂无	包含	包含	1、试材锯解及试样截取引用 GB/T 1929-2009。 2、试样制作及检测报告引用 GB/T 1928-2009。 3、含水率测定引用 GB/T 1931-2009。
木材密度测定方法 GB/T 1933-2009 7 基本密度的测定	基本密度	暂无	暂无	包含	包含	1、试材锯解及试样截取引用 GB/T 1929-2009。 2、试样制作及检测报告引用 GB/T 1928-2009。 3、含水率测定引用 GB/T 1931-2009。



## GB/T 1934.1-2009 《木材吸水性测定方法》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中 的项目/参数名 称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说 明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
木材吸水性测定方法 GB/T 1934.1-2009	吸水性	暂无	暂无	包含	包含	1、试材锯解及试样截取引用 GB/T 1929-2009。 2、试样制作及检测报告引用 GB/T 1928-2009。 3、含水率测定引用 GB/T 1931-2009。 4、无需写出条款号。

## GB/T 1934.2-2009 《木材湿胀性测定方法》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的项目/参数名称	涉及的能力验证子领域	涉及的专业领域应用说明	标准是否包含对设备/试剂的要求	标准是否包含原始记录和/或检测报告的要求	备注
木材湿胀性测定方法 GB/T 1934.2-2009	湿胀性	暂无	暂无	包含	包含	1、试材锯解及试样截取引用 GB/T 1929-2009。 2、试样制作及检测报告引用 GB/T 1928-2009。 3、含水率测定引用 GB/T 1931-2009。 4、无需写出条款号。

## GB/T 1935-2009 《木材顺纹抗压强度试验方法》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中 的项目/参数名 称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说 明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
木材顺纹抗压强度试验方法 GB/T 1935-2009	顺纹抗压强度	暂无	暂无	包含	包含	1、试材锯解及试样截取引用 GB/T 1929-2009。 2、试样制作及检测报告引用 GB/T 1928-2009。 3、含水率测定引用 GB/T 1931-2009。 4、无需写出条款号。

## GB/T 1936.1-2009 《木材抗弯强度试验方法》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的项目/参数名称	涉及的能力验证子领域	涉及的专业领域应用说明	标准是否包含对设备/试剂的要求	标准是否包含原始记录和/或检测报告的要求	备注
木材抗弯强度试验方法 GB/T 1936.1-2009	抗弯强度	暂无	暂无	包含	包含	1、试材锯解及试样截取引用 GB/T 1929-2009。 2、试样制作及检测报告引用 GB/T 1928-2009。 3、含水率测定引用 GB/T 1931-2009。 4、无需写出条款号。

## GB/T 1936.2-2009 《木材抗弯弹性模量测定方法》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中 的项目/参数名 称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说 明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
木材抗弯弹性模量测定方法 GB/T 1936.2-2009	抗弯弹性模量	暂无	暂无	包含	包含	1、试材锯解及试样截取引用 GB/T 1929-2009。 2、试样制作及检测报告引用 GB/T 1928-2009。 3、含水率测定引用 GB/T 1931-2009。 4、无需写出条款号。

## GB/T 1937-2009 《木材顺纹抗剪强度试验方法》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的项目/参数名称	涉及的能力验证子领域	涉及的专业领域应用说明	标准是否包含对设备/试剂的要求	标准是否包含原始记录和/或检测报告的要求	备注
木材顺纹抗剪强度试验方法 GB/T 1937-2009	顺纹抗剪强度	暂无	暂无	包含	包含	1、试材锯解及试样截取引用 GB/T 1929-2009。 2、试样制作及检测报告引用 GB/T 1928-2009。 3、含水率测定引用 GB/T 1931-2009。 4、无需写出条款号。

## GB/T 1938-2009 《木材顺纹抗拉强度试验方法》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的项目/参数名称	涉及的能力验证子领域	涉及的专业领域应用说明	标准是否包含对设备/试剂的要求	标准是否包含原始记录和/或检测报告的要求	备注
木材顺纹抗拉强度试验方法 GB/T 1938-2009	顺纹抗拉强度	暂无	暂无	包含	包含	1、试材锯解及试样截取引用 GB/T 1929-2009。 2、试样制作及检测报告引用 GB/T 1928-2009。 3、含水率测定引用 GB/T 1931-2009。 4、无需写出条款号。

## GB/T 1939-2009 《木材横纹抗压试验方法》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的项目/参数名称	涉及的能力验证子领域	涉及的专业领域应用说明	标准是否包含对设备/试剂的要求	标准是否包含原始记录和/或检测报告的要求	备注
木材横纹抗压试验方法 GB/T 1939-2009 5 木材横纹全部抗压试验	木材横纹全部 抗压试验	暂无	暂无	包含	包含	1、试材锯解及试样截取引用 GB/T 1929-2009。 2、试样制作及检测报告引用 GB/T 1928-2009。 3、含水率测定引用 GB/T 1931-2009。
木材横纹抗压试验方法 GB/T 1939-2009 6 木材横纹局部抗压试验	木材横纹局部 抗压试验	暂无	暂无	包含	包含	1、试材锯解及试样截取引用 GB/T 1929-2009。 2、试样制作及检测报告引用 GB/T 1928-2009。 3、含水率测定引用 GB/T 1931-2009。



## GB/T 1940-2009 《木材冲击韧性试验方法》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中 的项目/参数名称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
木材冲击韧性试验方法 GB/T 1940-2009	冲击韧性	暂无	暂无	包含	包含	1、试材锯解及试样截取引用 GB/T 1929-2009。 2、试样制作及检测报告引用 GB/T 1928-2009。 3、含水率测定引用 GB/T 1931-2009。 4、无需写出条款号。

## GB/T 1941-2009 《木材硬度试验方法》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中 的项目/参数名 称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说 明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
木材硬度试验方法 GB/T 1941-2009	木材硬度	暂无	暂无	包含	包含	1、试材锯解及试样截取引用 GB/T 1929-2009。 2、试样制作及检测报告引用 GB/T 1928-2009。 3、含水率测定引用 GB/T 1931-2009。 4、无需写出条款号。

## GB/T 1942-2009 《木材抗劈力试验方法》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的项目/参数名称	涉及的能力验证子领域	涉及的专业领域应用说明	标准是否包含对设备/试剂的要求	标准是否包含原始记录和/或检测报告的要求	备注
木材抗劈力试验方法 GB/T 1942-2009	抗劈力	暂无	暂无	包含	包含	1、试材锯解及试样截取引用 GB/T 1929-2009。 2、试样制作及检测报告引用 GB/T 1928-2009。 3、无需写出条款号。

## GB/T 1943-2009 《木材横纹抗压弹性模量测定方法》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中 的项目/参数名 称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说 明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
木材横纹抗压弹性模量测定方法 GB/T 1943-2009	横纹抗压弹性 模量	暂无	暂无	包含	包含	1、试材锯解及试样截取引用 GB/T 1929-2009。 2、试样制作及检测报告引用 GB/T 1928-2009。 3、含水率测定引用 GB/T 1931-2009。 4、无需写出条款号。

## GB/T 4822-2015 《锯材检验》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的 项目/参数名称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说明	标准是否 包含对设备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
锯材检验 GB/T 4822-2015 4 尺寸检量	尺寸检量	暂无	暂无	包含	/	
锯材检验 GB/T 4822-2015 5 材质评定	材质评定	暂无	暂无	包含	/	

## GB/T 4823-2013 《锯材缺陷》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的 项目/参数名称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说明	标准是否 包含对设备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
锯材缺陷 GB/T 4823-2013	锯材缺陷检量	暂无	暂无	/	/	无需写出条款号。

## GB/T 4893.1-2005 《家具表面耐冷液测定法》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中 的项目/参数名 称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说 明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
家具表面耐冷液测定法 GB/T 4893.1-2005	耐冷液	暂无	暂无	包含	包含	无需写出条款号。

## GB/T 4893.2-2005 《家具表面耐湿热测定法》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中 的项目/参数名 称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说 明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
家具表面耐湿热测定法 GB/T 4893.2-2005	耐湿热	暂无	暂无	包含	包含	无需写出条款号。

## GB/T 4893.3-2005 《家具表面耐干热测定法》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的项目/参数名称	涉及的能力验证子领域	涉及的专业领域应用说明	标准是否包含对设备/试剂的要求	标准是否包含原始记录和/或检测报告的要求	备注
家具表面耐干热测定法 GB/T 4893.3-2005	耐干热	暂无	暂无	包含	包含	无需写出条款号。

## GB/T 4893.4-2013 《家具表面漆膜理化性能试验 第4部分：附着力交叉切割测定法》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的项目/参数名称	涉及的能力验证子领域	涉及的专业领域应用说明	标准是否包含对设备/试剂的要求	标准是否包含原始记录和/或检测报告的要求	备注
家具表面漆膜理化性能试验 第4部分：附着力交叉切割测定法 GB/T 4893.4-2013	附着力交叉切割试验	暂无	暂无	包含	包含	1、采样引用 GB/T 3186。 2、制样引用 GB/T 20777。 3、试验步骤中引用 GB/T 4893.5。 4、无需写出条款号。

## GB/T 4893.5-2013 《家具表面漆膜理化性能试验 第5部分：厚度测定法》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中 的项目/参数名 称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说 明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
家具表面漆膜理化性能试验 第 5 部分：厚度测定法 GB/T 4893.5-2013	厚度	暂无	暂无	包含	/	无需写出条款号。

## GB/T 4893.6-2013 《家具表面漆膜理化性能试验 第6部分：光泽测定法》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中 的项目/参数名 称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说 明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
家具表面漆膜理化性能试验 第 6 部分：光泽测定法 GB/T 4893.6-2013	光泽	暂无	暂无	包含	/	无需写出条款号。



## GB/T 4893.7-2013 《家具表面漆膜理化性能试验 第 7 部分：耐冷热温差测定法》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中 的项目/参数名称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说明	标准是否 包含对设备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
家具表面漆膜理化性能试验 第 7 部分：耐冷热温差测定法 GB/T 4893.7-2013	耐冷热温差	暂无	暂无	包含	/	无需写出条款号。

## GB/T 4893.8-2013 《家具表面漆膜理化性能试验 第 8 部分：耐磨性测定法》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中 的项目/参数名称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说明	标准是否 包含对设备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
家具表面漆膜理化性能试验 第 8 部分：耐磨性测定法 GB/T 4893.8-2013	耐磨性	暂无	暂无	包含	/	无需写出条款号。

## GB/T 4893.9-2013 《家具表面漆膜理化性能试验 第 9 部分：抗冲击测定法》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中 的项目/参数名 称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说 明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
家具表面漆膜理化性能试验 第 9 部分：抗冲击测定法 GB/T 4893.9-2013	抗冲击	暂无	暂无	包含	/	无需写出条款号。

## GB/T 6043-2009 《木材 pH 值测定方法》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中 的项目/参数名称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
木材 pH 值测定方法 GB/T 6043-2009	pH 值	暂无	CNAS-CL01- A002 《检测 和校准实验 室能力认可 准则在化学 检测领域的 应用说明》	包含	/	无需写出条款号。

## GB/T 6491-2012 《锯材干燥质量》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中 的项目/参数名 称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说 明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
锯材干燥质量 GB/T 6491-2012 6.1 含水率的检验 6.5 含水率检测要求	含水率	暂无	暂无	/	包含	
锯材干燥质量 GB/T 6491-2012 6.2 残余应力的检验	残余应力	暂无	暂无	/	/	
锯材干燥质量 GB/T 6491-2012 6.3 可见干燥缺陷的检验	可见干燥缺陷	暂无	暂无	/	包含	方法引用 GB/T 4823。
锯材干燥质量 GB/T 6491-2012 6.4 干燥锯材力学强度的检测	干燥锯材力学 强度	暂无	暂无	/	/	1、引用 GB/T 1935、GB/T 1936.1、GB/T 1936.2、GB/T 1937、GB/T 1938、GB/T 1939、GB/T 1940、GB/T 1941、GB/T 1942、GB/T 1943。 2、应先申请上述标准的现行有效版本。

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中 的项目/参数名 称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说 明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
						3、若上述标准的现行有效版本已获认可， 则本项目/参数可以远程评审或文审确 认。 4、项目/参数应按上述标准进一步展开。

## GB/T 10357.1-2013 《家具力学性能试验 第 1 部分：桌类强度和耐久性》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的项目/参数名称	涉及的能力验证子领域	涉及的专业领域应用说明	标准是否包含对设备/试剂的要求	标准是否包含原始记录和/或检测报告的要求	备注
家具力学性能试验 第 1 部分：桌类强度和耐久性 GB/T 10357.1-2013 5.1.1.1 主桌面垂直静载荷试验	主桌面垂直静载荷试验	暂无	暂无	包含	/	
家具力学性能试验 第 1 部分：桌类强度和耐久性 GB/T 10357.1-2013 5.1.1.2 副桌面垂直静载荷试验	副桌面垂直静载荷试验	暂无	暂无	包含	/	
家具力学性能试验 第 1 部分：桌类强度和耐久性 GB/T 10357.1-2013 5.1.1.3 桌面持续垂直静载荷试验	桌面持续垂直静载荷试验	暂无	暂无	包含	/	
家具力学性能试验 第 1 部分：桌类强度和耐久性 GB/T 10357.1-2013	水平静载荷试验	暂无	暂无	包含	/	

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的 项目/参数名称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说明	标准是否 包含对设备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
5.1.2 水平静载荷试验						
家具力学性能试验 第 1 部分：桌 类强度和耐久性 GB/T 10357.1-2013 5.1.3 桌面垂直冲击试验	桌面垂直冲击 试验	暂无	暂无	包含	/	
家具力学性能试验 第 1 部分：桌 类强度和耐久性 GB/T 10357.1-2013 5.1.4 桌腿跌落试验	桌腿跌落试验	暂无	暂无	包含	/	
家具力学性能试验 第 1 部分：桌 类强度和耐久性 GB/T 10357.1-2013 5.2.1 桌面水平耐久性试验	桌面水平耐久 性试验	暂无	暂无	包含	/	
家具力学性能试验 第 1 部分：桌 类强度和耐久性 GB/T 10357.1-2013	独腿桌垂直耐 久性试验	暂无	暂无	包含	/	

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中 的项目/参数名 称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说 明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
5.2.2 独腿桌垂直耐久性试验						



## GB/T 10357.2-2013 《家具力学性能试验 第 2 部分：椅凳类稳定性》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的项目/参数名称	涉及的能力验证子领域	涉及的专业领域应用说明	标准是否包含对设备/试剂的要求	标准是否包含原始记录和/或检测报告的要求	备注
家具力学性能试验 第 2 部分：椅凳类稳定性 GB/T 10357.2-2013 4.1.1 椅子向前倾翻试验	椅子向前倾翻试验（试验法）	暂无	暂无	包含	/	
家具力学性能试验 第 2 部分：椅凳类稳定性 GB/T 10357.2-2013 4.1.2 无扶手椅侧向倾翻试验	无扶手椅侧向倾翻试验（试验法）	暂无	暂无	包含	/	
家具力学性能试验 第 2 部分：椅凳类稳定性 GB/T 10357.2-2013 4.1.3 扶手椅侧向倾翻试验	扶手椅侧向倾翻试验（试验法）	暂无	暂无	包含	/	
家具力学性能试验 第 2 部分：椅凳类稳定性 GB/T 10357.2-2013	凳子任意方向的倾翻试验（试验法）	暂无	暂无	包含	/	

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的项目/参数名称	涉及的能力验证子领域	涉及的专业领域应用说明	标准是否包含对设备/试剂的要求	标准是否包含原始记录和/或检测报告的要求	备注
4.1.4 凳子任意方向的倾翻试验						
家具力学性能试验 第 2 部分：椅凳类稳定性 GB/T 10357.2-2013 4.1.5 椅子向后倾翻试验	椅子向后倾翻试验（试验法）	暂无	暂无	包含	/	
家具力学性能试验 第 2 部分：椅凳类稳定性 GB/T 10357.2-2013 4.2.2 椅子向前倾翻试验和无扶手椅侧向倾翻试验	椅子向前倾翻试验和无扶手椅侧向倾翻试验（计算法）	暂无	暂无	包含	/	
家具力学性能试验 第 2 部分：椅凳类稳定性 GB/T 10357.2-2013 4.2.3 扶手椅侧向倾翻试验	扶手椅侧向倾翻试验（计算法）	暂无	暂无	包含	/	
家具力学性能试验 第 2 部分：椅凳类稳定性	椅子向后倾翻试验（计算法）	暂无	暂无	包含	/	

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的 项目/参数名称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
GB/T 10357.2-2013 4.2.4 椅子向后倾翻试验						
家具力学性能试验 第 2 部分：椅 凳类稳定性 GB/T 10357.2-2013 4.2.5 凳子任意方向的倾翻试验	凳子任意方向 的倾翻试验(计 算法)	暂无	暂无	包含	/	

## GB/T 10357.3-2013 《家具力学性能试验 第 3 部分：椅凳类强度和耐久性》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的 项目/参数名称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说明	标准是否 包含对设备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
家具力学性能试验 第 3 部分：椅 凳类强度和耐久性 GB/T 10357.3-2013 4.3.1 座面静载荷试验	座面静载荷试 验	暂无	暂无	包含	/	
家具力学性能试验 第 3 部分：椅 凳类强度和耐久性 GB/T 10357.3-2013 4.3.2 椅背静载荷试验	椅背静载荷试 验	暂无	暂无	包含	/	
家具力学性能试验 第 3 部分：椅 凳类强度和耐久性 GB/T 10357.3-2013 4.3.3 座面前沿静载荷试验	座面前沿静载 荷试验	暂无	暂无	包含	/	
家具力学性能试验 第 3 部分：椅 凳类强度和耐久性 GB/T 10357.3-2013	脚部横档/脚部 支托、腿部支托 的静载荷试验	暂无	暂无	包含	/	

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的 项目/参数名称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说明	标准是否 包含对设备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
4.4 脚部横档/脚部支托、腿部支托 的静载荷测试						
家具力学性能试验 第 3 部分：椅 凳类强度和耐久性 GB/T 10357.3-2013 4.5 扶手和枕靠侧向静载荷试验	扶手和枕靠侧 向静载荷试验	暂无	暂无	包含	/	
家具力学性能试验 第 3 部分：椅 凳类强度和耐久性 GB/T 10357.3-2013 4.6 扶手垂直向下静载荷试验	扶手垂直向下 静载荷试验	暂无	暂无	包含	/	
家具力学性能试验 第 3 部分：椅 凳类强度和耐久性 GB/T 10357.3-2013 4.7 座面耐久性试验	座面耐久性试 验	暂无	暂无	包含	/	
家具力学性能试验 第 3 部分：椅 凳类强度和耐久性	椅背耐久性试 验	暂无	暂无	包含	/	

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的 项目/参数名称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
GB/T 10357.3-2013 4.8 椅背耐久性试验						
家具力学性能试验 第3部分：椅 凳类强度和耐久性 GB/T 10357.3-2013 4.9 扶手耐久性试验	扶手耐久性试 验	暂无	暂无	包含	/	
家具力学性能试验 第3部分：椅 凳类强度和耐久性 GB/T 10357.3-2013 4.10 椅腿前向静载荷试验	椅腿前向静载 荷试验	暂无	暂无	包含	/	
家具力学性能试验 第3部分：椅 凳类强度和耐久性 GB/T 10357.3-2013 4.11 椅腿侧向静载荷试验	椅腿侧向静载 荷试验	暂无	暂无	包含	/	
家具力学性能试验 第3部分：椅 凳类强度和耐久性	座面冲击试验	暂无	暂无	包含	/	

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的 项目/参数名称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
GB/T 10357.3-2013 4.12 座面冲击试验						
家具力学性能试验 第3部分：椅 凳类强度和耐久性 GB/T 10357.3-2013 4.13 椅背冲击试验	椅背冲击试验	暂无	暂无	包含	/	
家具力学性能试验 第3部分：椅 凳类强度和耐久性 GB/T 10357.3-2013 4.14 扶手冲击试验	扶手冲击试验	暂无	暂无	包含	/	
家具力学性能试验 第3部分：椅 凳类强度和耐久性 GB/T 10357.3-2013 4.15 跌落试验	椅凳类家具跌 落试验	暂无	暂无	包含	/	

## GB/T 10357.4-2013 《家具力学性能试验 第 4 部分：柜类稳定性》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中 的项目/参数名 称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说 明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
家具力学性能试验 第 4 部分：柜 类稳定性 GB/T 10357.4-2013 4.3 搁板稳定性	搁板稳定性	暂无	暂无	包含	/	包含： 4.3.1 搁板水平加载稳定性； 4.3.2 搁板垂直加载稳定性。
家具力学性能试验 第 4 部分：柜 类稳定性 GB/T 10357.4-2013 4.4 非固定柜空载稳定性	非固定柜空载 稳定性	暂无	暂无	包含	/	包含： 4.4.1 活动部件关闭时的空载稳定性； 4.4.2 活动部件打开时的空载稳定性。
家具力学性能试验 第 4 部分：柜 类稳定性 GB/T 10357.4-2013 4.5 非固定柜加载稳定性	非固定柜加载 稳定性	暂无	暂无	包含	/	包含： 4.5.1 活动部件关闭时的加载稳定性； 4.5.2 活动部件打开时的加载稳定性。
家具力学性能试验 第 4 部分：柜 类稳定性 GB/T 10357.4-2013	固定柜稳定性	暂无	暂无	包含	/	



检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中 的项目/参数名 称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说 明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
4.6 固定柜稳定性						

## GB/T 10357.5-2011 《家具力学性能试验 第 5 部分：柜类强度和耐久性》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中 的项目/参数名 称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说 明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
家具力学性能试验 第 5 部分：柜 类强度和耐久性 GB/T 10357.5-2011 6.1.2 搁板定位试验	搁板定位试验	暂无	暂无	包含	包含	
家具力学性能试验 第 5 部分：柜 类强度和耐久性 GB/T 10357.5-2011 6.1.3 搁板弯曲试验	搁板弯曲试验	暂无	暂无	包含	包含	
家具力学性能试验 第 5 部分：柜 类强度和耐久性 GB/T 10357.5-2011 6.1.4 搁板支承件强度试验	搁板支承件强 度试验	暂无	暂无	包含	包含	
家具力学性能试验 第 5 部分：柜 类强度和耐久性 GB/T 10357.5-2011	顶板、底板的持 续加载试验	暂无	暂无	包含	包含	

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的 项目/参数名称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说明	标准是否 包含对设备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
6.2.1 顶板、底板的持续加载试验						
家具力学性能试验 第 5 部分：柜 类强度和耐久性 GB/T 10357.5-2011 6.2.2 顶板和底板静载荷试验	顶板和底板静 载荷试验	暂无	暂无	包含	包含	
家具力学性能试验 第 5 部分：柜 类强度和耐久性 GB/T 10357.5-2011 6.3.1 挂衣棍支承件强度试验	挂衣棍支承件 强度试验	暂无	暂无	包含	包含	
家具力学性能试验 第 5 部分：柜 类强度和耐久性 GB/T 10357.5-2011 6.3.2 挂衣棍弯曲试验	挂衣棍弯曲试 验	暂无	暂无	包含	包含	
家具力学性能试验 第 5 部分：柜 类强度和耐久性 GB/T 10357.5-2011	柜类家具结构 和底架强度试 验	暂无	暂无	包含	包含	

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的 项目/参数名称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说明	标准是否 包含对设备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
6.4.1 结构和底架强度试验						
家具力学性能试验 第 5 部分：柜 类强度和耐久性 GB/T 10357.5-2011 6.4.2 跌落试验	柜类家具跌落 试验	暂无	暂无	包含	包含	
家具力学性能试验 第 5 部分：柜 类强度和耐久性 GB/T 10357.5-2011 6.4.3 脚轮往复试验	脚轮往复试验	暂无	暂无	包含	包含	
家具力学性能试验 第 5 部分：柜 类强度和耐久性 GB/T 10357.5-2011 7.1.2 拉门强度试验	拉门强度试验	暂无	暂无	包含	包含	包含： 7.1.2.1 拉门垂直加载试验； 7.1.2.2 拉门水平加载试验。
家具力学性能试验 第 5 部分：柜 类强度和耐久性 GB/T 10357.5-2011	拉门猛关试验	暂无	暂无	包含	包含	

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的 项目/参数名称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
7.1.3 拉门猛关试验						
家具力学性能试验 第 5 部分：柜 类强度和耐久性 GB/T 10357.5-2011 7.1.4 拉门耐久性试验	拉门耐久性试 验	暂无	暂无	包含	包含	
家具力学性能试验 第 5 部分：柜 类强度和耐久性 GB/T 10357.5-2011 7.2.2 移门和侧向启闭卷门的猛关 或猛开试验	移门和侧向启 闭卷门的猛关 或猛开试验	暂无	暂无	包含	包含	
家具力学性能试验 第 5 部分：柜 类强度和耐久性 GB/T 10357.5-2011 7.2.3 移门和侧向启闭卷门的耐久 性试验	移门和侧向启 闭卷门的耐久 性试验	暂无	暂无	包含	包含	
家具力学性能试验 第 5 部分：柜	翻门下铰链强	暂无	暂无	包含	包含	

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的项目/参数名称	涉及的能力验证子领域	涉及的专业领域应用说明	标准是否包含对设备/试剂的要求	标准是否包含原始记录和/或检测报告的要求	备注
类强度和耐久性 GB/T 10357.5-2011 7.3.1 翻门下铰链强度试验	度试验					
家具力学性能试验 第 5 部分：柜类强度和耐久性 GB/T 10357.5-2011 7.3.2 翻门耐久性试验	翻门耐久性试验	暂无	暂无	包含	包含	
家具力学性能试验 第 5 部分：柜类强度和耐久性 GB/T 10357.5-2011 7.3.3 上铰链翻门猛关试验	上铰链翻门猛关试验	暂无	暂无	包含	包含	
家具力学性能试验 第 5 部分：柜类强度和耐久性 GB/T 10357.5-2011 7.4.1 垂直启闭卷门的猛关或猛开试验	垂直启闭卷门的猛关或猛开试验	暂无	暂无	包含	包含	

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的 项目/参数名称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说明	标准是否 包含对设备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
家具力学性能试验 第 5 部分：柜 类强度和耐久性 GB/T 10357.5-2011 7.4.2 垂直启闭卷门的耐久性试验	垂直启闭卷门 的耐久性试验	暂无	暂无	包含	包含	
家具力学性能试验 第 5 部分：柜 类强度和耐久性 GB/T 10357.5-2011 7.5.2 推拉构件强度试验	推拉构件强度 试验	暂无	暂无	包含	包含	
家具力学性能试验 第 5 部分：柜 类强度和耐久性 GB/T 10357.5-2011 7.5.3 推拉构件耐久性试验	推拉构件耐久 性试验	暂无	暂无	包含	包含	
家具力学性能试验 第 5 部分：柜 类强度和耐久性 GB/T 10357.5-2011 7.5.4 推拉构件猛关或猛开试验	推拉构件猛关 或猛开试验	暂无	暂无	包含	包含	

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的项目/参数名称	涉及的能力验证子领域	涉及的专业领域应用说明	标准是否包含对设备/试剂的要求	标准是否包含原始记录和/或检测报告的要求	备注
家具力学性能试验 第 5 部分：柜类强度和耐久性 GB/T 10357.5-2011 7.5.5 推拉构件结构强度试验	推拉构件结构强度试验	暂无	暂无	包含	包含	
家具力学性能试验 第 5 部分：柜类强度和耐久性 GB/T 10357.5-2011 7.5.6 联锁装置试验	联锁装置试验	暂无	暂无	包含	包含	
家具力学性能试验 第 5 部分：柜类强度和耐久性 GB/T 10357.5-2011 7.6.2 推拉构件锁具强度试验	推拉构件锁具强度试验	暂无	暂无	包含	包含	
家具力学性能试验 第 5 部分：柜类强度和耐久性 GB/T 10357.5-2011 7.6.3 门锁、插销的强度试验	门锁、插销的强度试验	暂无	暂无	包含	包含	



检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的项目/参数名称	涉及的能力验证子领域	涉及的专业领域应用说明	标准是否包含对设备/试剂的要求	标准是否包含原始记录和/或检测报告的要求	备注
家具力学性能试验 第 5 部分：柜类强度和耐久性 GB/T 10357.5-2011 7.6.4 锁具、插销装置耐久性试验	锁具、插销装置耐久性试验	暂无	暂无	包含	包含	
家具力学性能试验 第 5 部分：柜类强度和耐久性 GB/T 10357.5-2011 8.1.2 活动部件、搁板支承件、顶板和底板试验	不通过地面支承的柜的活动部件、搁板支承件、顶板和底板试验	暂无	暂无	包含	包含	
家具力学性能试验 第 5 部分：柜类强度和耐久性 GB/T 10357.5-2011 8.1.3 持续加载试验（过载试验）	不通过地面支承的柜的持续加载试验（过载试验）	暂无	暂无	包含	包含	
家具力学性能试验 第 5 部分：柜类强度和耐久性 GB/T 10357.5-2011	不通过地面支承的柜的脱离试验	暂无	暂无	包含	包含	

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的项目/参数名称	涉及的能力验证子领域	涉及的专业领域应用说明	标准是否包含对设备/试剂的要求	标准是否包含原始记录和/或检测报告的要求	备注
8.1.4 脱离试验						
家具力学性能试验 第 5 部分：柜类强度和耐久性 GB/T 10357.5-2011 8.2 地面支承的柜试验	地面支承的柜试验	暂无	暂无	包含	包含	

## GB/T 10357.6-2013 《家具力学性能试验 第 6 部分：单层床强度和耐久性》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中 的项目/参数名 称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说 明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
家具力学性能试验 第 6 部分：单 层床强度和耐久性 GB/T 10357.6-2013 4.1 床铺面均布静载荷试验	床铺面均布静 载荷试验	暂无	暂无	包含	/	
家具力学性能试验 第 6 部分：单 层床强度和耐久性 GB/T 10357.6-2013 4.2 床铺面集中静载荷试验	床铺面集中静 载荷试验	暂无	暂无	包含	/	
家具力学性能试验 第 6 部分：单 层床强度和耐久性 GB/T 10357.6-2013 4.3 床屏水平静载荷试验 4.3.1 单人床	单人床床屏水 平静载荷试验	暂无	暂无	包含	/	
家具力学性能试验 第 6 部分：单 层床强度和耐久性	双人床床屏水 平静载荷试验	暂无	暂无	包含	/	

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的项目/参数名称	涉及的能力验证子领域	涉及的专业领域应用说明	标准是否包含对设备/试剂的要求	标准是否包含原始记录和/或检测报告的要求	备注
GB/T 10357.6-2013 4.3 床屏水平静载荷试验 4.3.2 双人床						
家具力学性能试验 第 6 部分：单层床强度和耐久性 GB/T 10357.6-2013 4.4 床长边静载荷试验	床长边静载荷试验	暂无	暂无	包含	/	
家具力学性能试验 第 6 部分：单层床强度和耐久性 GB/T 10357.6-2013 4.5 床结构耐久性试验	床结构耐久性试验	暂无	暂无	包含	/	
家具力学性能试验 第 6 部分：单层床强度和耐久性 GB/T 10357.6-2013 4.6 床铺面冲击载荷试验	床铺面冲击载荷试验	暂无	暂无	包含	/	

## GB/T 10357.7-2013 《家具力学性能试验 第 7 部分：桌类稳定性》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中 的项目/参数名 称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说 明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
家具力学性能试验 第 7 部分：桌 类稳定性 GB/T 10357.7-2013 4.1 垂直加载稳定性试验	桌类家具垂直 加载稳定性试 验	暂无	暂无	包含	/	
家具力学性能试验 第 7 部分：桌 类稳定性 GB/T 10357.7-2013 4.2 垂直和水平加载稳定性试验	桌类家具垂直 和水平加载稳 定性试验	暂无	暂无	包含	/	

## GB/T 10357.8-2015 《家具力学性能试验 第 8 部分：充分向后靠时具有倾斜和斜倚机械性能的椅子和摇椅稳定性》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的 项目/参数名称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说明	标准是否 包含对设备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
家具力学性能试验 第 8 部分：充分向后靠时具有倾斜和斜倚机械性能的椅子和摇椅稳定性 GB/T 10357.8-2015 5.1 倾斜椅稳定性	倾斜椅稳定性	暂无	暂无	包含	/	
家具力学性能试验 第 8 部分：充分向后靠时具有倾斜和斜倚机械性能的椅子和摇椅稳定性 GB/T 10357.8-2015 5.2 摇椅稳定性	摇椅稳定性	暂无	暂无	包含	/	
家具力学性能试验 第 8 部分：充分向后靠时具有倾斜和斜倚机械性能的椅子和摇椅稳定性 GB/T 10357.8-2015 5.3.2 带有脚踏板的躺椅稳定性	带有脚踏板的躺椅稳定性-椅子测试方法	暂无	暂无	包含	/	

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的项目/参数名称	涉及的能力验证子领域	涉及的专业领域应用说明	标准是否包含对设备/试剂的要求	标准是否包含原始记录和/或检测报告的要求	备注
5.3.2.1 椅子测试方法						
家具力学性能试验 第 8 部分：充分向后靠时具有倾斜和斜倚机械性能的椅子和摇椅稳定性 GB/T 10357.8-2015 5.3.2 带有脚踏板的躺椅稳定性 5.3.2.2 脚踏板测试方法	带有脚踏板的躺椅稳定性-脚踏板测试方法	暂无	暂无	包含	/	
家具力学性能试验 第 8 部分：充分向后靠时具有倾斜和斜倚机械性能的椅子和摇椅稳定性 GB/T 10357.8-2015 5.3.3 不带脚踏板的躺椅稳定性	不带脚踏板的躺椅稳定性	暂无	暂无	包含	/	

## GB/T 12496.1-1999 《木质活性炭试验方法 表观密度的测定》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中 的项目/参数名 称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说 明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
木质活性炭试验方法 表观密度的 测定 GB/T 12496.1-1999	表观密度	暂无	暂无	包含	/	无需写出条款号。

## GB/T 12496.2-1999 《木质活性炭试验方法 粒度分布的测定》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中 的项目/参数名 称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说 明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
木质活性炭试验方法 粒度分布的 测定 GB/T 12496.2-1999	粒度分布	暂无	暂无	包含	/	无需写出条款号。



## GB/T 12496.3-1999 《木质活性炭试验方法 灰分含量的测定》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中 的项目/参数名 称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说 明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
木质活性炭试验方法 灰分含量的 测定 GB/T 12496.3-1999	灰分含量	暂无	暂无	包含	/	无需写出条款号。

## GB/T 12496.4-1999 《木质活性炭试验方法 水分含量的测定》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中 的项目/参数名 称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说 明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
木质活性炭试验方法 水分含量的 测定 GB/T 12496.4-1999	水分含量	暂无	暂无	包含	/	无需写出条款号。

## GB/T 12496.5-1999 《木质活性炭试验方法 四氯化碳吸附率（活性）的测定》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的 项目/参数名称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说明	标准是否 包含对设备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
木质活性炭试验方法 四氯化碳吸附率（活性）的测定 GB/T 12496.5-1999	四氯化碳吸附率（活性）	暂无	暂无	包含	/	无需写出条款号。

## GB/T 12496.6-1999 《木质活性炭试验方法 强度的测定》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的 项目/参数名称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说明	标准是否 包含对设备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
木质活性炭试验方法 强度的测定 GB/T 12496.6-1999	强度	暂无	暂无	包含	/	无需写出条款号。

## GB/T 12496.7-1999 《木质活性炭试验方法 pH 值的测定》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中 的项目/参数名 称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说 明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
木质活性炭试验方法 pH 值的测定 GB/T 12496.7-1999	pH 值	暂无	CNAS-CL01- A002 《检测 和校准实验 室能力认可 准则在化学 检测领域的 应用说明》	包含	/	无需写出条款号。

## GB/T 12496.8-2015 《木质活性炭试验方法 碘吸附值的测定》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中 的项目/参数名 称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说 明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
木质活性炭试验方法 碘吸附值的 测定 GB/T 12496.8-2015	碘吸附值	暂无	CNAS-CL01- A002 《检测 和校准实验 室能力认可 准则在化学 检测领域的 应用说明》	包含	/	无需写出条款号。

## GB/T 12496.9-2015 《木质活性炭试验方法 焦糖脱色率的测定》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中 的项目/参数名 称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说 明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
木质活性炭试验方法 焦糖脱色率 的测定 GB/T 12496.9-2015	焦糖脱色率	暂无	CNAS-CL01- A002 《检测 和校准实验 室能力认可 准则在化学 检测领域的 应用说明》	包含	/	无需写出条款号。

## GB/T 12496.10-1999 《木质活性炭试验方法 亚甲基蓝吸附值的测定》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中 的项目/参数名 称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说 明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
木质活性炭试验方法 亚甲基蓝吸 附值的测定 GB/T 12496.10-1999	亚甲基蓝吸附 值	暂无	CNAS-CL01- A002 《检测 和校准实验 室能力认可 准则在化学 检测领域的 应用说明》	包含	/	无需写出条款号。

## GB/T 12496.11-1999 《木质活性炭试验方法 硫酸奎宁吸附值的测定》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中 的项目/参数名 称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说 明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
木质活性炭试验方法 硫酸奎宁吸 附值的测定 GB/T 12496.11-1999	硫酸奎宁吸附 值	暂无	CNAS-CL01- A002 《检测 和校准实验 室能力认可 准则在化学 检测领域的 应用说明》	包含	/	无需写出条款号。

## GB/T 12496.12-1999 《木质活性炭试验方法 苯酚吸附值的测定》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中 的项目/参数名 称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说 明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
木质活性炭试验方法 苯酚吸附值的测定 GB/T 12496.12-1999	苯酚吸附值	暂无	CNAS-CL01-A002 《检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明》	包含	/	无需写出条款号。



## GB/T 12496.13-1999 《木质活性炭试验方法 未炭化物的测定》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中 的项目/参数名称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说明	标准是否 包含对设备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
木质活性炭试验方法 未炭化物的 测定 GB/T 12496.13-1999	未炭化物	暂无	CNAS-CL01- A002 《检测 和校准实验 室能力认可 准则在化学 检测领域的 应用说明》	包含	/	无需写出条款号。

## GB/T 12496.14-1999 《木质活性炭试验方法 氰化物的测定》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中 的项目/参数名 称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说 明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
木质活性炭试验方法 氰化物的测定 GB/T 12496.14-1999	氰化物	暂无	CNAS-CL01-A002 《检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明》	包含	/	无需写出条款号。

## GB/T 12496.15-1999 《木质活性炭试验方法 硫化物的测定》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中 的项目/参数名 称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说 明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
木质活性炭试验方法 硫化物的测定 GB/T 12496.15-1999	硫化物	暂无	CNAS-CL01-A002 《检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明》	包含	/	无需写出条款号。

## GB/T 12496.16-1999 《木质活性炭试验方法 氯化物的测定》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中 的项目/参数名 称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说 明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
木质活性炭试验方法 氯化物的测定 GB/T 12496.16-1999	氯化物	暂无	CNAS-CL01-A002 《检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明》	包含	/	无需写出条款号。

## GB/T 12496.17-1999 《木质活性炭试验方法 硫酸盐的测定》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中 的项目/参数名 称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说 明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
木质活性炭试验方法 硫酸盐的测定 GB/T 12496.17-1999	硫酸盐	暂无	CNAS-CL01-A002 《检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明》	包含	/	无需写出条款号。

## GB/T 12496.18-1999 《木质活性炭试验方法 酸溶物的测定》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中 的项目/参数名 称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说 明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
木质活性炭试验方法 酸溶物的测定 GB/T 12496.18-1999	酸溶物	暂无	CNAS-CL01-A002 《检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明》	包含	/	无需写出条款号。

## GB/T 12496.19-2015 《木质活性炭试验方法 铁含量的测定》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的 项目/参数名称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说明	标准是否 包含对设备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
木质活性炭试验方法 铁含量的测定 GB/T 12496.19-2015 3 第一法 硫氰酸铵法	铁含量(硫氰酸铵法)	暂无	CNAS-CL01-A002 《检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明》	包含	/	
木质活性炭试验方法 铁含量的测定 GB/T 12496.19-2015 4 第二法 1,10-菲罗啉（邻菲罗啉）分光光度法	铁含量（1,10-菲罗啉（邻菲罗啉）分光光度法）	暂无	CNAS-CL01-A002 《检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明》	包含	/	

## GB/T 12496.20-1999 《木质活性炭试验方法 锌含量的测定》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中 的项目/参数名 称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说 明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
木质活性炭试验方法 锌含量的测定 GB/T 12496.20-1999	锌含量	暂无	CNAS-CL01-A002 《检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明》	包含	/	无需写出条款号。



## GB/T 12496.21-1999 《木质活性炭试验方法 钙镁含量的测定》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中 的项目/参数名 称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说 明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
木质活性炭试验方法 钙镁含量的 测定 GB/T 12496.21-1999	钙镁含量	暂无	CNAS-CL01- A002 《检测 和校准实验 室能力认可 准则在化学 检测领域的 应用说明》	包含	/	无需写出条款号。

## GB/T 12496.22-1999 《木质活性炭试验方法 重金属的测定》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中 的项目/参数名 称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说 明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
木质活性炭试验方法 重金属的测定 GB/T 12496.22-1999	重金属	暂无	CNAS-CL01-A002 《检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明》	包含	/	无需写出条款号。

## GB/T 13942.1-2009 《木材耐久性能 第 1 部分：天然耐腐性实验室试验方法》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中 的项目/参数名 称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说 明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
木材耐久性能 第 1 部分：天然耐 腐性实验室试验方法 GB/T 13942.1-2009	天然耐腐性实 验室试验法	暂无	CNAS-CL01- A001 《检测 和校准实验 室能力认可 准则在微生 物检测领域 的应用说明 》	包含	包含	无需写出条款号。

## GB/T 13942.2-2009 《木材耐久性能 第 2 部分：天然耐久性野外试验方法》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中 的项目/参数名 称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说 明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
木材耐久性能 第 2 部分：天然耐 久性野外试验方法 GB/T 13942.2-2009	天然耐久性野 外试验法	暂无	CNAS-CL01- A001 《检测 和校准实验 室能力认可 准则在微生 物检测领域 的应用说明 》	/	/	无需写出条款号。

## GB/T 14017-2009 《木材横纹抗拉强度试验方法》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中 的项目/参数名 称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说 明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
木材横纹抗拉强度试验方法 GB/T 14017-2009	横纹抗拉强度	暂无	暂无	包含	包含	1、试材锯解及试样截取引用 GB/T 1929-2009。 2、试样制作及检测报告引用 GB/T 1928-2009。 3、含水率测定引用 GB/T 1931。 4、无需写出条款号。

## GB/T 14018-2009 《木材握钉力试验方法》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的项目/参数名称	涉及的能力验证子领域	涉及的专业领域应用说明	标准是否包含对设备/试剂的要求	标准是否包含原始记录和/或检测报告的要求	备注
木材握钉力试验方法 GB/T 14018-2009	握钉力	暂无	暂无	包含	包含	1、试样截取引用 GB/T 1929-2009。 2、试样制作及检测报告引用 GB/T 1928-2009。 3、含水率测定引用 GB/T 1931。 4、无需写出条款号。

## GB/T 14074-2017 《木材工业用胶粘剂及其树脂检验方法》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中 的项目/参数名 称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说 明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
木材工业用胶粘剂及其树脂检验方 法 GB/T 14074-2017 3.1 外观检测	外观	暂无	暂无	包含	/	取样引用 GB/T 6678-2003 和 GB/T 6680-2003。
木材工业用胶粘剂及其树脂检验方 法 GB/T 14074-2017 3.2 密度测定	密度	暂无	暂无	包含	/	取样引用 GB/T 6678-2003 和 GB/T 6680-2003。
木材工业用胶粘剂及其树脂检验方 法 GB/T 14074-2017 3.3 黏度测定	黏度	暂无	暂无	包含	包含	取样引用 GB/T 6678-2003 和 GB/T 6680-2003。
木材工业用胶粘剂及其树脂检验方 法 GB/T 14074-2017	pH 值	暂无	CNAS-CL01- A002 《检测 和校准实验	包含	包含	取样引用 GB/T 6678-2003 和 GB/T 6680-2003。

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的 项目/参数名称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
3.4 pH 值测定			室能力认可 准则在化学 检测领域的 应用说明》			
木材工业用胶粘剂及其树脂检验方法 GB/T 14074-2017 3.5 固体含量测定	固体含量	暂无	CNAS-CL01- A002 《检测 和校准实验 室能力认可 准则在化学 检测领域的 应用说明》	包含	/	取样引用 GB/T 6678-2003 和 GB/T 6680-2003。
木材工业用胶粘剂及其树脂检验方法 GB/T 14074-2017 3.6 水混合性测定	水混合性	暂无	CNAS-CL01- A002 《检测 和校准实验 室能力认可 准则在化学	包含	/	



检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的 项目/参数名称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说明	标准是否 包含对设备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
			检测领域的 应用说明》			
木材工业用胶粘剂及其树脂检验方法 GB/T 14074-2017 3.7 固化时间测定	固化时间	暂无	CNAS-CL01- A002 《检测 和校准实验 室能力认可 准则在化学 检测领域的 应用说明》	包含	/	取样引用 GB/T 6678-2003 和 GB/T 6680-2003。
木材工业用胶粘剂及其树脂检验方法 GB/T 14074-2017 3.8 适用期测定	适用期	暂无	CNAS-CL01- A002 《检测 和校准实验 室能力认可 准则在化学 检测领域的 应用说明》	包含	/	取样引用 GB/T 6678-2003 和 GB/T 6680-2003。

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的 项目/参数名称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说明	标准是否 包含对设备/ 试剂的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
木材工业用胶粘剂及其树脂检验方法 GB/T 14074-2017 3.9 贮存稳定性测定	贮存稳定性	暂无	暂无	包含	/	取样引用 GB/T 6678-2003 和 GB/T 6680-2003。
木材工业用胶粘剂及其树脂检验方法 GB/T 14074-2017 3.10.1 胶合板胶合强度测定	胶合板胶合强度	暂无	暂无	包含	包含	方法引用 GB/T 17657-2013 的 4.17。
木材工业用胶粘剂及其树脂检验方法 GB/T 14074-2017 3.10.2 中密度纤维板与刨花板内结合强度测定	中密度纤维板 与刨花板内结合强度	暂无	暂无	包含	包含	方法引用 GB/T 17657-2013 的 4.11。
木材工业用胶粘剂及其树脂检验方法 GB/T 14074-2017	含水率	暂无	CNAS-CL01-A002 《检测和校准实验	包含	/	取样引用 GB/T 6678-2003 和 GB/T 6680-2003。

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的 项目/参数名称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说明	标准是否 包含对设备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
3.11 含水率测定			室能力认可 准则在化学 检测领域的 应用说明》			
木材工业用胶粘剂及其树脂检验方法 GB/T 14074-2017 3.12 凝胶时间测定	凝胶时间	暂无	暂无	包含	包含	取样引用 GB/T 6678-2003 和 GB/T 6680-2003。
木材工业用胶粘剂及其树脂检验方法 GB/T 14074-2017 3.13 游离苯酚含量测定	游离苯酚含量	暂无	CNAS-CL01- A002 《检测 和校准实验 室能力认可 准则在化学 检测领域的 应用说明》	包含	/	取样引用 GB/T 6678-2003 和 GB/T 6680-2003。
木材工业用胶粘剂及其树脂检验方	可被溴化物含	暂无	CNAS-CL01-	包含	/	取样引用 GB/T 6678-2003 和 GB/T

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的 项目/参数名称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说明	标准是否 包含对设备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
法 GB/T 14074-2017 3.14 可被溴化物含量测定	量		A002《检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明》			6680-2003。
木材工业用胶粘剂及其树脂检验方法 GB/T 14074-2017 3.15.1 树脂中氢氧化钠含量测定	树脂中氢氧化钠含量	暂无	CNAS-CL01-A002《检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明》	包含	/	取样引用 GB/T 6678-2003 和 GB/T 6680-2003。
木材工业用胶粘剂及其树脂检验方法 GB/T 14074-2017	树脂中氢氧化钠和碳酸钠含量	暂无	CNAS-CL01-A002《检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明》	包含	/	取样引用 GB/T 6678-2003 和 GB/T 6680-2003。

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的 项目/参数名称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
3.15.2 树脂中氢氧化钠和碳酸钠 含量测定			室能力认可 准则在化学 检测领域的 应用说明》			
木材工业用胶粘剂及其树脂检验方 法 GB/T 14074-2017 3.16.1 酚醛树脂中游离甲醛含量 测定	酚醛树脂中游离 甲醛含量	暂无	CNAS-CL01- A002 《检测 和校准实验 室能力认可 准则在化学 检测领域的 应用说明》	包含	/	
木材工业用胶粘剂及其树脂检验方 法 GB/T 14074-2017 3.16.2 脲醛、三聚氰胺改性脲醛树 脂游离甲醛含量测定	脲醛、三聚氰胺 改性脲醛树脂 游离甲醛含量	暂无	CNAS-CL01- A002 《检测 和校准实验 室能力认可 准则在化学	包含	/	

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的 项目/参数名称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
			检测领域的 应用说明》			
木材工业用胶粘剂及其树脂检验方法 GB/T 14074-2017 3.17 羧甲基含量测定	羧甲基含量	暂无	CNAS-CL01- A002 《检测 和校准实验 室能力认可 准则在化学 检测领域的 应用说明》	包含	/	取样引用 GB/T 6678-2003 和 GB/T 6680-2003。
木材工业用胶粘剂及其树脂检验方法 GB/T 14074-2017 3.18 沉析温度测定	沉析温度	暂无	CNAS-CL01- A002 《检测 和校准实验 室能力认可 准则在化学 检测领域的 应用说明》	包含	/	

## GB/T 14155-2008 《整樁门 软重物体撞击试验》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中 的项目/参数名 称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说 明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
整樁门 软重物体撞击试验 GB/T 14155-2008	软重物体撞击 试验	暂无	暂无	包含	包含	无需写出条款号。

## GB/T 15777-2017 《木材顺纹抗压弹性模量测定方法》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中 的项目/参数名称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
木材顺纹抗压弹性模量测定方法 GB/T 15777-2017	顺纹抗压弹性 模量	暂无	暂无	包含	包含	1、试材锯解及试样截取引用 GB/T 1929-2009。 2、试样制作及检测报告引用 GB/T 1928-2009。 3、试验步骤中引用 GB/T 1931-2009 和 GB/T 1933-2009。 4、无需写出条款号。



## GB/T 15780-1995 《竹材物理力学性质试验方法》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中 的项目/参数名 称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说 明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
竹材物理力学性质试验方法 GB/T 15780-1995 5.1 含水率的测定	含水率	暂无	暂无	包含	包含	
竹材物理力学性质试验方法 GB/T 15780-1995 5.2.3 线干缩性测定	线干缩性	暂无	暂无	包含	包含	
竹材物理力学性质试验方法 GB/T 15780-1995 5.2.4 体积干缩性测定	体积干缩性	暂无	暂无	包含	包含	
竹材物理力学性质试验方法 GB/T 15780-1995 5.3.3 气干密度的测定	气干密度	暂无	暂无	包含	包含	
竹材物理力学性质试验方法 GB/T 15780-1995 5.3.4 全干密度的测定	全干密度	暂无	暂无	包含	包含	

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的 项目/参数名称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说明	标准是否 包含对设备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
竹材物理力学性质试验方法 GB/T 15780-1995 5.3.5 基本密度的测定	基本密度	暂无	暂无	包含	包含	
竹材物理力学性质试验方法 GB/T 15780-1995 5.4 顺纹抗压强度试验	顺纹抗压强度	暂无	暂无	包含	包含	
竹材物理力学性质试验方法 GB/T 15780-1995 5.5 抗弯强度试验	抗弯强度	暂无	暂无	包含	包含	
竹材物理力学性质试验方法 GB/T 15780-1995 5.6 抗弯弹性模量的测定	抗弯弹性模量	暂无	暂无	包含	包含	
竹材物理力学性质试验方法 GB/T 15780-1995 5.7 顺纹抗剪强度试验	顺纹抗剪强度	暂无	暂无	包含	包含	
竹材物理力学性质试验方法	顺纹抗拉强度	暂无	暂无	包含	包含	

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中 的项目/参数名 称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说 明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
GB/T 15780-1995 5.8 顺纹抗拉强度试验						

## GB/T 17657-1999 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中 的项目/参数名 称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说 明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
人造板及饰面人造板理化性能试验 方法 GB/T 17657-1999 4.1 试件尺寸的测量	试件尺寸	暂无	暂无	包含	/	1、该标准非现行有效版本，不应纳入认可范围，除非该标准被另一现行有效标准注年代号地引用。 2、在上述情况下，应在“说明”栏注明“仅限某某标准引用时使用”。
人造板及饰面人造板理化性能试验 方法 GB/T 17657-1999 4.2 密度测定	密度	暂无	暂无	包含	/	1、该标准非现行有效版本，不应纳入认可范围，除非该标准被另一现行有效标准注年代号地引用。 2、在上述情况下，应在“说明”栏注明“仅限某某标准引用时使用”。
人造板及饰面人造板理化性能试验 方法 GB/T 17657-1999 4.3 含水率测定	含水率	暂无	暂无	包含	/	1、该标准非现行有效版本，不应纳入认可范围，除非该标准被另一现行有效标准注年代号地引用。 2、在上述情况下，应在“说明”栏注明“仅限某某标准引用时使用”。

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的 项目/参数名称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
人造板及饰面人造板理化性能试验 方法 GB/T 17657-1999 4.4 极限体积膨胀率测定	极限体积膨胀 率	暂无	暂无	包含	/	1、该标准非现行有效版本，不应纳入认可范围，除非该标准被另一现行有效标准注年代号地引用。 2、在上述情况下，应在“说明”栏注明“仅限某某标准引用时使用”。
人造板及饰面人造板理化性能试验 方法 GB/T 17657-1999 4.5 吸水厚度膨胀率测定	吸水厚度膨胀 率	暂无	暂无	包含	/	1、该标准非现行有效版本，不应纳入认可范围，除非该标准被另一现行有效标准注年代号地引用。 2、在上述情况下，应在“说明”栏注明“仅限某某标准引用时使用”。
人造板及饰面人造板理化性能试验 方法 GB/T 17657-1999 4.6 24h 吸水率测定	24h 吸水率	暂无	暂无	包含	/	1、该标准非现行有效版本，不应纳入认可范围，除非该标准被另一现行有效标准注年代号地引用。 2、在上述情况下，应在“说明”栏注明“仅限某某标准引用时使用”。
人造板及饰面人造板理化性能试验	极限吸水率	暂无	暂无	包含	/	1、该标准非现行有效版本，不应纳入认

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的 项目/参数名称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说明	标准是否 包含对设备/ 试剂的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
方法 GB/T 17657-1999 4.7 极限吸水率测定						可范围，除非该标准被另一现行有效标准 注年代号地引用。 2、在上述情况下，应在“说明”栏注明 “仅限某某标准引用时使用”。
人造板及饰面人造板理化性能试验 方法 GB/T 17657-1999 4.8 内结合强度测定	内结合强度	暂无	暂无	包含	/	1、该标准非现行有效版本，不应纳入认 可范围，除非该标准被另一现行有效标准 注年代号地引用。 2、在上述情况下，应在“说明”栏注明 “仅限某某标准引用时使用”。
人造板及饰面人造板理化性能试验 方法 GB/T 17657-1999 4.9 静曲强度和弹性模量测定	静曲强度和弹 性模量	暂无	暂无	包含	/	1、该标准非现行有效版本，不应纳入认 可范围，除非该标准被另一现行有效标准 注年代号地引用。 2、在上述情况下，应在“说明”栏注明 “仅限某某标准引用时使用”。
人造板及饰面人造板理化性能试验 方法	握螺钉力	暂无	暂无	包含	/	1、该标准非现行有效版本，不应纳入认 可范围，除非该标准被另一现行有效标准

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的 项目/参数名称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说明	标准是否 包含对设备/ 试剂的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
GB/T 17657-1999 4.10 握螺钉力测定						注年代号地引用。 2、在上述情况下，应在“说明”栏注明 “仅限某某标准引用时使用”。
人造板及饰面人造板理化性能试验 方法 GB/T 17657-1999 4.11 甲醛释放量穿孔法测定	甲醛释放量(穿 孔法)	暂无	CNAS-CL01- A002 《检测 和校准实验 室能力认可 准则在化学 检测领域的 应用说明》	包含	/	1、该标准非现行有效版本，不应纳入认 可范围，除非该标准被另一现行有效标准 注年代号地引用。 2、在上述情况下，应在“说明”栏注明 “仅限某某标准引用时使用”。
人造板及饰面人造板理化性能试验 方法 GB/T 17657-1999 4.12 甲醛释放量干燥器法测定	甲醛释放量(干 燥器法)	暂无	CNAS-CL01- A002 《检测 和校准实验 室能力认可 准则在化学 检测领域的	包含	/	1、该标准非现行有效版本，不应纳入认 可范围，除非该标准被另一现行有效标准 注年代号地引用。 2、在上述情况下，应在“说明”栏注明 “仅限某某标准引用时使用”。

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的 项目/参数名称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说明	标准是否 包含对设备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
			应用说明》			
人造板及饰面人造板理化性能试验 方法 GB/T 17657-1999 4.13 表面结合强度测定	表面结合强度	暂无	暂无	包含	/	1、该标准非现行有效版本，不应纳入认可范围，除非该标准被另一现行有效标准注年代号地引用。 2、在上述情况下，应在“说明”栏注明“仅限某某标准引用时使用”。
人造板及饰面人造板理化性能试验 方法 GB/T 17657-1999 4.14 表面胶合强度测定	表面胶合强度	暂无	暂无	包含	/	1、该标准非现行有效版本，不应纳入认可范围，除非该标准被另一现行有效标准注年代号地引用。 2、在上述情况下，应在“说明”栏注明“仅限某某标准引用时使用”。
人造板及饰面人造板理化性能试验 方法 GB/T 17657-1999 4.15 胶合强度测定	胶合强度	暂无	暂无	包含	/	1、该标准非现行有效版本，不应纳入认可范围，除非该标准被另一现行有效标准注年代号地引用。 2、在上述情况下，应在“说明”栏注明“仅限某某标准引用时使用”。



检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的 项目/参数名称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
人造板及饰面人造板理化性能试验 方法 GB/T 17657-1999 4.16 胶层剪切强度测定	胶层剪切强度	暂无	暂无	包含	/	1、该标准非现行有效版本，不应纳入认可范围，除非该标准被另一现行有效标准注年代号地引用。 2、在上述情况下，应在“说明”栏注明“仅限某某标准引用时使用”。
人造板及饰面人造板理化性能试验 方法 GB/T 17657-1999 4.17 浸渍剥离性能测定	浸渍剥离性能	暂无	暂无	包含	/	1、该标准非现行有效版本，不应纳入认可范围，除非该标准被另一现行有效标准注年代号地引用。 2、在上述情况下，应在“说明”栏注明“仅限某某标准引用时使用”。
人造板及饰面人造板理化性能试验 方法 GB/T 17657-1999 4.18 耐高温性能测定	耐高温性能	暂无	暂无	包含	/	1、该标准非现行有效版本，不应纳入认可范围，除非该标准被另一现行有效标准注年代号地引用。 2、在上述情况下，应在“说明”栏注明“仅限某某标准引用时使用”。
人造板及饰面人造板理化性能试验	冲击韧性性能	暂无	暂无	包含	/	1、该标准非现行有效版本，不应纳入认

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的 项目/参数名称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说明	标准是否 包含对设备/ 试剂的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
方法 GB/T 17657-1999 4.19 冲击韧性性能测定						可范围，除非该标准被另一现行有效标准 注年代号地引用。 2、在上述情况下，应在“说明”栏注明 “仅限某某标准引用时使用”。
人造板及饰面人造板理化性能试验 方法 GB/T 17657-1999 4.20 低温冲击韧性性能测定	低温冲击韧性 性能	暂无	暂无	包含	/	1、该标准非现行有效版本，不应纳入认 可范围，除非该标准被另一现行有效标准 注年代号地引用。 2、在上述情况下，应在“说明”栏注明 “仅限某某标准引用时使用”。
人造板及饰面人造板理化性能试验 方法 GB/T 17657-1999 4.21 表面耐水蒸气性能测定	表面耐水蒸气 性能	暂无	暂无	包含	/	1、该标准非现行有效版本，不应纳入认 可范围，除非该标准被另一现行有效标准 注年代号地引用。 2、在上述情况下，应在“说明”栏注明 “仅限某某标准引用时使用”。
人造板及饰面人造板理化性能试验 方法	顺纹抗压强度	暂无	暂无	包含	/	1、该标准非现行有效版本，不应纳入认 可范围，除非该标准被另一现行有效标准

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的 项目/参数名称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说明	标准是否 包含对设备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
GB/T 17657-1999 4.22 顺纹抗压强度测定						注年代号地引用。 2、在上述情况下，应在“说明”栏注明 “仅限某某标准引用时使用”。
人造板及饰面人造板理化性能试验 方法 GB/T 17657-1999 4.23 硬度测定	硬度	暂无	暂无	包含	/	1、该标准非现行有效版本，不应纳入认 可范围，除非该标准被另一现行有效标准 注年代号地引用。 2、在上述情况下，应在“说明”栏注明 “仅限某某标准引用时使用”。
人造板及饰面人造板理化性能试验 方法 GB/T 17657-1999 4.24 表面吸收性能测定	表面吸收性能	暂无	暂无	包含	/	1、该标准非现行有效版本，不应纳入认 可范围，除非该标准被另一现行有效标准 注年代号地引用。 2、在上述情况下，应在“说明”栏注明 “仅限某某标准引用时使用”。
人造板及饰面人造板理化性能试验 方法 GB/T 17657-1999	湿循环性能	暂无	暂无	包含	/	1、该标准非现行有效版本，不应纳入认 可范围，除非该标准被另一现行有效标准 注年代号地引用。

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的 项目/参数名称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
4.25 湿循环性能测定						2、在上述情况下，应在“说明”栏注明“仅限某某标准引用时使用”。
人造板及饰面人造板理化性能试验 方法 GB/T 17657-1999 4.26 水煮（浸）—冰冻—干燥处理 后静曲强度测定	水煮（浸）—冰 冻—干燥处理 后静曲强度	暂无	暂无	包含	/	1、该标准非现行有效版本，不应纳入认可范围，除非该标准被另一现行有效标准注年代号地引用。 2、在上述情况下，应在“说明”栏注明“仅限某某标准引用时使用”。
人造板及饰面人造板理化性能试验 方法 GB/T 17657-1999 4.27 室外型人造板加速老化性能 测定	室外型人造板 加速老化性能	暂无	暂无	包含	/	1、该标准非现行有效版本，不应纳入认可范围，除非该标准被另一现行有效标准注年代号地引用。 2、在上述情况下，应在“说明”栏注明“仅限某某标准引用时使用”。
人造板及饰面人造板理化性能试验 方法 GB/T 17657-1999 4.28 含砂量测定	含砂量	暂无	暂无	包含	/	1、该标准非现行有效版本，不应纳入认可范围，除非该标准被另一现行有效标准注年代号地引用。 2、在上述情况下，应在“说明”栏注明

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的 项目/参数名称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说明	标准是否 包含对设备/ 试剂的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
						“仅限某某标准引用时使用”。
人造板及饰面人造板理化性能试验 方法 GB/T 17657-1999 4.29 表面耐划痕性能测定	表面耐划痕性能	暂无	暂无	包含	/	1、该标准非现行有效版本，不应纳入认可范围，除非该标准被另一现行有效标准注年代号地引用。 2、在上述情况下，应在“说明”栏注明“仅限某某标准引用时使用”。
人造板及饰面人造板理化性能试验 方法 GB/T 17657-1999 4.30 表面耐龟裂性能测定	表面耐龟裂性能	暂无	暂无	包含	/	1、该标准非现行有效版本，不应纳入认可范围，除非该标准被另一现行有效标准注年代号地引用。 2、在上述情况下，应在“说明”栏注明“仅限某某标准引用时使用”。
人造板及饰面人造板理化性能试验 方法 GB/T 17657-1999 4.31 表面耐冷热循环性能测定— —方法 1	表面耐冷热循环性能（方法 1）	暂无	暂无	包含	/	1、该标准非现行有效版本，不应纳入认可范围，除非该标准被另一现行有效标准注年代号地引用。 2、在上述情况下，应在“说明”栏注明“仅限某某标准引用时使用”。

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的 项目/参数名称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
人造板及饰面人造板理化性能试验 方法 GB/T 17657-1999 4.32 表面耐冷热循环性能测定— —方法 2	表面耐冷热循 环性能（方法 2）	暂无	暂无	包含	/	1、该标准非现行有效版本，不应纳入认 可范围，除非该标准被另一现行有效标准 注年代号地引用。 2、在上述情况下，应在“说明”栏注明 “仅限某某标准引用时使用”。
人造板及饰面人造板理化性能试验 方法 GB/T 17657-1999 4.33 色泽稳定性能测定	色泽稳定性能	暂无	暂无	包含	/	1、该标准非现行有效版本，不应纳入认 可范围，除非该标准被另一现行有效标准 注年代号地引用。 2、在上述情况下，应在“说明”栏注明 “仅限某某标准引用时使用”。
人造板及饰面人造板理化性能试验 方法 GB/T 17657-1999 4.34 尺寸稳定性测定——方法 1	尺寸稳定性(方 法 1)	暂无	暂无	包含	/	1、该标准非现行有效版本，不应纳入认 可范围，除非该标准被另一现行有效标准 注年代号地引用。 2、在上述情况下，应在“说明”栏注明 “仅限某某标准引用时使用”。
人造板及饰面人造板理化性能试验	尺寸稳定性(方	暂无	暂无	包含	/	1、该标准非现行有效版本，不应纳入认

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的 项目/参数名称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说明	标准是否 包含对设备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
方法 GB/T 17657-1999 4.35 尺寸稳定性测定——方法 2	法 2)					可范围，除非该标准被另一现行有效标准 注年代号地引用。 2、在上述情况下，应在“说明”栏注明 “仅限某某标准引用时使用”。
人造板及饰面人造板理化性能试验 方法 GB/T 17657-1999 4.36 表面耐污染性能测定——方 法 1	表面耐污染性 能（方法 1）	暂无	暂无	包含	/	1、该标准非现行有效版本，不应纳入认 可范围，除非该标准被另一现行有效标准 注年代号地引用。 2、在上述情况下，应在“说明”栏注明 “仅限某某标准引用时使用”。
人造板及饰面人造板理化性能试验 方法 GB/T 17657-1999 4.37 表面耐污染性能测定——方 法 2	表面耐污染性 能（方法 2）	暂无	暂无	包含	/	1、该标准非现行有效版本，不应纳入认 可范围，除非该标准被另一现行有效标准 注年代号地引用。 2、在上述情况下，应在“说明”栏注明 “仅限某某标准引用时使用”。
人造板及饰面人造板理化性能试验 方法	表面耐磨性能	暂无	暂无	包含	/	1、该标准非现行有效版本，不应纳入认 可范围，除非该标准被另一现行有效标准

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的 项目/参数名称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说明	标准是否 包含对设备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
GB/T 17657-1999 4.38 表面耐磨性能测定						注年代号地引用。 2、在上述情况下，应在“说明”栏注明 “仅限某某标准引用时使用”。
人造板及饰面人造板理化性能试验 方法 GB/T 17657-1999 4.39 抗拉强度测定	抗拉强度	暂无	暂无	包含	/	1、该标准非现行有效版本，不应纳入认 可范围，除非该标准被另一现行有效标准 注年代号地引用。 2、在上述情况下，应在“说明”栏注明 “仅限某某标准引用时使用”。
人造板及饰面人造板理化性能试验 方法 GB/T 17657-1999 4.40 表面耐香烟灼烧性能测定	表面耐香烟灼 烧性能	暂无	暂无	包含	/	1、该标准非现行有效版本，不应纳入认 可范围，除非该标准被另一现行有效标准 注年代号地引用。 2、在上述情况下，应在“说明”栏注明 “仅限某某标准引用时使用”。
人造板及饰面人造板理化性能试验 方法 GB/T 17657-1999	滞燃性能	暂无	暂无	/	/	1、该标准非现行有效版本，不应纳入认 可范围，除非该标准被另一现行有效标准 注年代号地引用。



检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的 项目/参数名称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说明	标准是否 包含对设备/ 试剂的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
4.41 滞燃性能测定						2、在上述情况下，应在“说明”栏注明“仅限某某标准引用时使用”。 3、方法引用 GB/T 2408、GB/T 2406。
人造板及饰面人造板理化性能试验 方法 GB/T 17657-1999 4.42 表面耐干热性能测定	表面耐干热性能	暂无	暂无	包含	/	1、该标准非现行有效版本，不应纳入认可范围，除非该标准被另一现行有效标准注年代号地引用。 2、在上述情况下，应在“说明”栏注明“仅限某某标准引用时使用”。
人造板及饰面人造板理化性能试验 方法 GB/T 17657-1999 4.43 耐沸水性能测定	耐沸水性能	暂无	暂无	包含	/	1、该标准非现行有效版本，不应纳入认可范围，除非该标准被另一现行有效标准注年代号地引用。 2、在上述情况下，应在“说明”栏注明“仅限某某标准引用时使用”。
人造板及饰面人造板理化性能试验 方法 GB/T 17657-1999	抗冲击性能	暂无	暂无	包含	/	1、该标准非现行有效版本，不应纳入认可范围，除非该标准被另一现行有效标准注年代号地引用。

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的 项目/参数名称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
4.44 抗冲击性能测定						2、在上述情况下，应在“说明”栏注明“仅限某某标准引用时使用”。
人造板及饰面人造板理化性能试验 方法 GB/T 17657-1999 4.45 耐老化性能测定	耐老化性能	暂无	暂无	包含	/	1、该标准非现行有效版本，不应纳入认可范围，除非该标准被另一现行有效标准注年代号地引用。 2、在上述情况下，应在“说明”栏注明“仅限某某标准引用时使用”。
人造板及饰面人造板理化性能试验 方法 GB/T 17657-1999 4.46 耐开裂性能测定	耐开裂性能	暂无	暂无	包含	/	1、该标准非现行有效版本，不应纳入认可范围，除非该标准被另一现行有效标准注年代号地引用。 2、在上述情况下，应在“说明”栏注明“仅限某某标准引用时使用”。
人造板及饰面人造板理化性能试验 方法 GB/T 17657-1999 4.47 后成型性能测定	后成型性能	暂无	暂无	包含	/	1、该标准非现行有效版本，不应纳入认可范围，除非该标准被另一现行有效标准注年代号地引用。 2、在上述情况下，应在“说明”栏注明

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的 项目/参数名称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
						“仅限某某标准引用时使用”。
人造板及饰面人造板理化性能试验 方法 GB/T 17657-1999 4.48 防静电性能测定	防静电性能	暂无	CNAS-CL01- A003 《检测 和校准实验 室能力认可 准则在电气 检测领域的 应用说明》	包含	/	1、该标准非现行有效版本，不应纳入认可范围，除非该标准被另一现行有效标准注年代号地引用。 2、在上述情况下，应在“说明”栏注明“仅限某某标准引用时使用”。

## GB/T 17657-2013 《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中 的项目/参数名 称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说 明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
人造板及饰面人造板理化性能试验 方法 GB/T 17657-2013 4.1 试件尺寸的测量	试件尺寸	暂无	暂无	包含	/	
人造板及饰面人造板理化性能试验 方法 GB/T 17657-2013 4.2 密度测定	密度	暂无	暂无	包含	/	
人造板及饰面人造板理化性能试验 方法 GB/T 17657-2013 4.3 含水率测定	含水率	暂无	暂无	包含	/	
人造板及饰面人造板理化性能试验 方法 GB/T 17657-2013	吸水厚度膨胀 率（方法1）	暂无	暂无	包含	/	

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的 项目/参数名称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说明	标准是否 包含对设备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
4.4 吸水厚度膨胀率测定——方法 1						
人造板及饰面人造板理化性能试验 方法 GB/T 17657-2013 4.5 吸水厚度膨胀率测定——方法 2	吸水厚度膨胀 率（方法 2）	暂无	暂无	包含	/	
人造板及饰面人造板理化性能试验 方法 GB/T 17657-2013 4.6 24h 吸水率测定	24h 吸水率	暂无	暂无	包含	/	
人造板及饰面人造板理化性能试验 方法 GB/T 17657-2013 4.7 静曲强度和弹性模量测定（三 点弯曲）	静曲强度和弹 性模量（三点弯 曲）	暂无	暂无	包含	/	

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的 项目/参数名称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
人造板及饰面人造板理化性能试验 方法 GB/T 17657-2013 4.8 静曲强度和弹性模量测定（四 点弯曲）	静曲强度和弹 性模量（四点弯 曲）	暂无	暂无	包含	/	
人造板及饰面人造板理化性能试验 方法 GB/T 17657-2013 4.9 70℃和 100℃水中浸渍处理后 静曲强度测定	70℃和 100℃ 水中浸渍处理 后静曲强度	暂无	暂无	包含	/	
人造板及饰面人造板理化性能试验 方法 GB/T 17657-2013 4.10 水煮（浸）-冰冻-干燥处理后 静曲强度测定	水煮（浸）-冰 冻-干燥处理后 静曲强度	暂无	暂无	包含	/	
人造板及饰面人造板理化性能试验	内胶合（结合）	暂无	暂无	包含	/	

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的 项目/参数名称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说明	标准是否 包含对设备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
方法 GB/T 17657-2013 4.11 内胶合（结合）强度测定	强度					
人造板及饰面人造板理化性能试验 方法 GB/T 17657-2013 4.12 2h 沸水煮后内胶合（结合）强度测定	2h 沸水煮后内 胶合（结合）强度	暂无	暂无	包含	/	
人造板及饰面人造板理化性能试验 方法 GB/T 17657-2013 4.13 防潮性能测定——沸水煮试验	防潮性能（沸水 煮试验）	暂无	暂无	包含	/	
人造板及饰面人造板理化性能试验 方法 GB/T 17657-2013	防潮性能（循环 试验）	暂无	暂无	包含	/	

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的 项目/参数名称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说明	标准是否 包含对设备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
4.14 防潮性能测定——循环试验						
人造板及饰面人造板理化性能试验 方法 GB/T 17657-2013 4.15 表面胶合强度测定——方法 1	表面胶合强度 (方法 1)	暂无	暂无	包含	/	
人造板及饰面人造板理化性能试验 方法 GB/T 17657-2013 4.16 表面胶合强度测定——方法 2	表面胶合强度 (方法 2)	暂无	暂无	包含	/	
人造板及饰面人造板理化性能试验 方法 GB/T 17657-2013 4.17 胶合强度测定	胶合强度	暂无	暂无	包含	/	
人造板及饰面人造板理化性能试验 方法 GB/T 17657-2013	胶层剪切强度	暂无	暂无	包含	/	



检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的 项目/参数名称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说明	标准是否 包含对设备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
4.18 胶层剪切强度测定						
人造板及饰面人造板理化性能试验 方法 GB/T 17657-2013 4.19 浸渍剥离性能测定	浸渍剥离性能	暂无	暂无	包含	/	
人造板及饰面人造板理化性能试验 方法 GB/T 17657-2013 4.20 耐剥离力测定	耐剥离力	暂无	暂无	包含	/	
人造板及饰面人造板理化性能试验 方法 GB/T 17657-2013 4.21 握螺钉力测定	握螺钉力	暂无	暂无	包含	/	
人造板及饰面人造板理化性能试验 方法 GB/T 17657-2013	冲击韧性性能	暂无	暂无	包含	/	

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的 项目/参数名称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说明	标准是否 包含对设备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
4.22 冲击韧性性能测定						
人造板及饰面人造板理化性能试验 方法 GB/T 17657-2013 4.23 低温冲击韧性性能测定	低温冲击韧性 性能	暂无	暂无	包含	/	
人造板及饰面人造板理化性能试验 方法 GB/T 17657-2013 4.24 抗拉强度测定	抗拉强度	暂无	暂无	包含	/	
人造板及饰面人造板理化性能试验 方法 GB/T 17657-2013 4.25 顺纹抗压强度测定	顺纹抗压强度	暂无	暂无	包含	/	
人造板及饰面人造板理化性能试验 方法 GB/T 17657-2013	加速老化性能	暂无	暂无	包含	/	

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的 项目/参数名称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说明	标准是否 包含对设备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
4.26 加速老化性能测定						
人造板及饰面人造板理化性能试验 方法 GB/T 17657-2013 4.27 含砂量测定	含砂量	暂无	暂无	包含	/	
人造板及饰面人造板理化性能试验 方法 GB/T 17657-2013 4.28 表面吸收性能测定	表面吸收性能	暂无	暂无	包含	/	
人造板及饰面人造板理化性能试验 方法 GB/T 17657-2013 4.29 耐高温性能测定	耐高温性能	暂无	暂无	包含	/	
人造板及饰面人造板理化性能试验 方法 GB/T 17657-2013	耐光色牢度性能	暂无	暂无	包含	/	

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的 项目/参数名称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说明	标准是否 包含对设备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
4.30 耐光色牢度性能测定						
人造板及饰面人造板理化性能试验 方法 GB/T 17657-2013 4.31 色泽稳定性能测定	色泽稳定性能	暂无	暂无	包含	/	
人造板及饰面人造板理化性能试验 方法 GB/T 17657-2013 4.32 色差测定	色差	暂无	暂无	包含	/	
人造板及饰面人造板理化性能试验 方法 GB/T 17657-2013 4.33 尺寸稳定性测定——方法 1	尺寸稳定性(方 法 1)	暂无	暂无	包含	/	
人造板及饰面人造板理化性能试验 方法 GB/T 17657-2013	尺寸稳定性(方 法 2)	暂无	暂无	包含	/	

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的 项目/参数名称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说明	标准是否 包含对设备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
4.34 尺寸稳定性测定——方法 2						
人造板及饰面人造板理化性能试验 方法 GB/T 17657-2013 4.35 表面耐水蒸气性能测定	表面耐水蒸气 性能	暂无	暂无	包含	/	
人造板及饰面人造板理化性能试验 方法 GB/T 17657-2013 4.36 表面耐龟裂性能测定	表面耐龟裂性 能	暂无	暂无	包含	/	
人造板及饰面人造板理化性能试验 方法 GB/T 17657-2013 4.37 表面耐冷热循环性能测定—— 方法 1	表面耐冷热循 环性能（方法 1）	暂无	暂无	包含	/	
人造板及饰面人造板理化性能试验 方法	表面耐冷热循 环性能（方法	暂无	暂无	包含	/	

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的 项目/参数名称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说明	标准是否 包含对设备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
GB/T 17657-2013 4.38 表面耐冷热循环性能测定——方法 2	2)					
人造板及饰面人造板理化性能试验 方法 GB/T 17657-2013 4.39 表面耐划痕性能测定	表面耐划痕性能	暂无	暂无	包含	/	
人造板及饰面人造板理化性能试验 方法 GB/T 17657-2013 4.40 表面耐污染性能测定——方法 1	表面耐污染性能（方法 1）	暂无	暂无	包含	/	
人造板及饰面人造板理化性能试验 方法 GB/T 17657-2013 4.41 表面耐污染性能测定——方	表面耐污染性能（方法 2）	暂无	暂无	包含	/	

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的 项目/参数名称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说明	标准是否 包含对设备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
法 2						
人造板及饰面人造板理化性能试验 方法 GB/T 17657-2013 4.42 表面耐磨性能测定——方法 1	表面耐磨性能 (方法 1)	暂无	暂无	包含	/	
人造板及饰面人造板理化性能试验 方法 GB/T 17657-2013 4.43 表面耐磨性能测定——方法 2	表面耐磨性能 (方法 2)	暂无	暂无	包含	/	
人造板及饰面人造板理化性能试验 方法 GB/T 17657-2013 4.44 表面耐磨性能测定——方法 3	表面耐磨性能 (方法 3)	暂无	暂无	包含	/	
人造板及饰面人造板理化性能试验 方法 GB/T 17657-2013	表面耐香烟灼 烧性能	暂无	暂无	包含	/	

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的 项目/参数名称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说明	标准是否 包含对设备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
4.45 表面耐香烟灼烧性能测定						
人造板及饰面人造板理化性能试验 方法 GB/T 17657-2013 4.46 表面耐干热性能测定——方 法 1	表面耐干热性能（方法 1）	暂无	暂无	包含	/	
人造板及饰面人造板理化性能试验 方法 GB/T 17657-2013 4.47 表面耐干热性能测定——方 法 2	表面耐干热性能（方法 2）	暂无	暂无	包含	/	
人造板及饰面人造板理化性能试验 方法 GB/T 17657-2013 4.48 表面耐湿热性能测定——方 法 1	表面耐湿热性能（方法 1）	暂无	暂无	包含	/	



检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的 项目/参数名称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说明	标准是否 包含对设备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
人造板及饰面人造板理化性能试验 方法 GB/T 17657-2013 4.49 表面耐湿热性能测定——方 法 2	表面耐湿热性 能（方法 2）	暂无	暂无	包含	/	
人造板及饰面人造板理化性能试验 方法 GB/T 17657-2013 4.50 耐沸水性能测定	耐沸水性能	暂无	暂无	包含	/	
人造板及饰面人造板理化性能试验 方法 GB/T 17657-2013 4.51 抗冲击性能测定	抗冲击性能	暂无	暂无	包含	/	
人造板及饰面人造板理化性能试验 方法 GB/T 17657-2013	耐开裂性能	暂无	暂无	包含	/	本方法适用于厚度 $t \leq 2$ mm 的热固性树脂 浸渍纸高压装饰层压板（HPL 板）。

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的 项目/参数名称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
4.52 耐开裂性能测定（厚度 $t \leq 2$ mm HPL 板）						
人造板及饰面人造板理化性能试验 方法 GB/T 17657-2013 4.53 可成型性测定	可成型性	暂无	暂无	包含	/	
人造板及饰面人造板理化性能试验 方法 GB/T 17657-2013 4.54 防静电性能测定	防静电性能	暂无	CNAS-CL01- A003 《检测 和校准实验 室能力认可 准则在电气 检测领域的 应用说明》	包含	/	
人造板及饰面人造板理化性能试验 方法 GB/T 17657-2013	滞燃性能	暂无	暂无	/	/	方法引用 GB/T 2408、GB/T 2406.1 和 GB/T 2406.2。

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的 项目/参数名称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说明	标准是否 包含对设备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
4.55 滞燃性能测定						
人造板及饰面人造板理化性能试验 方法 GB/T 17657-2013 4.56 漆膜附着力测定	漆膜附着力	暂无	暂无	包含	/	
人造板及饰面人造板理化性能试验 方法 GB/T 17657-2013 4.57 漆膜硬度测定	漆膜硬度	暂无	暂无	包含	/	
人造板及饰面人造板理化性能试验 方法 GB/T 17657-2013 4.58 甲醛含量测定——穿孔法	甲醛含量(穿孔 法)	暂无	CNAS-CL01- A002 《检测 和校准实验 室能力认可 准则在化学 检测领域的 应用说明》	包含	/	

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的 项目/参数名称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
人造板及饰面人造板理化性能试验 方法 GB/T 17657-2013 4.59 甲醛释放量测定——干燥器 法	甲醛释放量(干 燥器法)	暂无	CNAS-CL01- A002 《检测 和校准实验 室能力认可 准则在化学 检测领域的 应用说明》	包含	/	
人造板及饰面人造板理化性能试验 方法 GB/T 17657-2013 4.60 甲醛释放量测定——1m <sup>3</sup> 气候 箱法	甲 醛 释 放 量 ( 1m <sup>3</sup> 气候 箱 法)	暂无	CNAS-CL01- A002 《检测 和校准实验 室能力认可 准则在化学 检测领域的 应用说明》	包含	/	
人造板及饰面人造板理化性能试验 方法	甲醛释放量(气 体分析法)	暂无	CNAS-CL01- A002 《检测	包含	/	

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中 的项目/参数名 称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说 明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
GB/T 17657-2013 4.61 甲醛释放量测定——气体分 析法			和校准实验 室能力认可 准则在化学 检测领域的 应用说明》			

## GB/T 17658-2018 《阻燃木材燃烧性能试验 火传播试验方法》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的项目/参数名称	涉及的能力验证子领域	涉及的专业领域应用说明	标准是否包含对设备/试剂的要求	标准是否包含原始记录和/或检测报告的要求	备注
阻燃木材燃烧性能试验 火传播试验方法 GB/T 17658-2018	燃烧性能试验（火传播试验法）	暂无	暂无	包含	包含	无需写出条款号。

## GB/T 17660-1999 《木材缓冲容量测定方法》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的项目/参数名称	涉及的能力验证子领域	涉及的专业领域应用说明	标准是否包含对设备/试剂的要求	标准是否包含原始记录和/或检测报告的要求	备注
木材缓冲容量测定方法 GB/T 17660-1999	缓冲容量	暂无	暂无	包含	/	1、试验步骤中引用 GB/T 2677.2。 2、无需写出条款号。

## GB/T 17664-1999 《木炭和木炭试验方法》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中 的项目/参数名 称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说 明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
木炭和木炭试验方法 GB/T 17664-1999 4.1 全水分测定	全水分	暂无	暂无	包含	/	
木炭和木炭试验方法 GB/T 17664-1999 4.2 固定碳测定	固定碳	暂无	暂无	包含	/	
木炭和木炭试验方法 GB/T 17664-1999 4.3 小于 10mm 的颗粒量的测定	小于 10mm 的颗 粒量	暂无	暂无	包含	/	
木炭和木炭试验方法 GB/T 17664-1999 4.4 炭头和夹杂物含量测定	炭头和夹杂物 含量	暂无	暂无	/	/	

## GB 17927.1-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第1部分：阴燃的香烟》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的 项目/参数名称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说明	标准是否 包含对设备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第1部分：阴燃的香烟 GB 17927.1-2011	抗引燃特性(阴燃的香烟)	暂无	暂无	包含	包含	无需写出条款号。

## GB 17927.2-2011《软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第2部分：模拟火柴火焰》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的 项目/参数名称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说明	标准是否 包含对设备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第2部分：模拟火柴火焰 GB 17927.2-2011	抗引燃特性(模拟火柴火焰)	暂无	暂无	包含	包含	无需写出条款号。



## GB/T 19367-2009 《人造板的尺寸测定》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的 项目/参数名称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说明	标准是否 包含对设备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
人造板的尺寸测定 GB/T 19367-2009	人造板尺寸	暂无	暂无	包含	包含	无需写出条款号。

## GB/T 23825-2009 《人造板及其制品中甲醛释放量测定 气体分析法》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的 项目/参数名称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说明	标准是否 包含对设备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
人造板及其制品中甲醛释放量测定 气体分析法 GB/T 23825-2009	甲醛释放量(气 体分析法)	暂无	CNAS-CL01- A002 《检测 和校准实验 室能力认可 准则在化学 检测领域的 应用说明》	包含	包含	1、采样引用 ISO 16999。 2、含水率测定引用 GB/T 17657。 3、无需写出条款号。

## GB/T 23983-2009 《木器涂料耐黄变性测定法》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中 的项目/参数名 称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说 明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
木器涂料耐黄变性测定法 GB/T 23983-2009	耐黄变性	暂无	CNAS-CL01- A002 《检测 和校准实验 室能力认可 准则在化学 检测领域的 应用说明》	包含	包含	1、采样引用 GB/T 3186。 2、制样引用 GB/T 9271。 3、前处理引用 GB/T 9278。 4、无需写出条款号。

## GB/T 27652-2011 《防腐木材化学分析前的预处理方法》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中 的项目/参数名 称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说 明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
防腐木材化学分析前的预处理方法 GB/T 27652-2011 4 过氧化氢-硝酸消化法	化学分析前的 预处理(过氧化 氢-硝酸消化 法)	暂无	CNAS-CL01- A002 《检测 和校准实验 室能力认可 准则在化学 检测领域的 应用说明》	包含	/	采制样过程中，防腐木材样品密度的检测 方法引用 GB/T 1933。
防腐木材化学分析前的预处理方法 GB/T 27652-2011 5 高氯酸消化法	化学分析前的 预处理(高氯酸 消化法)	暂无	CNAS-CL01- A002 《检测 和校准实验 室能力认可 准则在化学 检测领域的 应用说明》	包含	/	采制样过程中，防腐木材样品密度的检测 方法引用 GB/T 1933。
防腐木材化学分析前的预处理方法	化学分析前的	暂无	CNAS-CL01-	包含	/	采制样过程中，防腐木材样品密度的检测

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的 项目/参数名称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
GB/T 27652-2011 6 微波-硝酸消化法	预处理（微波- 硝酸消化法）		A002 《检测 和校准实验 室能力认可 准则在化学 检测领域的 应用说明》			方法引用 GB/T 1933。
防腐木材化学分析前的预处理方法 GB/T 27652-2011 7 过氧化氢-稀硫酸水浴法	化学分析前的 预处理(过氧化 氢-稀硫酸水浴 法)	暂无	CNAS-CL01- A002 《检测 和校准实验 室能力认可 准则在化学 检测领域的 应用说明》	包含	/	采制样过程中，防腐木材样品密度的检测方法引用 GB/T 1933。

## GB/T 27653-2011 《防腐木材中季铵盐的分析方法 两相滴定法》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中 的项目/参数名 称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说 明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
防腐木材中季铵盐的分析方法 两 相滴定法 GB/T 27653-2011	二癸基二甲基 氯化铵（DDAC） 和十二烷基苄 基二甲基氯化 铵（BAC）	暂无	CNAS-CL01- A002 《检测 和校准实验 室能力认可 准则在化学 检测领域的 应用说明》	包含	/	无需写出条款号。

## GB/T 27717-2011 《家具中富马酸二甲酯含量的测定》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中 的项目/参数名 称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说 明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
家具中富马酸二甲酯含量的测定 GB/T 27717-2011	富马酸二甲酯 含量	暂无	CNAS-CL01- A002 《检测 和校准实验 室能力认可 准则在化学 检测领域的 应用说明》	包含	包含	无需写出条款号。

## GB/T 28993-2012 《结构用锯材力学性能测试方法》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的 项目/参数名称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说明	标准是否 包含对设备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
结构用锯材力学性能测试方法 GB/T 28993-2012 6.1 抗弯强度和抗弯弹性模量	抗弯强度和抗 弯弹性模量	暂无	暂无	包含	/	试件密度的检测方法引用 GB/T 1933。
结构用锯材力学性能测试方法 GB/T 28993-2012 6.2 顺纹抗拉强度	顺纹抗拉强度	暂无	暂无	包含	/	试件密度的检测方法引用 GB/T 1933。
结构用锯材力学性能测试方法 GB/T 28993-2012 6.3 顺纹抗压强度	顺纹抗压强度	暂无	暂无	包含	/	试件密度的检测方法引用 GB/T 1933。
结构用锯材力学性能测试方法 GB/T 28993-2012 6.4 顺纹抗剪强度	顺纹抗剪强度	暂无	暂无	/	/	试件密度的检测方法引用 GB/T 1933。
结构用锯材力学性能测试方法 GB/T 28993-2012 6.5 横纹抗拉强度	横纹抗拉强度	暂无	暂无	/	/	试件密度的检测方法引用 GB/T 1933。

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的 项目/参数名称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
结构用锯材力学性能测试方法 GB/T 28993-2012 6.6 横纹抗压强度和横纹抗压弹性模量	横纹抗压强度和横纹抗压弹性模量	暂无	暂无	/	/	试件密度的检测方法引用 GB/T 1933。
结构用锯材力学性能测试方法 GB/T 28993-2012 6.7 扭转弹性模量	扭转弹性模量	暂无	暂无	/	/	试件密度的检测方法引用 GB/T 1933。
结构用锯材力学性能测试方法 GB/T 28993-2012 附录 A 顺纹抗剪强度双跨测试	顺纹抗剪强度 双跨测试	暂无	暂无	/	/	试件密度的检测方法引用 GB/T 1933。



## GB/T 29894-2013 《木材鉴别方法通则》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中 的项目/参数名 称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说 明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
木材鉴别方法通则 GB/T 29894-2013	木材鉴别	暂无	暂无	包含	包含	1、木材密度的检测方法引用 GB/T 1933。 2、无需写出条款号。

## GB/T 29895-2013 《横向振动法测试木质材料动态弯曲弹性模量方法》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中 的项目/参数名 称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说 明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
横向振动法测试木质材料动态弯曲 弹性模量方法 GB/T 29895-2013	动态弯曲弹性 模量	暂无	暂无	包含	包含	1、含水率测定引用 GB/T 1931 和 GB/T 17657。 2、无需写出条款号。

## GB/T 29899-2013 《人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中 的项目/参数名 称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说 明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法 GB/T 29899-2013	挥发性有机化合物(VOCs)(小型释放舱法)	暂无	CNAS-CL01-A002 《检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明》	包含	包含	1、分析方法引用 ISO 16017-1 和 ISO 16000-6。 2、无需写出条款号。
人造板及其制品中挥发性有机化合物释放量试验方法 小型释放舱法 GB/T 29899-2013	甲醛释放量(小型释放舱法)	暂无	CNAS-CL01-A002 《检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明》	包含	包含	1、引用 GB/T 17657-2013 的 4.60。 2、无需写出条款号。
人造板及其制品中挥发性有机化合物	羧基化合物(小	暂无	CNAS-CL01-	包含	包含	1、分析方法引用 ISO 16000-3。

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的 项目/参数名称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
物释放量试验方法 小型释放舱法 GB/T 29899-2013	型释放舱法)		A002 《检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明》			2、无需写出条款号。

## GB/T 31106-2014 《家具中挥发性有机化合物的测定》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的 项目/参数名称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说明	标准是否 包含对设备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
家具中挥发性有机化合物的测定 GB/T 31106-2014 4 甲醛测定 4.1 方法一：酚试剂分光光度法	甲醛释放量(酚 试剂分光光度 法)	暂无	CNAS-CL01- A002 《检测 和校准实验 室能力认可 准则在化学 检测领域的 应用说明》	包含	/	
家具中挥发性有机化合物的测定 GB/T 31106-2014 4 甲醛测定 4.2 方法二：变色酸分光光度法	甲醛释放量(变 色酸分光光度 法)	暂无	CNAS-CL01- A002 《检测 和校准实验 室能力认可 准则在化学 检测领域的 应用说明》	包含	/	
家具中挥发性有机化合物的测定	苯系物和总挥	暂无	CNAS-CL01-	包含	/	

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的 项目/参数名称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
GB/T 31106-2014 5 苯系物和总挥发性有机化合物的 测定	发性有机化合物		A002 《检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明》			

## GB/T 31264-2014 《结构用人造板力学性能试验方法》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的 项目/参数名称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说明	标准是否 包含对设备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
结构用人造板力学性能试验方法 GB/T 31264-2014 6.1 平弯纯弯曲性能	抗弯性能-平弯 纯弯曲性能	暂无	暂无	/	包含	含水率和气干密度的检测方法引用 GB/T 17657。
结构用人造板力学性能试验方法 GB/T 31264-2014 6.2 平弯表观弯曲性能	抗弯性能-平弯 表观弯曲性能	暂无	暂无	/	包含	含水率和气干密度的检测方法引用 GB/T 17657。
结构用人造板力学性能试验方法 GB/T 31264-2014 6.3 侧弯弯曲性能	抗弯性能-侧弯 弯曲性能	暂无	暂无	/	包含	含水率和气干密度的检测方法引用 GB/T 17657。
结构用人造板力学性能试验方法 GB/T 31264-2014 7 抗拉性能	抗拉性能	暂无	暂无	/	包含	含水率和气干密度的检测方法引用 GB/T 17657。
结构用人造板力学性能试验方法 GB/T 31264-2014 8 抗压性能	抗压性能	暂无	暂无	/	包含	含水率和气干密度的检测方法引用 GB/T 17657。

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的 项目/参数名称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说明	标准是否 包含对设备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
结构用人造板力学性能试验方法 GB/T 31264-2014 9 面外剪切性能 9.1 测试方法 A	面外剪切性能 (方法 A)	暂无	暂无	/	包含	含水率和气干密度的检测方法引用 GB/T 17657。
结构用人造板力学性能试验方法 GB/T 31264-2014 9 面外剪切性能 9.2 测试方法 B	面外剪切性能 (方法 B)	暂无	暂无	/	包含	含水率和气干密度的检测方法引用 GB/T 17657。
结构用人造板力学性能试验方法 GB/T 31264-2014 10 面内剪切性能 10.1 测试方法 A	面内剪切性能 (方法 A)	暂无	暂无	/	包含	含水率和气干密度的检测方法引用 GB/T 17657。
结构用人造板力学性能试验方法 GB/T 31264-2014 10 面内剪切性能 10.2 测试方法 B	面内剪切性能 (方法 B)	暂无	暂无	/	包含	含水率和气干密度的检测方法引用 GB/T 17657。

## GB/T 31744-2015 《水质净化用竹炭基本性能试验方法》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中 的项目/参数名 称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说 明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
水质净化用竹炭基本性能试验方法 GB/T 31744-2015 3 水分含量	水分含量	暂无	暂无	包含	/	
水质净化用竹炭基本性能试验方法 GB/T 31744-2015 4 灰分含量	灰分含量	暂无	暂无	包含	/	
水质净化用竹炭基本性能试验方法 GB/T 31744-2015 5 挥发分含量	挥发分含量	暂无	暂无	包含	/	
水质净化用竹炭基本性能试验方法 GB/T 31744-2015 6 固定碳含量	固定碳含量	暂无	暂无	/	/	
水质净化用竹炭基本性能试验方法 GB/T 31744-2015	pH 值	暂无	CNAS-CL01- A002 《检测	包含	/	



检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的 项目/参数名称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说明	标准是否 包含对设备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
7 pH 值			和校准实验室能力认可 准则在化学检测领域的 应用说明》			
水质净化用竹炭基本性能试验方法 GB/T 31744-2015 8 苯酚吸附值	苯酚吸附值	暂无	CNAS-CL01- A002 《检测和校准实验室能力认可 准则在化学检测领域的 应用说明》	包含	/	
水质净化用竹炭基本性能试验方法 GB/T 31744-2015 9 氯化物吸附值	氯化物吸附值	暂无	CNAS-CL01- A002 《检测和校准实验室能力认可	包含	/	

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中 的项目/参数名 称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说 明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
			准则在化学 检测领域的 应用说明》			

## GB/T 31762-2015 《木质材料及其制品中苯酚释放量测定 小型释放舱法》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中 的项目/参数名称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
木质材料及其制品中苯酚释放量测定 小型释放舱法 GB/T 31762-2015	苯酚释放量(小型释放舱法)	暂无	CNAS-CL01-A002 《检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明》	包含	包含	无需写出条款号。

## GB/T 32437-2015 《家具中有害物质检测方法 总则》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中 的项目/参数名 称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说 明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
家具中有害物质检测方法 总则 GB/T 32437-2015	样品预处理	暂无	CNAS-CL01- A002 《检测 和校准实验 室能力认可 准则在化学 检测领域的 应用说明》	包含	/	无需写出条款号。

## GB/T 32443-2015 《家具中挥发性有机物释放量的测定 小型散发罩法》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中 的项目/参数名称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说明	标准是否 包含对设备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
家具中挥发性有机物释放量的测定 小型散发罩法 GB/T 32443-2015	挥发性有机物 释放量(小型散 发罩法)	暂无	CNAS-CL01- A002 《检测 和校准实验 室能力认可 准则在化学 检测领域的 应用说明》	包含	包含	1、方法引用 GB/T 31106。 2、无需写出条款号。

## GB/T 32774-2016 《木质门内部结构特征 X 射线检测方法》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中 的项目/参数名 称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说 明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
木质门内部结构特征 X 射线检测方 法 GB/T 32774-2016	内部结构特征 X 射线检测法	暂无	参照适用 CNAS-CL01- A006《检测 和校准实验 室能力认可 准则在无损 检测领域的 应用说明》	包含	包含	1、人员还须满足 GB/T 32774-2016 的“4 人员资格”的要求。 2、无需写出条款号。

## GB/T 33040-2016 《热处理木材鉴别方法》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中 的项目/参数名 称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说 明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
热处理木材鉴别方法 GB/T 33040-2016	木材鉴别	暂无	暂无	包含	包含	1、试验步骤中引用 GB/T 1928 和 GB/T 1931。 2、无需写出条款号。

## GB/T 33042-2016 《木质地板饰面层中铅、镉、铬、汞重金属元素含量测定》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中 的项目/参数名称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
木质地板饰面层中铅、镉、铬、汞 重金属元素含量测定 GB/T 33042-2016	铅、镉、铬、汞 重金属元素含 量	暂无	CNAS-CL01- A002 《检测 和校准实验 室能力认可 准则在化学 检测领域的 应用说明》	包含	包含	无需写出条款号。



## GB/T 33043-2016 《人造板甲醛释放量测定大气候箱法》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中 的项目/参数名称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
人造板甲醛释放量测定大气候箱法 GB/T 33043-2016	甲醛释放量(大 气候箱法)	暂无	CNAS-CL01- A002 《检测 和校准实验 室能力认可 准则在化学 检测领域的 应用说明》	包含	包含	无需写出条款号。

## GB/T 33568-2017 《户外用木材涂饰表面老化等级与评价方法》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的 项目/参数名称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说明	标准是否 包含对设备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
户外用木材涂饰表面老化等级与评价方法 GB/T 33568-2017 4.4.2.1 变色等级仪器测定法	变色等级(仪器测定法)	暂无	暂无	包含	包含	方法引用 GB/T 17657-2013 的 4.32。
户外用木材涂饰表面老化等级与评价方法 GB/T 33568-2017 4.4.2.2 变色等级目视比色法	变色等级(目视比色法)	暂无	暂无	包含	包含	引用 GB/T 250-2008。
户外用木材涂饰表面老化等级与评价方法 GB/T 33568-2017 4.4.3.1 失光等级仪器测定法	失光等级(仪器测定法)	暂无	暂无	包含	包含	方法引用 GB/T 4893.6-2013。
户外用木材涂饰表面老化等级与评价方法 GB/T 33568-2017	失光等级(目测法)	暂无	暂无	包含	包含	

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的 项目/参数名称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说明	标准是否 包含对设备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
4.4.3.2 目测法						
户外用木材涂饰表面老化等级与评价方法 GB/T 33568-2017 4.4.4 开裂等级的评定	开裂等级	暂无	暂无	包含	包含	
户外用木材涂饰表面老化等级与评价方法 GB/T 33568-2017 4.4.5 剥落等级的评定	剥落等级	暂无	暂无	包含	包含	
户外用木材涂饰表面老化等级与评价方法 GB/T 33568-2017 4.4.6 表面长霉等级的评定	表面长霉等级	暂无	暂无	包含	包含	
户外用木材涂饰表面老化等级与评价方法 GB/T 33568-2017	表面斑点等级	暂无	暂无	包含	包含	

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的 项目/参数名称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说明	标准是否 包含对设备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
4.4.7 表面斑点等级的评定						
户外用木材涂饰表面老化等级与评价方法 GB/T 33568-2017 4.4.8 表面沾污等级的评定	表面沾污等级	暂无	暂无	包含	包含	
户外用木材涂饰表面老化等级与评价方法 GB/T 33568-2017 4.4.9 起泡等级的评定	起泡等级	暂无	暂无	包含	包含	
户外用木材涂饰表面老化等级与评价方法 GB/T 33568-2017 4.4.10 粉化等级的评定	粉化等级	暂无	暂无	包含	包含	

## GB/T 33569-2017 《户外用木材涂饰表面人工老化试验方法》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的项目/参数名称	涉及的能力验证子领域	涉及的专业领域应用说明	标准是否包含对设备/试剂的要求	标准是否包含原始记录和/或检测报告的要求	备注
户外用木材涂饰表面人工老化试验方法 GB/T 33569-2017	人工老化试验	暂无	暂无	包含	包含	无需写出条款号。

## GB/T 34441-2017 《软体家具 床垫燃烧性能的评价》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的项目/参数名称	涉及的能力验证子领域	涉及的专业领域应用说明	标准是否包含对设备/试剂的要求	标准是否包含原始记录和/或检测报告的要求	备注
软体家具 床垫燃烧性能的评价 GB/T 34441-2017	燃烧性能	暂无	暂无	包含	/	无需写出条款号。

## GB/T 34719-2017 《结构用人造板均布荷载性能测试方法》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的项目/参数名称	涉及的能力验证子领域	涉及的专业领域应用说明	标准是否包含对设备/试剂的要求	标准是否包含原始记录和/或检测报告的要求	备注
结构用人造板均布荷载性能测试方法 GB/T 34719-2017	均布荷载性能	暂无	暂无	包含	包含	无需写出条款号。

## GB/T 34723-2017 《不饱和聚酯树脂装饰人造板残留苯乙烯单体含量测定 气相色谱法》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中 的项目/参数名 称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说 明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
不饱和聚酯树脂装饰人造板残留苯乙烯单体含量测定 气相色谱法 GB/T 34723-2017	残留苯乙烯单 体含量(气相色 谱法)	暂无	CNAS-CL01- A002 《检测 和校准实验 室能力认可 准则在化学 检测领域的 应用说明》	包含	包含	无需写出条款号。

## GB/T 34724-2017 《接触防腐木材的金属腐蚀速率加速测定方法》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的项目/参数名称	涉及的能力验证子领域	涉及的专业领域应用说明	标准是否包含对设备/试剂的要求	标准是否包含原始记录和/或检测报告的要求	备注
接触防腐木材的金属腐蚀速率加速测定方法 GB/T 34724-2017	金属腐蚀速率	暂无	暂无	包含	包含	无需写出条款号。



## GB/T 34725-2017 《结构用人造板集中荷载和冲击荷载性能测试方法》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的项目/参数名称	涉及的能力验证子领域	涉及的专业领域应用说明	标准是否包含对设备/试剂的要求	标准是否包含原始记录和/或检测报告的要求	备注
结构用人造板集中荷载和冲击荷载性能测试方法 GB/T 34725-2017 9.1 集中荷载测试	集中荷载性能	暂无	暂无	包含	包含	
结构用人造板集中荷载和冲击荷载性能测试方法 GB/T 34725-2017 9.2 冲击荷载测试	冲击荷载性能	暂无	暂无	包含	包含	

## GB/T 34749-2017 《木材及木质复合材料耐火试验方法 锥形量热仪法》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的项目/参数名称	涉及的能力验证子领域	涉及的专业领域应用说明	标准是否包含对设备/试剂的要求	标准是否包含原始记录和/或检测报告的要求	备注
木材及木质复合材料耐火试验方法 锥形量热仪法 GB/T 34749-2017	耐火试验(锥形量热仪法)	暂无	暂无	包含	包含	1、试样状态调节引用 GB/T 16172-2007。 2、试验程序引用 GB/T 16172-2007。 3、无需写出条款号。

## GB/T 35239-2017 《人造板及其制品用甲醛清除剂清除能力的测试方法》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的 项目/参数名称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说明	标准是否 包含对设备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
人造板及其制品用甲醛清除剂清除能力的测试方法 GB/T 35239-2017 9.1 清除率试验	甲醛清除剂清除能力-清除率试验	暂无	CNAS-CL01-A002 《检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明》	包含	包含	试验步骤中引用 GB/T 17657-2013 的 4.59。
人造板及其制品用甲醛清除剂清除能力的测试方法 GB/T 35239-2017 9.2 衰减率试验	甲醛清除剂清除能力-衰减率试验	暂无	CNAS-CL01-A002 《检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明》	包含	包含	试验步骤中引用 GB/T 17657-2013 的 4.59。

## GB/T 35241-2017 《木质制品用紫外光固化涂料挥发物含量的检测方法》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中 的项目/参数名 称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说 明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
木质制品用紫外光固化涂料挥发物 含量的检测方法 GB/T 35241-2017	挥发物含量	暂无	CNAS-CL01- A002 《检测 和校准实验 室能力认可 准则在化学 检测领域的 应用说明》	包含	/	无需写出条款号。

## GB/T 35243-2017 《人造板及其制品游离甲醛吸附材料吸附性能的测试方法》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中 的项目/参数名称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说明	标准是否 包含对设备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
人造板及其制品游离甲醛吸附材料 吸附性能的测试方法 GB/T 35243-2017	游离甲醛吸附 材料吸附性能	暂无	CNAS-CL01- A002 《检测 和校准实验 室能力认可 准则在化学 检测领域的 应用说明》	包含	包含	无需写出条款号。

## GB/T 35378-2017 《植物单根短纤维拉伸力学性能测试方法》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中 的项目/参数名 称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说 明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
植物单根短纤维拉伸力学性能测试 方法 GB/T 35378-2017 9.1 干断裂载荷和断裂伸长率的测 定	干断裂载荷和 断裂伸长率	暂无	暂无	包含	包含	
植物单根短纤维拉伸力学性能测试 方法 GB/T 35378-2017 9.2 湿断裂载荷和断裂伸长率的测 定	湿断裂载荷和 断裂伸长率	暂无	暂无	包含	包含	

## GB/T 35565-2017 《木质活性炭试验方法 甲醛吸附率的测定》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中 的项目/参数名称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说明	标准是否 包含对设备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
木质活性炭试验方法 甲醛吸附率的测定 GB/T 35565-2017	甲醛吸附率	暂无	CNAS-CL01-A002 《检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明》	包含	包含	无需写出条款号。

## GB/T 35815-2018 《木质活性炭试验方法 甲苯吸附率的测定》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中 的项目/参数名 称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说 明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
木质活性炭试验方法 甲苯吸附率 的测定 GB/T 35815-2018	甲苯吸附率	暂无	CNAS-CL01- A002 《检测 和校准实验 室能力认可 准则在化学 检测领域的 应用说明》	包含	包含	无需写出条款号。



## GB/T 36021-2018 《家具中重金属镉、砷、钡、硒、六价铬的评定方法》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中 的项目/参数名 称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说 明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
家具中重金属镉、砷、钡、硒、六 价铬的评定方法 GB/T 36021-2018	可溶性重金属 镉、砷、钡、硒 （模拟胃酸萃 取法）	暂无	CNAS-CL01- A002 《检测 和校准实验 室能力认可 准则在化学 检测领域的 应用说明》	包含	/	1、不能检测所有的元素时应给出相应的 限制范围。 2、无需写出条款号。
家具中重金属镉、砷、钡、硒、六 价铬的评定方法 GB/T 36021-2018	可溶性重金属 镉、砷、钡、硒 （模拟酸性汗 液萃取法）	暂无	CNAS-CL01- A002 《检测 和校准实验 室能力认可 准则在化学 检测领域的 应用说明》	包含	/	1、不能检测所有的元素时应给出相应的 限制范围。 2、无需写出条款号。
家具中重金属镉、砷、钡、硒、六	六价铬(模拟胃	暂无	CNAS-CL01-	包含	/	1、测试方法包含：分光光度法（第一法）

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的 项目/参数名称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说明	标准是否 包含对设备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
价格的评定方法 GB/T 36021-2018	酸萃取法)		A002《检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明》			和液相色谱法（第二法）。只采用其中一种测试方法时应给出相应的限制范围。 2、无需写出条款号。
家具中重金属镉、砷、钡、硒、六 价格的评定方法 GB/T 36021-2018	六价铬(模拟酸性汗液萃取法)	暂无	CNAS-CL01-A002《检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明》	包含	/	1、测试方法包含：分光光度法（第一法）和液相色谱法（第二法）。只采用其中一种测试方法时应给出相应的限制范围。 2、无需写出条款号。
家具中重金属镉、砷、钡、硒、六 价格的评定方法 GB/T 36021-2018	六价铬(模拟碱性汗液萃取法)	暂无	CNAS-CL01-A002《检测和校准实验	包含	/	1、测试方法包含：分光光度法（第一法）和液相色谱法（第二法）。只采用其中一种测试方法时应给出相应的限制范围。

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中 的项目/参数名 称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说 明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
			室能力认可 准则在化学 检测领域的 应用说明》			2、无需写出条款号。

## GB/T 36022-2018 《木家具中氨释放量试验方法》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中 的项目/参数名 称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说 明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
木家具中氨释放量试验方法 GB/T 36022-2018 3.1 干燥器法	氨释放量(干燥 器法)	暂无	CNAS-CL01- A002 《检测 和校准实验 室能力认可 准则在化学 检测领域的 应用说明》	包含	/	
木家具中氨释放量试验方法 GB/T 36022-2018 3.2 气候舱法	氨释放量(气候 舱法)	暂无	CNAS-CL01- A002 《检测 和校准实验 室能力认可 准则在化学 检测领域的 应用说明》	包含	/	

## GB/T 37745-2019 《木结构剪力墙静载和低周反复水平加载试验方法》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中 的项目/参数名 称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说 明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
木结构剪力墙静载和低周反复水平 加载试验方法 GB/T 37745-2019 6.1 静载（单调）测试	静载（单调）测 试	暂无	暂无	包含	包含	
木结构剪力墙静载和低周反复水平 加载试验方法 GB/T 37745-2019 6.2 低周反复测试程序	低周反复测试	暂无	暂无	包含	包含	

## GB/T 38607-2020 《办公家具 桌台类 稳定性、强度和耐久性测试方法》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中 的项目/参数名 称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说 明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
办公家具 桌台类 稳定性、强度和耐久性测试方法 GB/T 38607-2020 6.1.1 垂直加载稳定性测试	垂直加载稳定性	暂无	暂无	包含	包含	
办公家具 桌台类 稳定性、强度和耐久性测试方法 GB/T 38607-2020 6.1.2 推拉构件打开时的稳定性测试	推拉构件打开时的稳定性	暂无	暂无	包含	包含	
办公家具 桌台类 稳定性、强度和耐久性测试方法 GB/T 38607-2020 6.2 垂直静载荷测试	垂直静载荷测试	暂无	暂无	包含	包含	
办公家具 桌台类 稳定性、强度和耐久性测试方法	水平静载荷测试	暂无	暂无	包含	包含	

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的 项目/参数名称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说明	标准是否 包含对设备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
GB/T 38607-2020 6.3 水平静载荷测试						
办公家具 桌台类 稳定性、强度和耐久性测试方法 GB/T 38607-2020 6.4 垂直耐久性测试	垂直耐久性	暂无	暂无	包含	包含	
办公家具 桌台类 稳定性、强度和耐久性测试方法 GB/T 38607-2020 6.5.2 水平耐久性测试	水平耐久性	暂无	暂无	包含	包含	
办公家具 桌台类 稳定性、强度和耐久性测试方法 GB/T 38607-2020 6.5.3 结构刚度测试	结构刚度	暂无	暂无	包含	包含	
办公家具 桌台类 稳定性、强度和耐久性测试方法	高度调节装置 耐久性	暂无	暂无	包含	包含	

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的 项目/参数名称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
GB/T 38607-2020 6.6 高度调节装置耐久性测试						
办公家具 桌台类 稳定性、强度和耐久性测试方法 GB/T 38607-2020 6.7 桌面扰度测试	桌面扰度	暂无	暂无	包含	包含	
办公家具 桌台类 稳定性、强度和耐久性测试方法 GB/T 38607-2020 6.8 装有脚轮的桌的耐久性测试	装有脚轮的桌的耐久性	暂无	暂无	包含	包含	
办公家具 桌台类 稳定性、强度和耐久性测试方法 GB/T 38607-2020 6.9 跌落测试	桌台跌落测试	暂无	暂无	包含	包含	



## GB/T 38611-2020 《办公家具 办公工作椅 稳定性、强度和耐久性测试方法》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中 的项目/参数名 称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说 明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
办公家具 办公工作椅 稳定性、 强度和耐久性测试方法 GB/T 38611-2020 7.1.1 座面前沿倾翻测试	座面前沿倾翻 测试	暂无	暂无	包含	包含	
办公家具 办公工作椅 稳定性、 强度和耐久性测试方法 GB/T 38611-2020 7.1.2 向前倾翻测试	向前倾翻测试	暂无	暂无	包含	包含	
办公家具 办公工作椅 稳定性、 强度和耐久性测试方法 GB/T 38611-2020 7.1.3 有脚踏的椅向前倾翻测试	有脚踏的椅向 前倾翻测试	暂无	暂无	包含	包含	
办公家具 办公工作椅 稳定性、 强度和耐久性测试方法 GB/T 38611-2020	无扶手椅侧向 倾翻测试	暂无	暂无	包含	包含	

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的 项目/参数名称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说明	标准是否 包含对设备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
7.1.4 无扶手椅侧向倾翻测试						
办公家具 办公工作椅 稳定性、 强度和耐久性测试方法 GB/T 38611-2020 7.1.5 扶手椅侧向倾翻测试	扶手椅侧向倾 翻测试	暂无	暂无	包含	包含	
办公家具 办公工作椅 稳定性、 强度和耐久性测试方法 GB/T 38611-2020 7.1.6 靠背不可后倾的椅向后倾翻 测试	靠背不可后倾 的椅向后倾翻 测试	暂无	暂无	包含	包含	
办公家具 办公工作椅 稳定性、 强度和耐久性测试方法 GB/T 38611-2020 7.1.7 靠背可后倾的椅向后倾翻测 试	靠背可后倾的 椅向后倾翻测 试	暂无	暂无	包含	包含	
办公家具 办公工作椅 稳定性、	座面前沿静载	暂无	暂无	包含	包含	

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的项目/参数名称	涉及的能力验证子领域	涉及的专业领域应用说明	标准是否包含对设备/试剂的要求	标准是否包含原始记录和/或检测报告的要求	备注
强度和耐久性测试方法 GB/T 38611-2020 7.2.1 座面前沿静载荷测试	荷测试					
办公家具 办公工作椅 稳定性、强度和耐久性测试方法 GB/T 38611-2020 7.2.2 座面靠背联合静载荷测试	座面靠背联合静载荷测试	暂无	暂无	包含	包含	
办公家具 办公工作椅 稳定性、强度和耐久性测试方法 GB/T 38611-2020 7.2.3 扶手向下静载荷测试——中间	扶手向下静载荷测试——中间	暂无	暂无	包含	包含	
办公家具 办公工作椅 稳定性、强度和耐久性测试方法 GB/T 38611-2020 7.2.4 扶手向下静载荷测试——前沿	扶手向下静载荷测试——前沿	暂无	暂无	包含	包含	

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的 项目/参数名称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说明	标准是否 包含对设备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
沿						
办公家具 办公工作椅 稳定性、 强度和耐久性测试方法 GB/T 38611-2020 7.2.5 扶手侧向静载荷测试	扶手侧向静载 荷测试	暂无	暂无	包含	包含	
办公家具 办公工作椅 稳定性、 强度和耐久性测试方法 GB/T 38611-2020 7.2.6 有脚踏椅静载荷测试	有脚踏椅静载 荷测试	暂无	暂无	包含	包含	
办公家具 办公工作椅 稳定性、 强度和耐久性测试方法 GB/T 38611-2020 7.3.1 座面和靠背耐久性测试	座面和靠背耐 久性测试	暂无	暂无	包含	包含	
办公家具 办公工作椅 稳定性、 强度和耐久性测试方法 GB/T 38611-2020	扶手耐久性测 试	暂无	暂无	包含	包含	

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的 项目/参数名称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说明	标准是否 包含对设备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
7.3.2 扶手耐久性测试						
办公家具 办公工作椅 稳定性、 强度和耐久性测试方法 GB/T 38611-2020 7.3.3 旋转测试	旋转测试	暂无	暂无	包含	包含	
办公家具 办公工作椅 稳定性、 强度和耐久性测试方法 GB/T 38611-2020 7.3.4 脚踏耐久性测试	脚踏耐久性测试	暂无	暂无	包含	包含	
办公家具 办公工作椅 稳定性、 强度和耐久性测试方法 GB/T 38611-2020 7.3.5 脚轮和底座耐久性测试	脚轮和底座耐 久性测试	暂无	暂无	包含	包含	

## GB/T 38723-2020 《木家具中挥发性有机化合物释放速率检测 逐时浓度法》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的项目/参数名称	涉及的能力验证子领域	涉及的专业领域应用说明	标准是否包含对设备/试剂的要求	标准是否包含原始记录和/或检测报告的要求	备注
木家具中挥发性有机化合物释放速率检测 逐时浓度法 GB/T 38723-2020	挥发性有机化合物(甲醛、苯、甲苯、二甲苯、总挥发性有机化合物)	暂无	CNAS-CL01-A002 《检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明》	包含	/	1、试验步骤中引用 GB/T 31106-2014。 2、不能检测所有的化合物时应给出相应的限制范围。 3、无需写出条款号。

## GB/T 38724-2020 《家具中有害物质 放射性的测定》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中 的项目/参数名 称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说 明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
家具中有害物质 放射性的测定 GB/T 38724-2020	放射性	暂无	参照适用 CNAS-CL01- A006《检测 和校准实验 室能力认可 准则在无损 检测领域的 应用说明》	包含	/	1、人员还须满足相关资质要求。 2、无需写出条款号。

## GB/T 50329-2012 《木结构试验方法标准》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中 的项目/参数名 称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说 明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
木结构试验方法标准 GB/T 50329-2012 5 梁弯曲试验方法	梁弯曲试验	暂无	暂无	包含	包含	
木结构试验方法标准 GB/T 50329-2012 6 轴心压杆试验方法	轴心压杆试验	暂无	暂无	包含	包含	
木结构试验方法标准 GB/T 50329-2012 7 偏心压杆试验方法	偏心压杆试验	暂无	暂无	包含	包含	
木结构试验方法标准 GB/T 50329-2012 8 横纹承压比例极限测定方法	横纹承压比例 极限	暂无	暂无	包含	包含	
木结构试验方法标准 GB/T 50329-2012 9 齿连接试验方法	齿连接试验	暂无	暂无	包含	包含	



检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的 项目/参数名称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说明	标准是否 包含对设备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
木结构试验方法标准 GB/T 50329-2012 10 圆钢销连接试验方法	圆钢销连接试验	暂无	暂无	包含	包含	
木结构试验方法标准 GB/T 50329-2012 11 齿板连接试验方法	齿板连接试验	暂无	暂无	包含	包含	
木结构试验方法标准 GB/T 50329-2012 12 胶粘能力检验方法	胶粘能力试验	暂无	暂无	包含	包含	
木结构试验方法标准 GB/T 50329-2012 13 胶合指形连接试验方法	胶合指形连接试验	暂无	暂无	包含	包含	
木结构试验方法标准 GB/T 50329-2012 14 桁架试验方法	桁架试验	暂无	暂无	包含	包含	
木结构试验方法标准	木材防护剂透	暂无	CNAS-CL01-	包含	包含	

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的 项目/参数名称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
GB/T 50329-2012 附录 A 木材防护剂透入度和保持量 的测定方法 附录 A.3 木材防护剂透入度的测定	入度		A002 《检测 和校准实验 室能力认可 准则在化学 检测领域的 应用说明》			
木结构试验方法标准 GB/T 50329-2012 附录 A 木材防护剂透入度和保持量 的测定方法 附录 A.4 用 X 射线荧光分析法测定 含铜、铬、砷防护剂的保持量	含铜、铬、砷防 护剂的保持量 (X 射线荧光 分析法)	暂无	CNAS-CL01- A002 《检测 和校准实验 室能力认可 准则在化学 检测领域的 应用说明》	包含	包含	
木结构试验方法标准 GB/T 50329-2012 附录 A 木材防护剂透入度和保持量	五氯酚防护剂 的保持量(石灰 煅烧银量滴定	暂无	CNAS-CL01- A002 《检测 和校准实验	包含	包含	

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的 项目/参数名称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说明	标准是否 包含对设备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
的测定方法 附录 A.5 石灰煅烧银量滴定法测定 五氯酚防护剂的保持量	法)		室能力认可 准则在化学 检测领域的 应用说明》			
木结构试验方法标准 GB/T 50329-2012 附录 C 木基结构板材弯曲试验方法 之一——集中载荷和冲击载荷试验	木基结构板材 集中载荷和冲 击载荷试验	暂无	暂无	包含	包含	
木结构试验方法标准 GB/T 50329-2012 附录 D 木基结构板材弯曲试验方法 之二——均布载荷试验	木基结构板材 均布载荷试验	暂无	暂无	包含	包含	
木结构试验方法标准 GB/T 50329-2012 附录 E 木材顺纹受压应力-应变曲 线测定法	木材顺纹受压 应力-应变曲线	暂无	暂无	包含	包含	

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的 项目/参数名称	涉及的能力 验证子领域	涉及的专业 领域应用说明	标准是否 包含对设备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测 报告的要求	备注
木结构试验方法标准 GB/T 50329-2012 附录 F 构件胶缝抗剪试验方法	构件胶缝抗剪 试验	暂无	暂无	包含	包含	
木结构试验方法标准 GB/T 50329-2012 附录 G 胶粘耐久性快速测定法	胶粘耐久性	暂无	暂无	包含	包含	
木结构试验方法标准 GB/T 50329-2012 附录 H 胶液工作活性测定法	胶液工作活性	暂无	暂无	包含	包含	
木结构试验方法标准 GB/T 50329-2012 附录 J 构件胶缝脱胶试验方法	构件胶缝脱胶 试验	暂无	暂无	包含	包含	

## 附录 C (资料性附录) 家具、人造板及木竹相关制品检测领域典型产品标准 (包含方法的产品标准) 认可评审参考示例

### GB/T 3324-2017《木家具通用技术条件》

检测标准名称及编号 (含年号) /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的项目/参数名称	直接引用的标准	实际执行的标准	涉及的能力验证子领域	涉及的专业领域应用说明	标准是否包含对设备/试剂的要求	标准是否包含原始记录和/或检测报告的要求	备注
木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017 6.1 主要尺寸及其偏差测定	主要尺寸及其偏差	/	GB/T 3324-2017	暂无	暂无	包含	/	
木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017 6.2.1 翘曲度测定	形状和位置公差 - 翘曲度	/	GB/T 3324-2017	暂无	暂无	包含	/	
木家具通用技术条件	形状和位	/	GB/T	暂无	暂无	包含	/	

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的项目/参数名称	直接引用的标准	实际执行的标准	涉及的能力验证子领域	涉及的专业领域应用说明	标准是否包含对设备/试剂的要求	标准是否包含原始记录和/或检测报告的要求	备注
GB/T 3324-2017 6.2.2 平整度测定	置公差 - 平整度		3324-2017					
木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017 6.2.3 邻边垂直度测定	形状和位置公差 - 邻边垂直度	/	GB/T 3324-2017	暂无	暂无	包含	/	
木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017 6.2.4 位差度测定	形状和位置公差 - 位差度	/	GB/T 3324-2017	暂无	暂无	包含	/	
木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017 6.2.5 分缝测定	形状和位置公差 - 分缝	/	GB/T 3324-2017	暂无	暂无	包含	/	
木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017 6.2.6 底脚平稳性测定	形状和位置公差 - 底脚平稳性	/	GB/T 3324-2017	暂无	暂无	包含	/	

检测标准名称及编号（含 年号） /试验方法章节条款号及 条款名称	检测能力 表中的项 目/参数 名称	直接引用的 标准	实际执行的 标准	涉及的能 力验证子 领域	涉及的专 业领域应 用说明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测报 告的要求	备注
木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017 6.2.7 下垂度、摆动度测 定	形状和位 置公差 - 下垂度、 摆动度	/	GB/T 3324-2017	暂无	暂无	包含	/	
木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017 6.3.1 实物与标识一致性 检验	材料 - 实 物与标识 一致性检 验	/	GB/T 3324-2017	暂无	暂无	/	/	
木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017 6.3.2 木质材料的虫蛀现 象检验	材料 - 木 质材料的 虫蛀现象 检验	/	GB/T 3324-2017	暂无	暂无	/	/	
木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017 6.3.3 木材含水率测定	材料 - 木 材含水率	/	GB/T 3324-2017	暂无	暂无	包含	/	
木家具通用技术条件	外观 - 脱	/	GB/T	暂无	暂无	/	/	

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的项目/参数名称	直接引用的标准	实际执行的标准	涉及的能力验证子领域	涉及的专业领域应用说明	标准是否包含对设备/试剂的要求	标准是否包含原始记录和/或检测报告的要求	备注
GB/T 3324-2017 6.4.1 脱色、掉色检验	色、掉色		3324-2017					
木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017 6.4.2 其他外观检验项目检验	外观 - 其他外观检验项目	/	GB/T 3324-2017	暂无	暂无	/	/	
木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017 6.5.2.1 漆膜耐液性测定	漆膜涂层理化性能 - 漆膜耐液性	GB/T 4893.1	GB/T 4893.1-2005	暂无	暂无	/	/	1、应先申请 GB/T 4893.1 的现行有效版本。 2、若 GB/T 4893.1 的现行有效版本已获认可，则本项目/参数可以远程评审或文审确认。
木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017 6.5.2.2 漆膜耐湿热测定	漆膜涂层理化性能 - 漆膜耐湿热	GB/T 4893.2	GB/T 4893.2-2005	暂无	暂无	/	/	1、应先申请 GB/T 4893.2 的现行有效版本。 2、若 GB/T 4893.2 的现行有效版本已获认可，则本项目/参数可以远程评审或文审确认。



检测标准名称及编号（含 年号） /试验方法章节条款号及 条款名称	检测能力 表中的项 目/参数 名称	直接引用的 标准	实际执行的 标准	涉及的能 力验证子 领域	涉及的专 业领域应 用说明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测报 告的要求	备注
木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017 6.5.2.3 漆膜耐干热测定	漆膜涂层 理化性能 - 漆膜耐 干热	GB/T 4893.3	GB/T 4893.3-2005	暂无	暂无	/	/	1、应先申请 GB/T 4893.3 的现行有效版本。 2、若 GB/T 4893.3 的现行有效版本已获认可，则本项目/参数可以远程评审或文审确认。
木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017 6.5.2.4 漆膜附着力测定	漆膜涂层 理化性能 - 漆膜附 着力	GB/T 4893.4-2013	GB/T 4893.4-2013	暂无	暂无	/	/	1、应先申请 GB/T 4893.4-2013。 2、若 GB/T 4893.4-2013 已获认可，则本项目/参数可以远程评审或文审确认。
木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017 6.5.2.5 漆膜耐冷热温差 测定	漆膜涂层 理化性能 - 漆膜耐 冷热温差	GB/T 4893.7-2013	GB/T 4893.7-2013	暂无	暂无	/	/	1、应先申请 GB/T 4893.7-2013。 2、若 GB/T 4893.7-2013 已获认可，则本项目/参数可以远程评审或文审确认。
木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017 6.5.2.6 漆膜耐磨性测定	漆膜涂层 理化性能 - 漆膜耐	GB/T 4893.8-2013	GB/T 4893.8-2013	暂无	暂无	/	/	1、应先申请 GB/T 4893.8-2013。 2、若 GB/T 4893.8-2013 已获认可，则本项目/参数可以远程评

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的项目/参数名称	直接引用的标准	实际执行的标准	涉及的能力验证子领域	涉及的专业领域应用说明	标准是否包含对设备/试剂的要求	标准是否包含原始记录和/或检测报告的要求	备注
	磨性							审或文审确认。
木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017 6.5.2.7 漆膜抗冲击测定	漆膜涂理化性能-漆膜抗冲击	GB/T 4893.9-2013	GB/T 4893.9-2013	暂无	暂无	/	/	1、应先申请 GB/T 4893.9-2013。 2、若 GB/T 4893.9-2013 已获认可，则本项目/参数可以远程评审或文审确认。
木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017 6.5.3.1 耐冷热循环测定	覆面（软、硬质）理化性能-耐冷热循环	GB/T 17657-2013 的 4.38	GB/T 17657-2013 的 4.38	暂无	暂无	/	/	1、应先申请 GB/T 17657-2013 的 4.38。 2、若 GB/T 17657-2013 的 4.38 已获认可，则本项目/参数可以远程评审或文审确认。
木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017 6.5.3.2 耐干热测定	覆面（软、硬质）理化性能-耐干热	GB/T 17657-2013 的 4.46	GB/T 17657-2013 的 4.46	暂无	暂无	/	/	1、应先申请 GB/T 17657-2013 的 4.46。 2、若 GB/T 17657-2013 的 4.46 已获认可，则本项目/参数可以远程评审或文审确认。
木家具通用技术条件	覆面（软、	GB/T	GB/T	暂无	暂无	/	/	1、应先申请 GB/T 17657-2013

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的项目/参数名称	直接引用的标准	实际执行的标准	涉及的能力验证子领域	涉及的专业领域应用说明	标准是否包含对设备/试剂的要求	标准是否包含原始记录和/或检测报告的要求	备注
GB/T 3324-2017 6.5.3.3 耐湿热测定	硬质) 理化性能 - 耐湿热	17657-2013 的 4.48	17657-2013 的 4.48					的 4.48。 2、若 GB/T 17657-2013 的 4.48 已获认可，则本项目/参数可以远程评审或文审确认。
木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017 6.5.3.4 耐划痕测定	覆面(软、硬质) 理化性能 - 耐划痕	GB/T 17657-2013 的 4.39	GB/T 17657-2013 的 4.39	暂无	暂无	/	/	1、应先申请 GB/T 17657-2013 的 4.39。 2、若 GB/T 17657-2013 的 4.39 已获认可，则本项目/参数可以远程评审或文审确认。
木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017 6.5.3.5 耐污染性能测定	覆面(软、硬质) 理化性能 - 耐污染性能	GB/T 17657-2013 的 4.40	GB/T 17657-2013 的 4.40	暂无	暂无	/	/	1、应先申请 GB/T 17657-2013 的 4.40。 2、若 GB/T 17657-2013 的 4.40 已获认可，则本项目/参数可以远程评审或文审确认。
木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017	覆面(软、硬质) 理	GB/T 17657-2013	GB/T 17657-2013	暂无	暂无	/	/	1、应先申请 GB/T 17657-2013 的 4.44。

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的项目/参数名称	直接引用的标准	实际执行的标准	涉及的能力验证子领域	涉及的专业领域应用说明	标准是否包含对设备/试剂的要求	标准是否包含原始记录和/或检测报告的要求	备注
6.5.3.6 耐磨性测定	理化性能 - 耐磨性	的 4.44	的 4.44					2、若 GB/T 17657-2013 的 4.44 已获认可，则本项目/参数可以远程评审或文审确认。
木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017 6.5.3.7 耐香烟灼烧测定	覆面（软、硬质）理化性能 - 耐香烟灼烧	GB/T 17657-2013 的 4.45	GB/T 17657-2013 的 4.45	暂无	暂无	/	/	1、应先申请 GB/T 17657-2013 的 4.45。 2、若 GB/T 17657-2013 的 4.45 已获认可，则本项目/参数可以远程评审或文审确认。
木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017 6.5.3.8 抗冲击测定	覆面（软、硬质）理化性能 - 抗冲击	GB/T 4893.9-2013	GB/T 4893.9-2013	暂无	暂无	/	/	1、应先申请 GB/T 4893.9-2013。 2、若 GB/T 4893.9-2013 已获认可，则本项目/参数可以远程评审或文审确认。
木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017 6.5.3.9 耐光色牢度测定	覆面（软、硬质）理化性能 - 耐光色牢	GB/T 17657-2013 的 4.30	GB/T 17657-2013 的 4.30	暂无	暂无	/	/	1、应先申请 GB/T 17657-2013 的 4.30。 2、若 GB/T 17657-2013 的 4.30 已获认可，则本项目/参数可以

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的项目/参数名称	直接引用的标准	实际执行的标准	涉及的能力验证子领域	涉及的专业领域应用说明	标准是否包含对设备/试剂的要求	标准是否包含原始记录和/或检测报告的要求	备注
	度							远程评审或文审确认。
木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017 6.6 金属拉手耐腐蚀试验	金属拉手耐腐蚀	QB/T 3826	QB/T 3826-1999	暂无	暂无	/	/	1、应先申请 QB/T 3826 的现行有效版本。 2、若 QB/T 3826 的现行有效版本已获认可，则本项目/参数可以远程评审或文审确认。
木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017 6.7.1 桌类强度和耐久性	力学性能-桌类强度和耐久性	GB/T 10357.1-2013	GB/T 10357.1-2013	暂无	暂无	/	/	1、应先申请 GB/T 10357.1-2013。 2、若 GB/T 10357.1-2013 已获认可，则本项目/参数可以远程评审或文审确认。 3、在 GB/T 10357.1-2013 已单独列出并已展开填写的基础上，此处无需重复展开填写。 4、实验室如果不能检测 GB/T 10357.1-2013 的全部项目，此处

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及 条款名称	检测能力 表中的项 目/参数 名称	直接引用的 标准	实际执行的 标准	涉及的能 力验证子 领域	涉及的专 业领域应 用说明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测报 告的要求	备注
								应相应给出限制范围。
木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017 6.7.2 椅凳类稳定性	力学性能 - 椅 凳 类 稳定性	GB/T 10357.2-201 3 、 GB/T 10357.8-201 5	GB/T 10357.2-201 3 、 GB/T 10357.8-201 5	暂无	暂无	/	/	1、应先申请 GB/T 10357.2-2013 与 GB/T 10357.8-2015。 2、若 GB/T 10357.2-2013 与 GB/T 10357.8-2015 已获认可，则本项目/参数可以远程评审或文审确认。 3、在 GB/T 10357.2-2013 与 GB/T 10357.8-2015 已单独列出并已展开填写的基础上，此处无需重复展开填写。 4、实验室如果不能检测 GB/T 10357.2-2013 与 GB/T 10357.8-2015 的全部项目，此处应相应给出限制范围。
木家具通用技术条件	力学性能	GB/T	GB/T	暂无	暂无	/	/	1 、 应 先 申 请 GB/T

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的项目/参数名称	直接引用的标准	实际执行的标准	涉及的能力验证子领域	涉及的专业领域应用说明	标准是否包含对设备/试剂的要求	标准是否包含原始记录和/或检测报告的要求	备注
GB/T 3324-2017 6.7.3 椅凳类强度和耐久性	- 椅凳类强度和耐久性	10357.3-2013	10357.3-2013					10357.3-2013。 2、若 GB/T 10357.3-2013 已获认可，则本项目/参数可以远程评审或文审确认。 3、在 GB/T 10357.3-2013 已单独列出并已展开填写的基础上，此处无需重复展开填写。 4、实验室如果不能检测 GB/T 10357.3-2013 的全部项目，此处应相应给出限制范围。
木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017 6.7.4 柜类稳定性	力学性能 - 柜类稳定性	GB/T 10357.4-2013	GB/T 10357.4-2013	暂无	暂无	/	/	1、应先申请 GB/T 10357.4-2013。 2、若 GB/T 10357.4-2013 已获认可，则本项目/参数可以远程评审或文审确认。 3、在 GB/T 10357.4-2013 已单

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的项目/参数名称	直接引用的标准	实际执行的标准	涉及的能力验证子领域	涉及的专业领域应用说明	标准是否包含对设备/试剂的要求	标准是否包含原始记录和/或检测报告的要求	备注
								<p>独列出并已展开填写的基础上，此处无需重复展开填写。</p> <p>4、实验室如果不能检测 GB/T 10357.4-2013 的全部项目，此处应相应给出限制范围。</p>
<p>木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017 6.7.5 柜类强度和耐久性</p>	力学性能-柜类强度和耐久性	GB/T 10357.5-2011	GB/T 10357.5-2011	暂无	暂无	/	/	<p>1、应先申请 GB/T 10357.5-2011。</p> <p>2、若 GB/T 10357.5-2011 已获认可，则本项目/参数可以远程评审或文审确认。</p> <p>3、在 GB/T 10357.5-2011 已单独列出并已展开填写的基础上，此处无需重复展开填写。</p> <p>4、实验室如果不能检测 GB/T 10357.5-2011 的全部项目，此处应相应给出限制范围。</p>



检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及 条款名称	检测能力 表中的项 目/参数 名称	直接引用的 标准	实际执行的 标准	涉及的能 力验证子 领域	涉及的专 业领域应 用说明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测报 告的要求	备注
木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017 6.7.6 单层床强度和耐久性	力学性能 - 单层床 强度和耐 久性	GB/T 10357.6-201 3	GB/T 10357.6-201 3	暂无	暂无	/	/	1、应先申请 GB/T 10357.6-2013。 2、若 GB/T 10357.6-2013 已获认可，则本项目/参数可以远程评审或文审确认。 3、在 GB/T 10357.6-2013 已单独列出并已展开填写的基础上，此处无需重复展开填写。 4、实验室如果不能检测 GB/T 10357.6-2013 的全部项目，此处应相应给出限制范围。
木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017 6.7.7 桌类稳定性	力学性能 - 桌类稳 定性	GB/T 10357.7-201 3	GB/T 10357.7-201 3	暂无	暂无	/	/	1、应先申请 GB/T 10357.7-2013。 2、若 GB/T 10357.7-2013 已获认可，则本项目/参数可以远程评审或文审确认。

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的项目/参数名称	直接引用的标准	实际执行的标准	涉及的能力验证子领域	涉及的专业领域应用说明	标准是否包含对设备/试剂的要求	标准是否包含原始记录和/或检测报告的要求	备注
								3、在 GB/T 10357.7-2013 已单独列出并已展开填写的基础上，此处无需重复展开填写。 4、实验室如果不能检测 GB/T 10357.7-2013 的全部项目，此处应相应给出限制范围。
木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017 6.7.8 双层床稳定性	力学性能 - 双层床稳定性	GB/T 24430.2-2009 的 5.7	GB/T 24430.2-2009 的 5.7	暂无	暂无	/	/	1、应先申请 GB/T 24430.2-2009 的 5.7。 2、若 GB/T 24430.2-2009 的 5.7 已获认可，则本项目/参数可以远程评审或文审确认。
木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017 6.8.1 孔及间隙的测定	结构安全性 - 孔及间隙	/	GB/T 3324-2017	暂无	暂无	包含	/	
木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017	结构安全性 - 折叠	/	GB/T 3324-2017	暂无	暂无	包含	/	

检测标准名称及编号（含 年号） /试验方法章节条款号及 条款名称	检测能力 表中的项 目/参数 名称	直接引用的 标准	实际执行的 标准	涉及的能 力验证子 领域	涉及的专 业领域应 用说明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测报 告的要求	备注
6.8.2 折叠试验	试验							
木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017 6.8.3 垂直滑行的部件	结构安全 性-垂直 滑行的部 件	/	GB/T 3324-2017	暂无	暂无	/	/	
木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017 6.8.4 其他	结构安全 性-其他 项目	/	GB/T 3324-2017	暂无	暂无	/	/	
木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017 6.9.1 产品挥发性有机物 和可迁移元素的测定	有害物质 限量-产 品挥发性 有机物和 可迁移元 素	GB 18584	GB 18584-2001	暂无	CNAS-CL0 1-A002 《检测和 校准实验 室能力认 可准则在 化学检测 领域的应	/	/	1、应先申请 GB 18584 的现行有效版本。 2、若 GB 18584 的现行有效版本已获认可，则本项目/参数可以远程评审或文审确认。 3、在 GB 18584 的现行有效版本已单独列出并已展开填写的基础上，此处无需重复展开填写。

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的项目/参数名称	直接引用的标准	实际执行的标准	涉及的能力验证子领域	涉及的专业领域应用说明	标准是否包含对设备/试剂的要求	标准是否包含原始记录和/或检测报告的要求	备注
					用说明》			4、实验室如果不能检测 GB 18584 的现行有效版本的全部项目，此处应相应给出限制范围。
木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017 6.9.2 纺织面料中可分解致癌芳香胺染料的测定	有害物质限量 - 纺织面料中可分解致癌芳香胺染料	GB/T 17592、 GB/T 23344	GB/T 17592-2011、 GB/T 23344-2009	“丝、纤维和纺织品”领域 “化学分析”子领域（如果实验室未将 GB/T 17592 与 GB/T 23344 单独申请认可，则不	CNAS-CL01-A002 《检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明》（无论实验室是否将 GB/T 17592 与	/	/	1、实验室如果仅从事家具、人造板及木竹相关制品领域的检测活动，而不从事专业的纺织品及相关制品领域的检测活动，可自行决定是否将 GB/T 17592 与 GB/T 23344 的现行有效版本单独申请认可。 2、即使实验室未将 GB/T 17592 与 GB/T 23344 的现行有效版本单独申请认可，实验室仍需具备 GB/T 17592 与 GB/T 23344 的现行有效版本的检测能力，否则，本项目/参数不应推荐认可。

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的项目/参数名称	直接引用的标准	实际执行的标准	涉及的能力验证子领域	涉及的专业领域应用说明	标准是否包含对设备/试剂的要求	标准是否包含原始记录和/或检测报告的要求	备注
				涉及)	GB/T 23344 单独申请认可，均需适用)			3、如果实验室未将 GB/T 17592 与 GB/T 23344 的现行有效版本单独申请认可，仅仅是获得了 GB/T 3324-2017 的 6.9.2 的认可，此时，不认为 GB/T 17592 与 GB/T 23344 在实验室的认可范围之内。 4、若 GB/T 17592 与 GB/T 23344 的现行有效版本已获认可，则本项目/参数可以远程评审或文审确认。
木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017 6.9.3 皮革中可分解芳香胺染料的测定	有害物质限量 - 皮革中可分解芳香胺染料	GB/T 19942	GB/T 19942-2019	暂无	CNAS-CL01-A002 《检测和校准实验室能力认	/	/	1、实验室如果仅从事家具、人造板及木竹相关制品领域的检测活动，而不从事专业的皮革、毛皮及相关制品领域的检测活动，可自行决定是否将 GB/T

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的项目/参数名称	直接引用的标准	实际执行的标准	涉及的能力验证子领域	涉及的专业领域应用说明	标准是否包含对设备/试剂的要求	标准是否包含原始记录和/或检测报告的要求	备注
					可准则在化学检测领域的应用说明》（无论实验室是否将 GB/T 19942 单独申请认可，均需适用）			<p>19942 的现行有效版本单独申请认可。</p> <p>2、即使实验室未将 GB/T 19942 的现行有效版本单独申请认可，实验室仍需具备 GB/T 19942 的现行有效版本的检测能力，否则，本项目/参数不应推荐认可。</p> <p>3、如果实验室未将 GB/T 19942 的现行有效版本单独申请认可，仅仅是获得了 GB/T 3324-2017 的 6.9.3 的认可，此时，不认为 GB/T 19942 在实验室的认可范围之内。</p> <p>4、若 GB/T 19942 的现行有效版本已获认可，则本项目/参数可以远程评审或文审确认。</p>

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的项目/参数名称	直接引用的标准	实际执行的标准	涉及的能力验证子领域	涉及的专业领域应用说明	标准是否包含对设备/试剂的要求	标准是否包含原始记录和/或检测报告的要求	备注
木家具通用技术条件 GB/T 3324-2017 6.10 阻燃性测定	/	/	未知	暂无	暂无	/	/	1、GB/T 3324-2017 的 6.10 仅为“按供需双方的合同规定测定”。本项目/参数不应纳入认可范围。 2、如果实验室需要按 GB/T 3324-2017 的 6.10 出具检测报告，或实验室出具的检测报告需要包含 GB/T 3324-2017 的 6.10，则实验室应在检测报告中明示“供需双方的合同规定”的检测方法为何，且该方法应在实验室获认可的能力范围之内。

## GB/T 3325-2017 《金属家具通用技术条件》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及 条款名称	检测能力 表中的项 目/参数 名称	直接引用的 标准	实际执行的 标准	涉及的能 力验证子 领域	涉及的专 业领域应 用说明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测报 告的要求	备注
金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017 6.1 主要尺寸及外形尺寸 偏差的测定	主要尺寸 及外形尺 寸偏差	/	GB/T 3325-2017	暂无	暂无	包含	/	
金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017 6.2.1 邻边垂直度	形状和位 置公差 - 邻边垂直 度	/	GB/T 3325-2017	暂无	暂无	包含	/	
金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017 6.2.2 翘曲度	形状和位 置公差 - 翘曲度	/	GB/T 3325-2017	暂无	暂无	包含	/	
金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017 6.2.3 水平偏差	形状和位 置公差 - 水平偏差	/	GB/T 3325-2017	暂无	暂无	包含	/	
金属家具通用技术条件	形状和位	/	GB/T	暂无	暂无	包含	/	



检测标准名称及编号（含 年号） /试验方法章节条款号及 条款名称	检测能力 表中的项 目/参数 名称	直接引用的 标准	实际执行的 标准	涉及的能 力验证子 领域	涉及的专 业领域应 用说明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测报 告的要求	备注
GB/T 3325-2017 6.2.4 平整度	置公差 - 平整度		3325-2017					
金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017 6.2.5 圆度	形状和位 置公差 - 圆度	/	GB/T 3325-2017	暂无	暂无	包含	/	
金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017 6.2.6 位差度	形状和位 置公差 - 位差度	/	GB/T 3325-2017	暂无	暂无	包含	/	
金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017 6.2.7 分缝	形状和位 置公差 - 分缝	/	GB/T 3325-2017	暂无	暂无	包含	/	
金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017 6.2.8 抽屉下垂度、摆动 度	形状和位 置公差 - 抽屉下垂 度、摆动 度	/	GB/T 3325-2017	暂无	暂无	包含	/	

检测标准名称及编号（含 年号） /试验方法章节条款号及 条款名称	检测能力 表中的项 目/参数 名称	直接引用的 标准	实际执行的 标准	涉及的能 力验证子 领域	涉及的专 业领域应 用说明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测报 告的要求	备注
金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017 6.2.9 底脚着地平稳性	形状和位 置公差 - 底脚着地 平稳性	/	GB/T 3325-2017	暂无	暂无	/	/	
金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017 6.3.1 脱色、掉色	外观性能 -脱色、掉 色	/	GB/T 3325-2017	暂无	暂无	/	/	
金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017 6.3.2 玻璃件	外观性能 -玻璃件	/	GB/T 3325-2017	暂无	暂无	包含	/	
金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017 6.3.3 其他	外观性能 -其他项 目	/	GB/T 3325-2017	暂无	暂无	/	/	
金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017 6.4.1.1 孔及间隙的测定	结构安全 -孔及间 隙的测定	/	GB/T 3325-2017	暂无	暂无	包含	/	

检测标准名称及编号（含 年号） /试验方法章节条款号及 条款名称	检测能力 表中的项 目/参数 名称	直接引用的 标准	实际执行的 标准	涉及的能 力验证子 领域	涉及的专 业领域应 用说明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测报 告的要求	备注
金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017 6.4.1.2 折叠试验	结构安全 - 折叠试 验	/	GB/T 3325-2017	暂无	暂无	/	/	
金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017 6.4.1.3 垂直滑行的部件	结构安全 - 垂直滑 行的部件	/	GB/T 3325-2017	暂无	暂无	/	/	
金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017 6.4.1.4 其他	结构安全 - 其他项 目	/	GB/T 3325-2017	暂无	暂无	/	/	
金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017 6.4.2.1 人造板部件甲醛 释放量的测定	有害物质 限量 - 人 造板部件 甲醛释放 量的测定	GB 18580	GB/T 17657-2013 的 4.60	暂无	CNAS-CL0 1-A002 《检测和 校准实验 室能力认 可准则在 化学检测	/	/	1、GB 18580 的现行有效版本为 GB 18580-2017。GB 18580-2017 已不再包含试验方法，改为直接 引用 GB/T 17657-2013 的 4.60。 2、应先申请 GB 18580 的现行有 效版本，进而先申请 GB/T 17657-2013 的 4.60。

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的项目/参数名称	直接引用的标准	实际执行的标准	涉及的能力验证子领域	涉及的专业领域应用说明	标准是否包含对设备/试剂的要求	标准是否包含原始记录和/或检测报告的要求	备注
					领域的应用说明》			3、若 GB 18580 的现行有效版本已获认可，则本项目/参数可以远程评审或文审确认。
金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017 6.4.2.2 涂层和覆面层中可溶性重金属的测定	有害物质限量 - 涂层和覆面层中可溶性重金属	GB 18584	GB 18584-2001	暂无	CNAS-CL0 1-A002 《检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明》	/	/	1、应先申请 GB 18584 的现行有效版本。 2、若 GB 18584 的现行有效版本已获认可，则本项目/参数可以远程评审或文审确认。 3、在 GB 18584 的现行有效版本已单独列出并已展开填写的基础上，此处无需重复展开填写。 4、实验室如果不能检测 GB 18584 的现行有效版本的全部项目，此处应相应给出限制范围。
金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017	有害物质限量 - 纺	GB/T 17592	GB/T 17592-2011	“丝、纤维和纺织	CNAS-CL0 1-A002	/	/	1、实验室如果仅从事家具、人造板及木竹相关制品领域的检

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的项目/参数名称	直接引用的标准	实际执行的标准	涉及的能力验证子领域	涉及的专业领域应用说明	标准是否包含对设备/试剂的要求	标准是否包含原始记录和/或检测报告的要求	备注
6.4.2.3 纺织面料中可分解芳香胺染料的测定	织面料中可分解芳香胺染料			品”领域“化学分析”子领域（如果实验室未将 GB/T 17592 单独申请认可，则不涉及）	《检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明》（无论实验室是否将 GB/T 17592 单独申请认可，均需适用）			测活动，而不从事专业的纺织品及相关制品领域的检测活动，可自行决定是否将 GB/T 17592 的现行有效版本单独申请认可。 2、即使实验室未将 GB/T 17592 的现行有效版本单独申请认可，实验室仍需具备 GB/T 17592 的现行有效版本的检测能力，否则，本项目/参数不应推荐认可。 3、如果实验室未将 GB/T 17592 的现行有效版本单独申请认可，仅仅是获得了 GB/T 3325-2017 的 6.4.2.3 的认可，此时，不认为 GB/T 17592 在实验室的认可范围之内。 4、若 GB/T 17592 的现行有效版

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的项目/参数名称	直接引用的标准	实际执行的标准	涉及的能力验证子领域	涉及的专业领域应用说明	标准是否包含对设备/试剂的要求	标准是否包含原始记录和/或检测报告的要求	备注
								本已获认可，则本项目/参数可以远程评审或文审确认。
金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017 6.4.2.3 皮革中可分解芳香胺染料的测定	有害物质限量 - 皮革中可分解芳香胺染料	GB/T 19942	GB/T 19942-2019	暂无	CNAS-CL01-A002 《检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明》 （无论实验室是否将 GB/T 19942 单独申请认	/	/	1、实验室如果仅从事家具、人造板及木竹相关制品领域的检测活动，而不从事专业的皮革、毛皮及相关制品领域的检测活动，可自行决定是否将 GB/T 19942 的现行有效版本单独申请认可。 2、即使实验室未将 GB/T 19942 的现行有效版本单独申请认可，实验室仍需具备 GB/T 19942 的现行有效版本的检测能力，否则，本项目/参数不应推荐认可。 3、如果实验室未将 GB/T 19942 的现行有效版本单独申请认可，

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的项目/参数名称	直接引用的标准	实际执行的标准	涉及的能力验证子领域	涉及的专业领域应用说明	标准是否包含对设备/试剂的要求	标准是否包含原始记录和/或检测报告的要求	备注
					可，均需适用)			仅仅是获得了 GB/T 3325-2017 的 6.4.2.3 的认可，此时，不认为 GB/T 19942 在实验室的认可范围之内。 4、若 GB/T 19942 的现行有效版本已获认可，则本项目/参数可以远程评审或文审确认。
金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017 6.4.3 阻燃性能	/	/	未知	暂无	暂无	/	/	1、GB/T 3325-2017 的 6.4.3 仅为“按供需双方合同规定进行测定”。本项目/参数不应纳入认可范围。 2、如果实验室需要按 GB/T 3325-2017 的 6.4.3 出具检测报告，或实验室出具的检测报告需要包含 GB/T 3325-2017 的 6.4.3，则实验室应在检测报告

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的项目/参数名称	直接引用的标准	实际执行的标准	涉及的能力验证子领域	涉及的专业领域应用说明	标准是否包含对设备/试剂的要求	标准是否包含原始记录和/或检测报告的要求	备注
								中明示“供需双方合同规定”的检测方法为何，且该方法应在实验室获认可的能力范围之内。
金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017 6.5.1 表面涂层/覆面材料理化性能的测定/表 5	表面涂层/覆面材料理化性能-金属喷漆（塑）涂层硬度	GB/T 6739-2006	GB/T 6739-2006	暂无	暂无	/	/	1、实验室如果仅从事家具、人造板及木竹相关制品领域的检测活动，而不从事专业的色漆和清漆的检测活动，可自行决定是否将 GB/T 6739-2006 单独申请认可。 2、即使实验室未将 GB/T 6739-2006 单独申请认可，实验室仍需具备 GB/T 6739-2006 的检测能力，否则，本项目/参数不应推荐认可。 3、如果实验室未将 GB/T 6739-2006 单独申请认可，仅仅



检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的项目/参数名称	直接引用的标准	实际执行的标准	涉及的能力验证子领域	涉及的专业领域应用说明	标准是否包含对设备/试剂的要求	标准是否包含原始记录和/或检测报告的要求	备注
								是获得了 GB/T 3325-2017 的 6.5.1 的认可,此时,不认为 GB/T 6739-2006 在实验室的认可范围之内。 4、若 GB/T 6739-2006 已获认可,则本项目/参数可以远程评审或文审确认。
金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017 6.5.1 表面涂层/覆面材料理化性能的测定/表 5	表面涂层/覆面材料理化性能-金属喷漆(塑)涂层冲击强度	GB/T 1732	GB/T 1732-1993	暂无	暂无	/	/	1、实验室如果仅从事家具、人造板及木竹相关制品领域的检测活动,可自行决定是否将 GB/T 1732 的现行有效版本单独申请认可。 2、即使实验室未将 GB/T 1732 的现行有效版本单独申请认可,实验室仍需具备 GB/T 1732 的现行有效版本的检测能力,否则,

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的项目/参数名称	直接引用的标准	实际执行的标准	涉及的能力验证子领域	涉及的专业领域应用说明	标准是否包含对设备/试剂的要求	标准是否包含原始记录和/或检测报告的要求	备注
								<p>本项目/参数不应推荐认可。</p> <p>3、如果实验室未将 GB/T 1732 的现行有效版本单独申请认可，仅仅是获得了 GB/T 3325-2017 的 6.5.1 的认可，此时，不认为 GB/T 1732 的现行有效版本在实验室的认可范围之内。</p> <p>4、若 GB/T 1732 的现行有效版本已获认可，则本项目/参数可以远程评审或文审确认。</p>
金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017 6.5.1 表面涂层/覆面材料理化性能的测定/表 5	表面涂层 / 覆面材料理化性能 - 金属喷漆（塑）涂层耐腐	GB/T 13667.1-2015 的 6.3.1.5	GB/T 13667.1-2015 的 6.3.1.5	暂无	暂无	/	/	<p>1、应先申请 GB/T 13667.1-2015 的 6.3.1.5。</p> <p>2、若 GB/T 13667.1-2015 的 6.3.1.5 已获认可，则本项目/参数可以远程评审或文审确认。</p>

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的项目/参数名称	直接引用的标准	实际执行的标准	涉及的能力验证子领域	涉及的专业领域应用说明	标准是否包含对设备/试剂的要求	标准是否包含原始记录和/或检测报告的要求	备注
	蚀							
金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017 6.5.1 表面涂层/覆面材料理化性能的测定/表 5	表面涂层/覆面材料理化性能-金属喷漆(塑)涂层附着力	GB/T 9286	GB/T 9286-1998	暂无	暂无	/	/	1、实验室如果仅从事家具、人造板及木竹相关制品领域的检测活动，而不从事专业的色漆和清漆的检测活动，可自行决定是否将 GB/T 9286 的现行有效版本单独申请认可。 2、即使实验室未将 GB/T 9286 的现行有效版本单独申请认可，实验室仍需具备 GB/T 9286 的现行有效版本的检测能力，否则，本项目/参数不应推荐认可。 3、如果实验室未将 GB/T 9286 的现行有效版本单独申请认可，仅仅是获得了 GB/T 3325-2017 的 6.5.1 的认可，此时，不认为

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的项目/参数名称	直接引用的标准	实际执行的标准	涉及的能力验证子领域	涉及的专业领域应用说明	标准是否包含对设备/试剂的要求	标准是否包含原始记录和/或检测报告的要求	备注
								GB/T 9286 的现行有效版本在实验室的认可范围之内。 4、若 GB/T 9286 的现行有效版本已获认可，则本项目/参数可以远程评审或文审确认。
金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017 6.5.1 表面涂层/覆面材料理化性能的测定/表 5	表面涂层/覆面材料理化性能-金属电镀层抗盐雾	QB/T 3826	QB/T 3826-1999	暂无	暂无	/	/	1、应先申请 QB/T 3826 的现行有效版本。 2、若 QB/T 3826 的现行有效版本已获认可，则本项目/参数可以远程评审或文审确认。
金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017 6.5.1 表面涂层/覆面材料理化性能的测定/表 5	表面涂层/覆面材料理化性能-木制件表面涂	GB/T 4893.1	GB/T 4893.1-2005	暂无	暂无	/	/	1、应先申请 GB/T 4893.1 的现行有效版本。 2、若 GB/T 4893.1 的现行有效版本已获认可，则本项目/参数可以远程评审或文审确认。

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的项目/参数名称	直接引用的标准	实际执行的标准	涉及的能力验证子领域	涉及的专业领域应用说明	标准是否包含对设备/试剂的要求	标准是否包含原始记录和/或检测报告的要求	备注
	层耐液							
金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017 6.5.1 表面涂层/覆面材料理化性能的测定/表 5	表面涂层/覆面材料理化性能-木制件表面涂层附着力	GB/T 4893.4	GB/T 4893.4-2013	暂无	暂无	/	/	1、应先申请 GB/T 4893.4 的现行有效版本。 2、若 GB/T 4893.4 的现行有效版本已获认可，则本项目/参数可以远程评审或文审确认。
金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017 6.5.1 表面涂层/覆面材料理化性能的测定/表 5	表面涂层/覆面材料理化性能-木制件表面涂层耐湿热	GB/T 4893.2	GB/T 4893.2-2005	暂无	暂无	/	/	1、应先申请 GB/T 4893.2 的现行有效版本。 2、若 GB/T 4893.2 的现行有效版本已获认可，则本项目/参数可以远程评审或文审确认。
金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017 6.5.1 表面涂层/覆面材料理化性	表面涂层/覆面材料理化性	GB/T 4893.3	GB/T 4893.3-2005	暂无	暂无	/	/	1、应先申请 GB/T 4893.3 的现行有效版本。 2、若 GB/T 4893.3 的现行有效

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的项目/参数名称	直接引用的标准	实际执行的标准	涉及的能力验证子领域	涉及的专业领域应用说明	标准是否包含对设备/试剂的要求	标准是否包含原始记录和/或检测报告的要求	备注
料理化性能的测定/表 5	能 - 木制件表面涂层耐干热							版本已获认可，则本项目/参数可以远程评审或文审确认。
金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017 6.5.1 表面涂层/覆面材料理化性能的测定/表 5	表面涂层/覆面材料理化性能 - 木制件表面涂层耐冷热温差	GB/T 4893.7	GB/T 4893.7-2013	暂无	暂无	/	/	1、应先申请 GB/T 4893.7 的现行有效版本。 2、若 GB/T 4893.7 的现行有效版本已获认可，则本项目/参数可以远程评审或文审确认。
金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017 6.5.1 表面涂层/覆面材料理化性能的测定/表 5	表面涂层/覆面材料理化性能 - 木制件表面涂层抗冲击	GB/T 4893.9	GB/T 4893.9-2013	暂无	暂无	/	/	1、应先申请 GB/T 4893.9 的现行有效版本。 2、若 GB/T 4893.9 的现行有效版本已获认可，则本项目/参数可以远程评审或文审确认。

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的项目/参数名称	直接引用的标准	实际执行的标准	涉及的能力验证子领域	涉及的专业领域应用说明	标准是否包含对设备/试剂的要求	标准是否包含原始记录和/或检测报告的要求	备注
金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017 6.5.1 表面涂层/覆面材料理化性能的测定/表 5	表面涂层/覆面材料理化性能-木制件表面涂层耐磨	GB/T 4893.8	GB/T 4893.8-2013	暂无	暂无	/	/	1、应先申请 GB/T 4893.8 的现行有效版本。 2、若 GB/T 4893.8 的现行有效版本已获认可，则本项目/参数可以远程评审或文审确认。
金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017 6.5.1 表面涂层/覆面材料理化性能的测定/表 5	表面涂层/覆面材料理化性能-木制件表面贴面层耐冷热循环	GB/T 17657-2013 的 4.38	GB/T 17657-2013 的 4.38	暂无	暂无	/	/	1、应先申请 GB/T 17657-2013 的 4.38。 2、若 GB/T 17657-2013 的 4.38 已获认可，则本项目/参数可以远程评审或文审确认。
金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017 6.5.1 表面涂层/覆面材料理化性能	表面涂层/覆面材料理化性能	GB/T 17657-2013 的 4.46	GB/T 17657-2013 的 4.46	暂无	暂无	/	/	1、应先申请 GB/T 17657-2013 的 4.46。 2、若 GB/T 17657-2013 的 4.46

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的项目/参数名称	直接引用的标准	实际执行的标准	涉及的能力验证子领域	涉及的专业领域应用说明	标准是否包含对设备/试剂的要求	标准是否包含原始记录和/或检测报告的要求	备注
料理化性能的测定/表 5	能 - 木制件表面贴面层耐干热							已获认可，则本项目/参数可以远程评审或文审确认。
金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017 6.5.1 表面涂层/覆面材料理化性能的测定/表 5	表面涂层/覆面材料理化性能 - 木制件表面贴面层耐湿热	GB/T 17657-2013 的 4.48	GB/T 17657-2013 的 4.48	暂无	暂无	/	/	1、应先申请 GB/T 17657-2013 的 4.48。 2、若 GB/T 17657-2013 的 4.48 已获认可，则本项目/参数可以远程评审或文审确认。
金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017 6.5.1 表面涂层/覆面材料理化性能的测定/表 5	表面涂层/覆面材料理化性能 - 木制件表面贴	GB/T 17657-2013 的 4.39	GB/T 17657-2013 的 4.39	暂无	暂无	/	/	1、应先申请 GB/T 17657-2013 的 4.39。 2、若 GB/T 17657-2013 的 4.39 已获认可，则本项目/参数可以远程评审或文审确认。



检测标准名称及编号（含 年号） /试验方法章节条款号及 条款名称	检测能力 表中的项 目/参数 名称	直接引用的 标准	实际执行的 标准	涉及的能 力验证子 领域	涉及的专 业领域应 用说明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测报 告的要求	备注
	面层耐划 痕							
金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017 6.5.1 表面涂层/覆面材 料理化性能的测定/表 5	表面涂层 /覆面材 料理化性 能-木制 件表面贴 面层耐污 染性能	GB/T 17657-2013 的 4.40	GB/T 17657-2013 的 4.40	暂无	暂无	/	/	1、应先申请 GB/T 17657-2013 的 4.40。 2、若 GB/T 17657-2013 的 4.40 已获认可，则本项目/参数可以 远程评审或文审确认。
金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017 6.5.1 表面涂层/覆面材 料理化性能的测定/表 5	表面涂层 /覆面材 料理化性 能-木制 件表面贴 面层表面 耐磨性	GB/T 17657-2013 的 4.44	GB/T 17657-2013 的 4.44	暂无	暂无	/	/	1、应先申请 GB/T 17657-2013 的 4.44。 2、若 GB/T 17657-2013 的 4.44 已获认可，则本项目/参数可以 远程评审或文审确认。

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的项目/参数名称	直接引用的标准	实际执行的标准	涉及的能力验证子领域	涉及的专业领域应用说明	标准是否包含对设备/试剂的要求	标准是否包含原始记录和/或检测报告的要求	备注
金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017 6.5.1 表面涂层/覆面材料理化性能的测定/表 5	表面涂层/覆面材料理化性能-木制件表面贴面层抗冲击	GB/T 4893.9	GB/T 4893.9-2013	暂无	暂无	/	/	1、应先申请 GB/T 4893.9 的现行有效版本。 2、若 GB/T 4893.9 的现行有效版本已获认可，则本项目/参数可以远程评审或文审确认。
金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017 6.5.1 表面涂层/覆面材料理化性能的测定/表 5	表面涂层/覆面材料理化性能-木制件表面贴面层耐光色牢度	GB/T 17657-2013 的 4.30	GB/T 17657-2013 的 4.30	暂无	暂无	/	/	1、应先申请 GB/T 17657-2013 的 4.30。 2、若 GB/T 17657-2013 的 4.30 已获认可，则本项目/参数可以远程评审或文审确认。
金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017	表面涂层/覆面材	GB/T 3920	GB/T 3920-2008	“丝、纤维和纺织	CNAS-CL01-A010	/	/	1、实验室如果仅从事家具、人造板及木竹相关制品领域的检

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的项目/参数名称	直接引用的标准	实际执行的标准	涉及的能力验证子领域	涉及的专业领域应用说明	标准是否包含对设备/试剂的要求	标准是否包含原始记录和/或检测报告的要求	备注
6.5.1 表面涂层/覆面材料理化性能的测定/表 5	料理化性能 - 覆面材料（纺织面料）耐干/湿摩擦			品”领域“物理特性”子领域（如果实验室未将 GB/T 3920 单独申请认可，则不涉及）	《检测和校准实验室能力认可准则在纺织检测领域的应用说明》（如果实验室未将 GB/T 3920 单独申请认可，则不涉及）			测活动，而不从事专业的纺织品及相关制品领域的检测活动，可自行决定是否将 GB/T 3920 的现行有效版本单独申请认可。 2、即使实验室未将 GB/T 3920 的现行有效版本单独申请认可，实验室仍需具备 GB/T 3920 的现行有效版本的检测能力，否则，本项目/参数不应推荐认可。 3、如果实验室未将 GB/T 3920 的现行有效版本单独申请认可，仅仅是获得了 GB/T 3325-2017 的 6.5.1 的认可，此时，不认为 GB/T 3920 在实验室的认可范围之内。 4、若 GB/T 3920 的现行有效版

检测标准名称及编号（含 年号） /试验方法章节条款号及 条款名称	检测能力 表中的项 目/参数 名称	直接引用的 标准	实际执行的 标准	涉及的能 力验证子 领域	涉及的专 业领域应 用说明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测报 告的要求	备注
								本已获认可，则本项目/参数可以远程评审或文审确认。
金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017 6.5.1 表面涂层/覆面材 料理化性能的测定/表 5	表面涂层 /覆面材 料理化性 能-覆面 材料（皮 革）耐干/ 湿摩擦	QB/T 2537	QB/T 2537-2001	暂无	暂无	/	/	1、实验室如果仅从事家具、人造板及木竹相关制品领域的检测活动，而不从事专业的皮革、毛皮及相关制品领域的检测活动，可自行决定是否将 QB/T 2537 的现行有效版本单独申请认可。 2、即使实验室未将 QB/T 2537 的现行有效版本单独申请认可，实验室仍需具备 QB/T 2537 的现行有效版本的检测能力，否则，本项目/参数不应推荐认可。 3、如果实验室未将 QB/T 2537 的现行有效版本单独申请认可，

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的项目/参数名称	直接引用的标准	实际执行的标准	涉及的能力验证子领域	涉及的专业领域应用说明	标准是否包含对设备/试剂的要求	标准是否包含原始记录和/或检测报告的要求	备注
								仅仅是获得了 GB/T 3325-2017 的 6.5.1 的认可，此时，不认为 QB/T 2537 在实验室的认可范围之内。 4、若 QB/T 2537 的现行有效版本已获认可，则本项目/参数可以远程评审或文审确认。
金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017 6.5.1 表面涂层/覆面材料理化性能的测定/表 5	表面涂层/覆面材料理化性能-覆面材料（纺织面料） pH 值	GB/T 7573	GB/T 7573-2009	“丝、纤维和纺织品”领域 “化学分析”子领域（如果实验室未将 GB/T 7573 单独	CNAS-CL01-A002 《检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明》	/	/	1、实验室如果仅从事家具、人造板及木竹相关制品领域的检测活动，而不从事专业的纺织品及相关制品领域的检测活动，可自行决定是否将 GB/T 7573 的现行有效版本单独申请认可。 2、即使实验室未将 GB/T 7573 的现行有效版本单独申请认可，实验室仍需具备 GB/T 7573 的现

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的项目/参数名称	直接引用的标准	实际执行的标准	涉及的能力验证子领域	涉及的专业领域应用说明	标准是否包含对设备/试剂的要求	标准是否包含原始记录和/或检测报告的要求	备注
				申请认可，则不涉及	（无论实验室是否将 GB/T 7573 单独申请认可，均需适用）			行有效版本的检测能力，否则，本项目/参数不应推荐认可。 3、如果实验室未将 GB/T 7573 的现行有效版本单独申请认可，仅仅是获得了 GB/T 3325-2017 的 6.5.1 的认可，此时，不认为 GB/T 7573 在实验室的认可范围之内。 4、若 GB/T 7573 的现行有效版本已获认可，则本项目/参数可以远程评审或文审确认。
金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017 6.5.1 表面涂层/覆面材料理化性能的测定/表 5	表面涂层/覆面材料理化性能-覆面材料（皮	QB/T 2724	QB/T 2724-2018	暂无	CNAS-CL01-A002 《检测和校准实验室能力认	/	/	1、实验室如果仅从事家具、人造板及木竹相关制品领域的检测活动，而不从事专业的皮革、毛皮及相关制品领域的检测活动，可自行决定是否将 QB/T

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的项目/参数名称	直接引用的标准	实际执行的标准	涉及的能力验证子领域	涉及的专业领域应用说明	标准是否包含对设备/试剂的要求	标准是否包含原始记录和/或检测报告的要求	备注
	革) pH 值				可准则在化学检测领域的应用说明》（无论实验室是否将 QB/T 2724 单独申请认可，均需适用）			<p>2724 的现行有效版本单独申请认可。</p> <p>2、即使实验室未将 QB/T 2724 的现行有效版本单独申请认可，实验室仍需具备 QB/T 2724 的现行有效版本的检测能力，否则，本项目/参数不应推荐认可。</p> <p>3、如果实验室未将 QB/T 2724 的现行有效版本单独申请认可，仅仅是获得了 GB/T 3325-2017 的 6.5.1 的认可，此时，不认为 QB/T 2724 在实验室的认可范围之内。</p> <p>4、若 QB/T 2724 的现行有效版本已获认可，则本项目/参数可以远程评审或文审确认。</p>

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及 条款名称	检测能力 表中的项 目/参数 名称	直接引用的 标准	实际执行的 标准	涉及的能 力验证子 领域	涉及的专 业领域应 用说明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测报 告的要求	备注
金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017 6.5.1 表面涂层/覆面材 料理化性能的测定/表 5	表面涂层 /覆面材 料理化性 能-覆面 材料（皮 革）涂层 粘着牢度	GB/T 4689.20	GB/T 4689.20-199 6	暂无	暂无	/	/	1、实验室如果仅从事家具、人造板及木竹相关制品领域的检测活动，而不从事专业的皮革、毛皮及相关制品领域的检测活动，可自行决定是否将 GB/T 4689.20 的现行有效版本单独申请认可。 2、即使实验室未将 GB/T 4689.20 的现行有效版本单独申请认可，实验室仍需具备 GB/T 4689.20 的现行有效版本的检测能力，否则，本项目/参数不应推荐认可。 3、如果实验室未将 GB/T 4689.20 的现行有效版本单独申请认可，仅仅是获得了 GB/T



检测标准名称及编号（含 年号） /试验方法章节条款号及 条款名称	检测能力 表中的项 目/参数 名称	直接引用的 标准	实际执行的 标准	涉及的能 力验证子 领域	涉及的专 业领域应 用说明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测报 告的要求	备注
								3325-2017 的 6.5.1 的认可，此 时，不认为 GB/T 4689.20 在实 验室的认可范围之内。 4、若 GB/T 4689.20 的现行有效 版本已获认可，则本项目/参数 可以远程评审或文审确认。
金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017 6.5.2 产品部件材质理化 性能的测定/表 6	产品部件 材质理化 性能-木 质件含水 率	/	GB/T 3325-2017	暂无	暂无	包含	/	
金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017 6.5.2 产品部件材质理化 性能的测定/表 6	产品部件 材质理化 性能-玻 璃件耐热 冲击性能	GB 28008-2011 的 6.5.1、 6.5.2	GB 28008-2011 的 6.5.1、 6.5.2	暂无	暂无	/	/	1、应先申请 GB 28008-2011 的 6.5.1、6.5.2。 2、若 GB 28008-2011 的 6.5.1、 6.5.2 已获认可，则本项目/参数 可以远程评审或文审确认。

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的项目/参数名称	直接引用的标准	实际执行的标准	涉及的能力验证子领域	涉及的专业领域应用说明	标准是否包含对设备/试剂的要求	标准是否包含原始记录和/或检测报告的要求	备注
金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017 6.5.2 产品部件材质理化性能的测定/表 6	产品部件材质理化性能-玻璃件表面耐干热性能	GB 28008-2011 的 6.5.3	GB 28008-2011 的 6.5.3	暂无	暂无	/	/	1、应先申请 GB 28008-2011 的 6.5.3。 2、若 GB 28008-2011 的 6.5.3 已获认可，则本项目/参数可以远程评审或文审确认。
金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017 6.5.2 产品部件材质理化性能的测定/表 6	产品部件材质理化性能-塑料件耐老化性能	GB/T 16422.2、GB 250	GB/T 16422.2-2014、GB/T 250-2008	暂无	暂无	/	/	1、实验室如果仅从事家具、人造板及木竹相关制品领域的检测活动，可自行决定是否将 GB/T 16422.2 的现行有效版本单独申请认可。 2、即使实验室未将 GB/T 16422.2 的现行有效版本单独申请认可，实验室仍需具备 GB/T 16422.2 的现行有效版本的检测能力，否则，本项目/参数不应

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的项目/参数名称	直接引用的标准	实际执行的标准	涉及的能力验证子领域	涉及的专业领域应用说明	标准是否包含对设备/试剂的要求	标准是否包含原始记录和/或检测报告的要求	备注
								推荐认可。 3、如果实验室未将 GB/T 16422.2 的现行有效版本单独申请认可，仅仅是获得了 GB/T 3325-2017 的 6.5.2 的认可，此时，不认为 GB/T 16422.2 的现行有效版本在实验室的认可范围之内。 4、若 GB/T 16422.2 的现行有效版本已获认可，则本项目/参数可以远程评审或文审确认。
金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017 6.5.2 产品部件材质理化性能的测定/表 6	产品部件材质理化性能-塑料件冲击强度	GB/T 1043.1	GB/T 1043.1-2008	“高分子及复合材料”领域 “机械性能”子领域	暂无	/	/	1、实验室如果仅从事家具、人造板及木竹相关制品领域的检测活动，可自行决定是否将 GB/T 1043.1 的现行有效版本单独申请认可。

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的项目/参数名称	直接引用的标准	实际执行的标准	涉及的能力验证子领域	涉及的专业领域应用说明	标准是否包含对设备/试剂的要求	标准是否包含原始记录和/或检测报告的要求	备注
				域（如果实验室未将 GB/T 1043.1 单独申请认可，则不涉及）				2、即使实验室未将 GB/T 1043.1 的现行有效版本单独申请认可，实验室仍需具备 GB/T 1043.1 的现行有效版本的检测能力，否则，本项目/参数不应推荐认可。 3、如果实验室未将 GB/T 1043.1 的现行有效版本单独申请认可，仅仅是获得了 GB/T 3325-2017 的 6.5.2 的认可，此时，不认为 GB/T 1043.1 的现行有效版本在实验室的认可范围之内。 4、若 GB/T 1043.1 的现行有效版本已获认可，则本项目/参数可以远程评审或文审确认。
金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017	产品部件 材质理化	GB/T 6669-2008 试	GB/T 6669-2008 试	暂无	暂无	/	/	1、实验室如果仅从事家具、人造板及木竹相关制品领域的检

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的项目/参数名称	直接引用的标准	实际执行的标准	涉及的能力验证子领域	涉及的专业领域应用说明	标准是否包含对设备/试剂的要求	标准是否包含原始记录和/或检测报告的要求	备注
6.5.2 产品部件材质理化性能的测定/表 6	性能 - 塑料件压缩永久变形	验方法 A	验方法 A					<p>测活动,可自行决定是否将 GB/T 6669-2008 的试验方法 A 单独申请认可。</p> <p>2、即使实验室未将 GB/T 6669-2008 的试验方法 A 单独申请认可,实验室仍需具备 GB/T 6669-2008 的试验方法 A 的检测能力,否则,本项目/参数不应推荐认可。</p> <p>3、如果实验室未将 GB/T 6669-2008 的试验方法 A 单独申请认可,仅仅是获得了 GB/T 3325-2017 的 6.5.2 的认可,此时,不认为 GB/T 6669-2008 的试验方法 A 在实验室的认可范围之内。</p>

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的项目/参数名称	直接引用的标准	实际执行的标准	涉及的能力验证子领域	涉及的专业领域应用说明	标准是否包含对设备/试剂的要求	标准是否包含原始记录和/或检测报告的要求	备注
								4、若 GB/T 6669-2008 的试验方法 A 已获认可，则本项目/参数可以远程评审或文审确认。
金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017 6.5.2 产品部件材质理化性能的测定/表 6	产品部件材质理化性能-人造板件封边条表面胶合强度	QB/T 4156-2010 的 5.5.2 表 4	GB/T 17657-1999 的 4.14	暂无	暂无	/	/	1、QB/T 4156-2010 的 5.5.2 表 4 又引用了 GB/T 17657-1999 的 4.14。 2、GB/T 17657-1999 非现行有效版本。实验室可自行决定是否将 GB/T 17657-1999 的 4.14 单独申请认可。 3、即使实验室未将 GB/T 17657-1999 的 4.14 单独申请认可，实验室仍需具备相应的检测能力，否则，本项目/参数不应推荐认可。 4、如果实验室未将 GB/T

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的项目/参数名称	直接引用的标准	实际执行的标准	涉及的能力验证子领域	涉及的专业领域应用说明	标准是否包含对设备/试剂的要求	标准是否包含原始记录和/或检测报告的要求	备注
								17657-1999 的 4.14 和/或 QB/T 4156-2010 的 5.5.2 表 4 单独申请认可，仅仅是获得了 GB/T 3325-2017 的 6.5.2 的认可，此时，不认为 GB/T 17657-1999 的 4.14 在实验室的认可范围之内，亦不认为 QB/T 4156-2010 在实验室的认可范围之内。 5、若 GB/T 17657-1999 的 4.14 已获认可，则本项目/参数可以远程评审或文审确认。
金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017 6.6 力学性能测定/表 7	力学性能-桌类强度和耐久性	GB/T 10357.1	GB/T 10357.1-2013	暂无	暂无	/	/	1、应先申请 GB/T 10357.1 的现行有效版本。 2、若 GB/T 10357.1 的现行有效版本已获认可，则本项目/参数可以远程评审或文审确认。

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的项目/参数名称	直接引用的标准	实际执行的标准	涉及的能力验证子领域	涉及的专业领域应用说明	标准是否包含对设备/试剂的要求	标准是否包含原始记录和/或检测报告的要求	备注
								3、在 GB/T 10357.1-2013 已单独列出并已展开填写的基础上，此处无需重复展开填写。 4、实验室如果不能检测 GB/T 10357.1-2013 的全部项目，此处应相应给出限制范围。
金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017 6.6 力学性能测定/表 7	力学性能-椅凳类强度和耐久性	GB/T 10357.3	GB/T 10357.3-2013	暂无	暂无	/	/	1、应先申请 GB/T 10357.3 的现行有效版本。 2、若 GB/T 10357.3 的现行有效版本已获认可，则本项目/参数可以远程评审或文审确认。 3、在 GB/T 10357.3-2013 已单独列出并已展开填写的基础上，此处无需重复展开填写。 4、实验室如果不能检测 GB/T 10357.3-2013 的全部项目，此处



检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的项目/参数名称	直接引用的标准	实际执行的标准	涉及的能力验证子领域	涉及的专业领域应用说明	标准是否包含对设备/试剂的要求	标准是否包含原始记录和/或检测报告的要求	备注
								应相应给出限制范围。
金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017 6.6 力学性能测定/表 7	力学性能 - 单层床 强度和耐 久性	GB/T 10357.6	GB/T 10357.6-2013	暂无	暂无	/	/	1、应先申请 GB/T 10357.6 的现行有效版本。 2、若 GB/T 10357.6 的现行有效版本已获认可，则本项目/参数可以远程评审或文审确认。 3、在 GB/T 10357.6-2013 已单独列出并已展开填写的基础上，此处无需重复展开填写。 4、实验室如果不能检测 GB/T 10357.6-2013 的全部项目，此处应相应给出限制范围。
金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017 6.6 力学性能测定/表 7	力学性能 - 双层床 强度和耐 久性	GB/T 24430.2-2009	GB/T 24430.2-2009	暂无	暂无	/	/	1、应先申请 GB/T 24430.2-2009 的。 2、若 GB/T 24430.2-2009 已获认可，则本项目/参数可以远程

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的项目/参数名称	直接引用的标准	实际执行的标准	涉及的能力验证子领域	涉及的专业领域应用说明	标准是否包含对设备/试剂的要求	标准是否包含原始记录和/或检测报告的要求	备注
								<p>评审或文审确认。</p> <p>3、在 GB/T 24430.2-2009 已单独列出并已展开填写的基础上，此处无需重复展开填写。</p> <p>4、实验室如果不能检测 GB/T 24430.2-2009 的全部项目，此处应相应给出限制范围。</p>
金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017 6.6 力学性能测定/表 7	力学性能-柜类强度和耐久性	GB/T 10357.5	GB/T 10357.5-2011	暂无	暂无	/	/	<p>1、应先申请 GB/T 10357.5 的现行有效版本。</p> <p>2、若 GB/T 10357.5 的现行有效版本已获认可，则本项目/参数可以远程评审或文审确认。</p> <p>3、在 GB/T 10357.5-2011 已单独列出并已展开填写的基础上，此处无需重复展开填写。</p> <p>4、实验室如果不能检测 GB/T</p>

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的项目/参数名称	直接引用的标准	实际执行的标准	涉及的能力验证子领域	涉及的专业领域应用说明	标准是否包含对设备/试剂的要求	标准是否包含原始记录和/或检测报告的要求	备注
								10357.5-2011 的全部项目,此处应相应给出限制范围。
金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017 6.6 力学性能测定/表 7	力学性能 - 桌类稳定性	GB/T 10357.7	GB/T 10357.7-2013	暂无	暂无	/	/	1、应先申请 GB/T 10357.7 的现行有效版本。 2、若 GB/T 10357.7 的现行有效版本已获认可, 则本项目/参数可以远程评审或文审确认。 3、在 GB/T 10357.7-2013 已单独列出并已展开填写的基础上, 此处无需重复展开填写。 4、实验室如果不能检测 GB/T 10357.7-2013 的全部项目, 此处应相应给出限制范围。
金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017 6.6 力学性能测定/表 7	力学性能 - 椅凳类稳定性	GB/T 10357.2 和 GB/T 10357.8	GB/T 10357.2-2013 和 GB/T	暂无	暂无	/	/	1、应先申请 GB/T 10357.2 的现行有效版本与 GB/T 10357.8 的现行有效版本。

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及 条款名称	检测能力 表中的项 目/参数 名称	直接引用的 标准	实际执行的 标准	涉及的能 力验证子 领域	涉及的专 业领域应 用说明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测报 告的要求	备注
			10357.8-2015					2、若 GB/T 10357.2 的现行有效版本与 GB/T 10357.8 的现行有效版本已获认可，则本项目/参数可以远程评审或文审确认。 3、在 GB/T 10357.2-2013 与 GB/T 10357.8-2015 已单独列出并已展开填写的基础上，此处无需重复展开填写。 4、实验室如果不能检测 GB/T 10357.2-2013 与 GB/T 10357.8-2015 的全部项目，此处应相应给出限制范围。
金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017 6.6 力学性能测定/表 7	力学性能 - 柜类稳 定性	GB/T 10357.4	GB/T 10357.4-2013	暂无	暂无	/	/	1、应先申请 GB/T 10357.4 的现行有效版本。 2、若 GB/T 10357.4 的现行有效版本已获认可，则本项目/参数

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的项目/参数名称	直接引用的标准	实际执行的标准	涉及的能力验证子领域	涉及的专业领域应用说明	标准是否包含对设备/试剂的要求	标准是否包含原始记录和/或检测报告的要求	备注
								可以远程评审或文审确认。 3、在 GB/T 10357.4-2013 已单独列出并已展开填写的基础上，此处无需重复展开填写。 4、实验室如果不能检测 GB/T 10357.4-2013 的全部项目，此处应相应给出限制范围。
金属家具通用技术条件 GB/T 3325-2017 6.6 力学性能测定/表 7	力学性能 - 双层床 稳定性	GB/T 24430.2-2009 的 5.7	GB/T 24430.2-2009 的 5.7	暂无	暂无	/	/	1、应先申请 GB/T 24430.2-2009 的 5.7。 2、若 GB/T 24430.2-2009 的 5.7 已获认可，则本项目/参数可以远程评审或文审确认。

## GB/T 4085-2015 《半硬质聚氯乙烯块状地板》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及 条款名称	检测能力 表中的项 目/参数 名称	直接引用的 标准	实际执行的 标准	涉及的能 力验证子 领域	涉及的专 业领域应 用说明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测报 告的要求	备注
半硬质聚氯乙烯块状地板 GB/T 4085-2015 6.2 外观	外观	/	GB/T 4085-2015	暂无	暂无	/	/	
半硬质聚氯乙烯块状地板 GB/T 4085-2015 6.3 尺寸偏差	尺寸偏差	/	GB/T 4085-2015	暂无	暂无	包含	/	
半硬质聚氯乙烯块状地板 GB/T 4085-2015 6.4 面质量偏差	面质量偏 差	/	GB/T 4085-2015	暂无	暂无	包含	/	
半硬质聚氯乙烯块状地板 GB/T 4085-2015 6.5 加热尺寸变化率	加热尺寸 变化率	/	GB/T 4085-2015	暂无	暂无	包含	/	
半硬质聚氯乙烯块状地板 GB/T 4085-2015 6.6 加热翘曲	加热翘曲	/	GB/T 4085-2015	暂无	暂无	包含	/	

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的项目/参数名称	直接引用的标准	实际执行的标准	涉及的能力验证子领域	涉及的专业领域应用说明	标准是否包含对设备/试剂的要求	标准是否包含原始记录和/或检测报告的要求	备注
半硬质聚氯乙烯块状地板 GB/T 4085-2015 6.7 抗冲击性	抗冲击性	/	GB/T 4085-2015	暂无	暂无	包含	/	
半硬质聚氯乙烯块状地板 GB/T 4085-2015 6.8 弯曲性	弯曲性	GB/T 9341-2008	GB/T 4085-2015 和 GB/T 9341-2008	“高分子及复合材料”领域 “机械性能”子领域（如果实验室未将 GB/T 9341-2008 单独申请认可，则不涉及）	暂无	/	/	1、实验室如果仅从事家具、人造板及木竹相关制品领域的检测活动，可自行决定是否将 GB/T 9341-2008 单独申请认可。 2、即使实验室未将 GB/T 9341-2008 单独申请认可，实验室仍需具备 GB/T 9341-2008 的检测能力，否则，本项目/参数不应推荐认可。 3、如果实验室未将 GB/T 9341-2008 单独申请认可，仅仅是获得了 GB/T 4085-2015 的 6.8 的认可，此时，不认为 GB/T

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的项目/参数名称	直接引用的标准	实际执行的标准	涉及的能力验证子领域	涉及的专业领域应用说明	标准是否包含对设备/试剂的要求	标准是否包含原始记录和/或检测报告的要求	备注
								9341-2008 在实验室的认可范围之内。
半硬质聚氯乙烯块状地板 GB/T 4085-2015 6.9 残余凹陷	残余凹陷	/	GB/T 4085-2015	暂无	暂无	包含	/	
半硬质聚氯乙烯块状地板 GB/T 4085-2015 6.10 耐磨性	耐磨性	GB/T 1033.1-2008	GB/T 4085-2015 和 GB/T 1033.1-2008	暂无	暂无	包含	/	1、实验室如果仅从事家具、人造板及木竹相关制品领域的检测活动,可自行决定是否将 GB/T 1033.1-2008 单独申请认可。 2、即使实验室未将 GB/T 1033.1-2008 单独申请认可,实验室仍需具备 GB/T 1033.1-2008 的检测能力,否则,本项目/参数不应推荐认可。 3、如果实验室未将 GB/T 1033.1-2008 单独申请认可,仅



检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的项目/参数名称	直接引用的标准	实际执行的标准	涉及的能力验证子领域	涉及的专业领域应用说明	标准是否包含对设备/试剂的要求	标准是否包含原始记录和/或检测报告的要求	备注
								仅是获得了 GB/T 4085-2015 的 6.10 的认可,此时,不认为 GB/T 1033.1-2008 在实验室的认可范围之内。
半硬质聚氯乙烯块状地板 GB/T 4085-2015 6.11/附录 B 椅子脚轮试验	椅子脚轮试验	/	GB/T 4085-2015 的附录 B	暂无	暂无	包含	/	
半硬质聚氯乙烯块状地板 GB/T 4085-2015 6.12 色牢度	色牢度	GB/T 8427-2008 的 7.2.4 方法 3	GB/T 8427-2008 的 7.2.4 方法 3	“丝、纤维和纺织品”领域 “物理特性”子领域（如果实验室未将 GB/T	CNAS-CLO 1-A010 《检测和校准实验室能力认可准则在纺织检测领域的应	/	/	1、GB/T 8427-2008 非现行有效版本。实验室可自行决定是否将 GB/T 8427-2008 单独申请认可。 2、即使实验室未将 GB/T 8427-2008 单独申请认可,实验室仍需具备 GB/T 8427-2008 的检测能力,否则,本项目/参数不应推荐认可。

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的项目/参数名称	直接引用的标准	实际执行的标准	涉及的能力验证子领域	涉及的专业领域应用说明	标准是否包含对设备/试剂的要求	标准是否包含原始记录和/或检测报告的要求	备注
				8427 单独申请认可，则不涉及	用说明》（如果实验室未将 GB/T 8427 单独申请认可，则不涉及）			3、如果实验室未将 GB/T 8427-2008 单独申请认可，仅仅是获得了 GB/T 4085-2015 的 6.12 的认可，此时，不认为 GB/T 8427-2008 在实验室的认可范围之内。
半硬质聚氯乙烯块状地板 GB/T 4085-2015 6.13 有害物质限量	有害物质限量	GB 18586	GB 18586-2001	暂无	CNAS-CL01-A002 《检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明》	/	/	1、应先申请 GB 18586 的现行有效版本。 2、若 GB 18586 的现行有效版本已获认可，则本项目/参数可以远程评审或文审确认。 3、在 GB 18586 的现行有效版本已单独列出并已展开填写的基础上，此处无需重复展开填写。 4、实验室如果不能检测 GB

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及 条款名称	检测能力 表中的项 目/参数 名称	直接引用的 标准	实际执行的 标准	涉及的能 力验证子 领域	涉及的专 业领域应 用说明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测报 告的要求	备注
								18586 的现行有效版本的全部项目，此处应相应给出限制范围。
半硬质聚氯乙烯块状地板 GB/T 4085-2015 6.14.1 燃烧性能	燃烧性能	GB 8624	GB 8624-2012	暂无	暂无	/	/	<p>1、实验室如果仅从事家具、人造板及木竹相关制品领域的检测活动，而不从事专业的建筑材料领域的检测活动，可自行决定是否将 GB 8624 的现行有效版本单独申请认可。</p> <p>2、即使实验室未将 GB 8624 的现行有效版本单独申请认可，实验室仍需具备 GB 8624 的现行有效版本的检测能力，否则，本项目/参数不应推荐认可。</p> <p>3、如果实验室未将 GB 8624 的现行有效版本单独申请认可，仅仅是获得了 GB/T 4085-2015 的</p>

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的项目/参数名称	直接引用的标准	实际执行的标准	涉及的能力验证子领域	涉及的专业领域应用说明	标准是否包含对设备/试剂的要求	标准是否包含原始记录和/或检测报告的要求	备注
								6.14.1 的认可，此时，不认为 GB 8624 在实验室的认可范围之内。 4、若 GB 8624 的现行有效版本已获认可，则本项目/参数可以远程评审或文审确认。
半硬质聚氯乙烯块状地板 GB/T 4085-2015 6.14.2/附录 C 耐污染性	耐污染性	/	GB/T 4085-2015 的附录 C	暂无	暂无	包含	包含	
半硬质聚氯乙烯块状地板 GB/T 4085-2015 6.14.3 焊接强度	焊接强度	/	GB/T 4085-2015	暂无	暂无	/	/	
半硬质聚氯乙烯块状地板 GB/T 4085-2015 6.14.4 防滑性	防滑性	GB/T 4100-2006 的附录 M	GB/T 4100-2006 的附录 M	暂无	暂无	/	/	1、GB/T 4100-2006 非现行有效版本。实验室可自行决定是否将 GB/T 4100-2006 单独申请认可。 2、即使实验室未将 GB/T

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的项目/参数名称	直接引用的标准	实际执行的标准	涉及的能力验证子领域	涉及的专业领域应用说明	标准是否包含对设备/试剂的要求	标准是否包含原始记录和/或检测报告的要求	备注
								<p>4100-2006 单独申请认可，实验室仍需具备 GB/T 4100-2006 的检测能力，否则，本项目/参数不应推荐认可。</p> <p>3、如果实验室未将 GB/T 4100-2006 单独申请认可，仅仅是获得了 GB/T 4085-2015 的 6.14.4 的认可，此时，不认为 GB/T 4100 在实验室的认可范围之内。</p>

## GB/T 4897-2015 《刨花板》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及 条款名称	检测能力 表中的项 目/参数 名称	直接引用的 标准	实际执行的 标准	涉及的能 力验证子 领域	涉及的专 业领域应 用说明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测报 告的要求	备注
刨花板 GB/T 4897-2015 7.1 规格尺寸测量	规格尺寸	GB/T 19367-2009	GB/T 19367-2009	暂无	暂无	包含	/	1、应先申请 GB/T 19367-2009。 2、若 GB/T 19367-2009 已获认可，则本项目/参数可以远程评审或文审确认。 3、实验室如果不能检测 GB/T 19367-2009 的全部项目，此处应相应给出限制范围。
刨花板 GB/T 4897-2015 7.2 试件取样及尺寸规定	试件取样 及尺寸	/	GB/T 4897-2015	暂无	暂无	包含	/	
刨花板 GB/T 4897-2015 7.3.1 密度偏差测定	密度偏差	GB/T 17657-2013 的 4.2	GB/T 17657-2013 的 4.2	暂无	暂无	/	/	1、应先申请 GB/T 17657-2013 的 4.2。 2、若 GB/T 17657-2013 的 4.2 已获认可，则本项目/参数可以远程评审或文审确认。

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的项目/参数名称	直接引用的标准	实际执行的标准	涉及的能力验证子领域	涉及的专业领域应用说明	标准是否包含对设备/试剂的要求	标准是否包含原始记录和/或检测报告的要求	备注
刨花板 GB/T 4897-2015 7.3.2 含水率测定	含水率	GB/T 17657-2013 的 4.3	GB/T 17657-2013 的 4.3	暂无	暂无	/	/	1、应先申请 GB/T 17657-2013 的 4.3。 2、若 GB/T 17657-2013 的 4.3 已获认可，则本项目/参数可以远程评审或文审确认。
刨花板 GB/T 4897-2015 7.3.3 甲醛释放量测定	甲醛释放量	GB 18580	GB/T 17657-2013 的 4.60	暂无	CNAS-CL0 1-A002 《检测和校准实验室能力认可准则在化学检测领域的应用说明》	/	/	1、GB 18580 的现行有效版本为 GB 18580-2017。GB 18580-2017 已不再包含试验方法，改为直接引用 GB/T 17657-2013 的 4.60。 2、应先申请 GB 18580 的现行有效版本，进而先申请 GB/T 17657-2013 的 4.60。 3、若 GB 18580 的现行有效版本已获认可，则本项目/参数可以远程评审或文审确认。
刨花板	静曲强度	GB/T	GB/T	暂无	暂无	/	/	1、应先申请 GB/T 17657-2013

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及 条款名称	检测能力 表中的项 目/参数 名称	直接引用的 标准	实际执行的 标准	涉及的能 力验证子 领域	涉及的专 业领域应 用说明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测报 告的要求	备注
GB/T 4897-2015 7.3.4 静曲强度和弹性模 量测定	和弹性模 量	17657-2013 的 4.7	17657-2013 的 4.7					的 4.7。 2、若 GB/T 17657-2013 的 4.7 已获认可，则本项目/参数可以 远程评审或文审确认。
刨花板 GB/T 4897-2015 7.3.5 内胶合强度测定	内胶合强 度	GB/T 17657-2013 的 4.11	GB/T 17657-2013 的 4.11	暂无	暂无	/	/	1、应先申请 GB/T 17657-2013 的 4.11。 2、若 GB/T 17657-2013 的 4.11 已获认可，则本项目/参数可以 远程评审或文审确认。
刨花板 GB/T 4897-2015 7.3.6 吸水厚度膨胀率测 定	吸水厚度 膨胀率	GB/T 17657-2013 的 4.4	GB/T 17657-2013 的 4.4	暂无	暂无	/	/	1、应先申请 GB/T 17657-2013 的 4.4。 2、若 GB/T 17657-2013 的 4.4 已获认可，则本项目/参数可以 远程评审或文审确认。
刨花板 GB/T 4897-2015	表面胶合 强度	GB/T 17657-2013	GB/T 17657-2013	暂无	暂无	/	/	1、应先申请 GB/T 17657-2013 的 4.15。



检测标准名称及编号（含 年号） /试验方法章节条款号及 条款名称	检测能力 表中的项 目/参数 名称	直接引用的 标准	实际执行的 标准	涉及的能 力验证子 领域	涉及的专 业领域应 用说明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测报 告的要求	备注
7.3.7 表面胶合强度测定		的 4.15	的 4.15					2、若 GB/T 17657-2013 的 4.15 已获认可，则本项目/参数可以远程评审或文审确认。
刨花板 GB/T 4897-2015 7.3.8.1 循环试验后内胶 合强度和吸水厚度膨胀率 测定	防潮性能 - 循环试 验后内胶 合强度和 吸水厚度 膨胀率	GB/T 17657-2013 的 4.14	GB/T 17657-2013 的 4.14	暂无	暂无	/	/	1、应先申请 GB/T 17657-2013 的 4.14。 2、若 GB/T 17657-2013 的 4.14 已获认可，则本项目/参数可以远程评审或文审确认。
刨花板 GB/T 4897-2015 7.3.8.2 沸水煮后内胶合 强度测定	防潮性能 - 沸水煮 后内胶合 强度	GB/T 17657-2013 的 4.13	GB/T 17657-2013 的 4.13	暂无	暂无	/	/	1、应先申请 GB/T 17657-2013 的 4.13。 2、若 GB/T 17657-2013 的 4.13 已获认可，则本项目/参数可以远程评审或文审确认。
刨花板 GB/T 4897-2015	防潮性能 -70 °C 水	GB/T 17657-2013	GB/T 17657-2013	暂无	暂无	/	/	1、应先申请 GB/T 17657-2013 的 4.9。

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的项目/参数名称	直接引用的标准	实际执行的标准	涉及的能力验证子领域	涉及的专业领域应用说明	标准是否包含对设备/试剂的要求	标准是否包含原始记录和/或检测报告的要求	备注
7.3.8.3 70℃水中浸渍处理后静曲强度测定	中浸渍处理后静曲强度	的 4.9	的 4.9					2、若 GB/T 17657-2013 的 4.9 已获认可，则本项目/参数可以远程评审或文审确认。
刨花板 GB/T 4897-2015 7.3.9 握螺钉力测定	握螺钉力	GB/T 17657-2013 的 4.21	GB/T 17657-2013 的 4.21	暂无	暂无	/	/	1、应先申请 GB/T 17657-2013 的 4.21。 2、若 GB/T 17657-2013 的 4.21 已获认可，则本项目/参数可以远程评审或文审确认。
刨花板 GB/T 4897-2015 7.3.10 尺寸稳定性测定	尺寸稳定性	GB/T 17657-2013 的 4.33	GB/T 17657-2013 的 4.33	暂无	暂无	/	/	1、应先申请 GB/T 17657-2013 的 4.33。 2、若 GB/T 17657-2013 的 4.33 已获认可，则本项目/参数可以远程评审或文审确认。
刨花板 GB/T 4897-2015 7.3.11 含砂量测定	含砂量	GB/T 17657-2013 的 4.27	GB/T 17657-2013 的 4.27	暂无	暂无	/	/	1、应先申请 GB/T 17657-2013 的 4.27。 2、若 GB/T 17657-2013 的 4.27

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及 条款名称	检测能力 表中的项 目/参数 名称	直接引用的 标准	实际执行的 标准	涉及的能 力验证子 领域	涉及的专 业领域应 用说明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测报 告的要求	备注
								已获认可，则本项目/参数可以 远程评审或文审确认。

## GB/T 5039-1999 《杉原条》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的项目/参数名称	直接引用的标准	实际执行的标准	涉及的能力验证子领域	涉及的专业领域应用说明	标准是否包含对设备/试剂的要求	标准是否包含原始记录和/或检测报告的要求	备注
杉原条 GB/T 5039-1999 4.3 尺寸检量	尺寸检量	/	GB/T 5039-1999	暂无	暂无	包含	/	
杉原条 GB/T 5039-1999 4.4 等级评定	材质等级 评定	/	GB/T 5039-1999	暂无	暂无	包含	/	

## GB/T 5849-2016 《细木工板》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的项目/参数名称	直接引用的标准	实际执行的标准	涉及的能力验证子领域	涉及的专业领域应用说明	标准是否包含对设备/试剂的要求	标准是否包含原始记录和/或检测报告的要求	备注
细木工板 GB/T 5849-2016 7.1 外观质量检验	外观质量	/	GB/T 5849-2016	暂无	暂无	/	/	
细木工板 GB/T 5849-2016 7.2 规格尺寸检验	规格尺寸	GB/T 19367-2009	GB/T 19367-2009 和 GB/T 5849-2016 的 7.2.2.6	暂无	暂无	包含	/	1、应先申请 GB/T 19367-2009。 2、若 GB/T 19367-2009 已获认可，则本项目/参数除“波纹度”外可以远程评审或文审确认。 3、实验室如果不能检测 GB/T 19367-2009 的全部项目，此处应相应给出限制范围。
细木工板 GB/T 5849-2016 7.3.1 试样制取 7.3.2 试样的制取及其尺寸和数量	试样的制取	/	GB/T 5849-2016	暂无	暂无	/	/	

检测标准名称及编号（含 年号） /试验方法章节条款号及 条款名称	检测能力 表中的项 目/参数 名称	直接引用的 标准	实际执行的 标准	涉及的能 力验证子 领域	涉及的专 业领域应 用说明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测报 告的要求	备注
细木工板 GB/T 5849-2016 7.3.3 含水率测定	含水率	GB/T 17657-2013 的 4.3	GB/T 17657-2013 的 4.3	暂无	暂无	/	/	1、应先申请 GB/T 17657-2013 的 4.3。 2、若 GB/T 17657-2013 的 4.3 已获认可，则本项目/参数可以 远程评审或文审确认。
细木工板 GB/T 5849-2016 7.3.4 表面胶合强度测定	表面胶合 强度	GB/T 17657-2013 的 4.16	GB/T 17657-2013 的 4.16	暂无	暂无	/	/	1、应先申请 GB/T 17657-2013 的 4.16。 2、若 GB/T 17657-2013 的 4.16 已获认可，则本项目/参数可以 远程评审或文审确认。
细木工板 GB/T 5849-2016 7.3.5 浸渍剥离性能测定	浸渍剥离 性能	GB/T 17657-2013 的 4.19	GB/T 17657-2013 的 4.19	暂无	暂无	/	/	1、应先申请 GB/T 17657-2013 的 4.19。 2、若 GB/T 17657-2013 的 4.19 已获认可，则本项目/参数可以 远程评审或文审确认。
细木工板	胶合强度	GB/T	GB/T	暂无	暂无	/	/	1、应先申请 GB/T 17657-2013

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及 条款名称	检测能力 表中的项 目/参数 名称	直接引用的 标准	实际执行的 标准	涉及的能 力验证子 领域	涉及的专 业领域应 用说明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测报 告的要求	备注
GB/T 5849-2016 7.3.6 胶合强度性能测定	性能	17657-2013 的 4.17	17657-2013 的 4.17					的 4.17。 2、若 GB/T 17657-2013 的 4.17 已获认可，则本项目/参数可以 远程评审或文审确认。
细木工板 GB/T 5849-2016 7.3.7 甲醛释放量测定	甲醛释放 量	GB 18580	GB/T 17657-2013 的 4.60	暂无	CNAS-CL0 1-A002 《检测和 校准实验 室能力认 可准则在 化学检测 领域的应 用说明》	/	/	1、GB 18580 的现行有效版本为 GB 18580-2017。GB 18580-2017 已不再包含试验方法，改为直接 引用 GB/T 17657-2013 的 4.60。 2、应先申请 GB 18580 的现行有 效版本，进而先申请 GB/T 17657-2013 的 4.60。 3、若 GB 18580 的现行有效版本 已获认可，则本项目/参数可以 远程评审或文审确认。
细木工板 GB/T 5849-2016	横向静曲 强度	GB/T 17657-2013	GB/T 17657-2013	暂无	暂无	/	/	1、应先申请 GB/T 17657-2013 的 4.7。

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的项目/参数名称	直接引用的标准	实际执行的标准	涉及的能力验证子领域	涉及的专业领域应用说明	标准是否包含对设备/试剂的要求	标准是否包含原始记录和/或检测报告的要求	备注
7.3.8 横向静曲强度测定		的 4.7	的 4.7					2、若 GB/T 17657-2013 的 4.7 已获认可，则本项目/参数可以远程评审或文审确认。



## GB/T 7909-2017《造纸木片》

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及 条款名称	检测能力 表中的项 目/参数 名称	直接引用的 标准	实际执行的 标准	涉及的能 力验证子 领域	涉及的专 业领域应 用说明	标准是否 包含对设 备/试剂 的要求	标准是否包 含原始记录 和/或检测报 告的要求	备注
造纸木片 GB/T 7909-2017 5.2 筛层存留木片比率的 测定	筛层存留 木片比率	/	GB/T 7909-2017	暂无	暂无	包含	/	
造纸木片 GB/T 7909-2017 5.3 树皮含量的测定	树皮含量	/	GB/T 7909-2017	暂无	暂无	包含	/	
造纸木片 GB/T 7909-2017 5.4 腐朽木片含量的测定	腐朽木片 含量	/	GB/T 7909-2017	暂无	暂无	包含	/	
造纸木片 GB/T 7909-2017 5.5 非木质杂物含量的 测定	非木质混 杂物含量	/	GB/T 7909-2017	暂无	暂无	包含	/	
造纸木片	木片绝对	/	GB/T	暂无	暂无	包含	/	

检测标准名称及编号（含年号） /试验方法章节条款号及条款名称	检测能力表中的项目/参数名称	直接引用的标准	实际执行的标准	涉及的能力验证子领域	涉及的专业领域应用说明	标准是否包含对设备/试剂的要求	标准是否包含原始记录和/或检测报告的要求	备注
GB/T 7909-2017 5.6 木片绝对含水率、相对含水率的测定	含水率、 相对含水率		7909-2017					
造纸木片 GB/T 7909-2017 5.7 针、阔叶木片的区分方法	针、阔叶木片的区分	/	GB/T 7909-2017	暂无	暂无	包含	/	

